

The logo for Arti Teq, featuring the brand name in a white sans-serif font with a blue dot over the 'i' in 'Teq', followed by a registered trademark symbol (®) inside a blue square.

Arti Teq®



DISPLAY IT LED

## ► ARTITEQ DISPLAY IT LED

### Spesialist på oppheng

Som produktspesialist innen opphengs konsepter, har Artiteq utviklet fleksible opphengs systemer siden 1995. Et bra opphengs system er uunnværlig for presentasjonen av kunst og en stilfullt interiør.

Artiteq er der for både den profesjonelle og private bruker, og spiller en rolle innen skolesystemet, helsevesenet, gallerier og museer. Våre innovative opphengs systemer benyttes også i kontorarealer og kommersielle miljøer, hvor de verdsettes for sin fleksibilitet og trygg bruk ved dekorering av vegg.

Artiteq sine presentasjons systemer omfatter også Display It LED, et fleksibelt og solid system som er utstyrt med LED paneler for presentasjon av et produkt eller tjeneste.





## ► ARTITEQ DISPLAY IT LED


En fleksibel og iøynefallende løsning til presentasjon av produkter og tjenester for vegger og utstillingsvinduer.

Autogrip funksjonen gjør det mulig å skyve LED displayet trinnløst opp eller ned uten bruk av verktøy.


Valgfri visning på 1 eller 2 sider.

Tilgjengelig i to varianter: Display It LED FLEX eller FIXED.

Display It LED FLEX



Display It LED FIXED



Panelene er justerbare i høyden med autogrip funksjon

LED panelene er utstyrt med sterk og energi effektiv LED belysning

## ► LED PANELER

Display It LED panelene kommer i A1,A2,A3 og A4 format og kan brukes både stående og liggende. Stålsnoren går igjennom en innebygd autogrip-mekanisme som kobler displayene sammen.

Snorene er strømførende slik at ingen ytterlige koblinger er nødvendig. Resultatet er et profesjonelt, strømlinjet display med mulighet for enkel justering ved behov..




Kan brukes både stående og liggende



Det sterke og energi effective lyset har 50.000 timer bruksgaranti. Dette tilsvarer nesten 10-års kontinuerlig bruk som gjør systemet til et bærekraftig alternativ. Når det er ønskelig med bruk av kun 1 side av panelet, så følges det med et spesielt ark som hindrer reflektering av lys mot bakveggen.


## ► DISPLAY IT LED FLEX

Display It LED FLEX kan monteres på både vegg og tak. Dette gjøres i kombinasjon med en skinne. Panelene kan henges over hele skinnens bredde. Slik kan utstillingen tilpasses vinduet (f.eks. hvis vinduet har sprosser ) eller fantasi. En fleksibel og visuelt lekker løsning!




## ► DISPLAY IT LED FIXED

Display It LED FIXED er en fast montert løsning som passer til tak, vegg eller skrå vegg. Dette passer godt på steder hvor fleksibilitet ikke er så viktig. Autogrip funksjonen vil uansett gi muligheten til å skyve displayene opp og ned.





## ▶ ARTITEQ DISPLAY IT LED FLEX



PASSER FOR FLEKSIBELT BRUK LANGS VEGG ELLER TAK

### SKINNE

SKINNE SORT*	OPPHENGS SETT	TRANSFORMATOR**		KOBLINGS SETT
183 cm	2x 200 cm	60 VA	200 VA	
VARE NR. 7720.183	7710.010	7730.060	7730.200	7710.020

\*SKINNE INKLUDERER FESTEMATERIALER OG ENDESTYKKER

\*\* LENGDE PÅ KABEL TIL TRANSFORMATOR ER 5M

### LED PANELER\*

	7700.004	A4	9 watt
	7700.003	A3	17 watt

\*KAN BRUKES PÅ BEGGE SIDER LIGGENDE / STÅENDE



Installasjons video

## ▶ ARTITEQ DISPLAY IT LED FIXED



PASSER FOR FLEKSIBELT BRUK LANGS VEGG ELLER TAK

### STÅL KABEL SETT

OPPHENGS SETT	TRANSFORMATOR*	
2x 300 cm	60 VA	200 VA
VARE NR. 7710.030	7730.060	7730.200

\*LENGDE PÅ KABEL TIL TRANSFORMATOR ER 5M.

FAST MONTERING TIL:



- 1 TAK
- 2 SKRÅ VEGG
- 3 VEGG

### LED PANELER\*

	7700.004	A4	9 watt
	7700.003	A3	17 watt

\*KAN BRUKES PÅ BEGGE SIDER LIGGENDE / STÅENDE



## ► ARTITEQ TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### LED PANELER




A1 til A3, landscape og portrait



Begge sider kan benyttes, og de er enkle å bytte ut



Enkelt å justere høydet



### LED PAPIR

Det beste resultatet oppnås ved bruk av Backlit papir. Vi anbefaler f.eks. Xerox Premium Nevertear Backlit. Vanlig papir anbefales ikke, ettersom dette ikke slipper lyset igjennom effektivt nok.



Vanlig papir



Anbefalt: xerox premium nevertear backlit



VARE	A4 (STÅENDE, LIGGENDE & DOBLE SIDER)	A3 (STÅENDE, LIGGENDE & DOBLE SIDER)
Rammestørrelse (mm)	244 * 331 mm	454 * 331 mm
Visuell størrelse (mm)	200 * 287 mm	410 * 287 mm
Bildestørrelse (mm)	210 * 297 mm	420 * 297 mm
Tykkelse (mm)	10 mm	10 mm
Spennning (V)	24 V	24 V
Styrke(Watt)	9 W / pk	17 W / pk
Lysstyrke (Lux)	3000 Lux	3000 Lux
Livstid (hrs)	50.000 timer/10 år	50.000 timer / 10 år
Vekt (kgs)	1.20 kg / pk	2.00 kg / pk

\*LED panelene er EMC testet

## ► ARTITEQ TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### TRANSFORMATOR



#### EGENSKAPER

- 1 Konstant spenning
- 2 Universal AC-inngang
- 3 Aluminium deksel, fullstendig innkapslet med IP67
- 4 Beskyttelse: Kortslutning/Overbelastning
- 5 Avkjøling med fri luftkonveksjon
- 6 100% full belastning innbrenningstest
- 7 Høy pålitelighet - 10 års garanti





ARTITEQ SKANDINAVIA  
KIRKEVEIEN 178  
3140 NØTTERØY  
TELEFON: (+47) 333 91 100

POST@ARTITEQ.NO  
WWW.ARTITEQ.NO

27/26

