



STATE OF THE ART HANGING SYSTEMS

PRODUKTKATALOG

NO

► OM ARTITEQ

Artiteq er et nederlandsk firma, med hovedkontor i Tilburg, som spesialiserer seg på opphengssystemer av kvalitet. Siden 1995 har Artiteq utviklet fleksible opphengssystemer for bilder og annen veggdekor. Ettersom veggdekor innebærer mer enn bare å henge opp bilder, kombinerer Artiteq denne filosofien med et mangfold spesialiserte produkter som har blitt utviklet de siste årene. I tillegg til opphengssystem for bilder, leverer Artiteq display-systemer, separate opphengssystemer (til forskjell fra skinnbaserte systemer) og opphengssystemer for skilt. Delvis takket være vårt interne ekspertteam, kombinert med vår produktutvikling og kvalitetskontroll, kan Artiteq også tilby skreddersydde løsninger som møter kundenes individuelle behov. Vår styrke ligger i vår fleksibilitet og kontinuerlige driv til å fortsette og innovere. Vi jobber for å kunne tilby den beste kvaliteten når vi designer våre opphengssystemer, samtidig som vi etterstreber bærekraftig og miljøvennlig produksjon. Artiteqs opphengssystemer blir solgt over hele verden, i mer enn 60 land.

Møt
firmaet ↗




Artiteq har sitt eget forsknings- & utviklingsteam som generelt sett utvikler produkter med en Safety Factor på 3. Med tanke på produkter av høyere sikkerhetsrisiko (for eksempel produkter som vil henge i åpne rom og ikke inntil veggen), eller av spesifikke materialer, kan produktets Safety Factor være 5 eller høyere. Avdelingen for kvalitetskontroll tester sikkerheten i forhold til vekten på produktet i hengende tilstand, men vurderer også utseendet og funksjonaliteten. Artiteqs Micro Grip-krok er kvalitetssikret gjennom TÜV, en sertifisering som vil omfatte flere av Artiteqs produkter i nær fremtid. Basert på det foregående, tilbyr Artiteq 10-årsgaranti* på alle våre produkter (med unntak av Combi Rail Pro Light hvor 2 års garanti gjelder for elektriske komponenter.)

PRODUCT WARRANTY




► SAFETY

Artiteq has its own Research & Development department and generally develops all products with a Safety Factor of 3. In terms of products with higher safety risks (i.e. products which hang in open spaces not against walls) or when specific materials are used, this safety factor can even be 5 or higher.



example of Micro Grip test results



► QUALITY CONTROL

Artiteq has its own Quality Control department. Not only does this department check safety in relation to the weight that can be hung from the products, but also checks the appearance and functionality of the products.

► TÜV

In terms of the Micro Grip hook, Artiteq applies the quality assurance of TÜV, a certification that will be extended to include more Artiteq products in the near future.



► GUARANTEE

Based on the foregoing, Artiteq provides a 10-year* guarantee on all of its products. **with the exception of Combi Rail Pro Light (a 2-year guarantee applies to electrical components).



► CE

In terms of the Combi Rail Pro Light picture hanging system (a product with electrical components), Artiteq declares that this product fulfils the applicable guidelines in accordance with standards EN 60598-1 / EN 60598-2-1 / EN 60570 / EN 55015 and EN 61547. No CE standardisation exists for all other Artiteq products. The Artiteq integrated picture hanging systems do not form part of a building's construction. It is important to emphasise that the systems are not intended to carry the construction of ceilings. The profiles are designed solely for hanging products (i.e. wall decorations, such as paintings, photo frames, etc.). The profiles may not be used for (are not designed for) absorbing additional forces.



✓ MARKEDSFØRING
OG SALG

✓ PRODUKT-
SPESIALIST

✓ INTERN
FORSKNING OG
UTVIKLING

✓ INTERN
KVALITETS-
KONTROLL



WWW.ARTITEQ.NO



PRODUKT- KATEGORIER

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER	
VEGGSYSTEM	06
TAKSYSTEM	20
INTEGRERT SYSTEM	26
SOLO SYSTEM	40
ALT-I-ETT SYSTEM	46
SNORER OG KROKER	54
RAMMETILBEHØR	66
OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY	
SNORSYSTEM	74
SKINNESYSTEM	90
DIVERSE	102
OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT	106
SALGSSTØTTE	124



► Opphengssystem for bilder

Vegg

FLEKSIBELT
STERKT
PÅLITELIG



CLICK RAIL



SKINNE



	CLICK RAIL - WHITE RAL 9010		CLICK RAIL - WHITE/PRIMER RAL 9016	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
ARTICLE NO. 150 cm				9.4360
ARTICLE NO. 200 cm	9.4303	9.4353	9.4348	9.4350
ARTICLE NO. 300 cm	9.4304	9.4354	9.4349	9.4351
ARTICLE NO. 600 cm	9.4372		9.4346	
	FASTENER KIT WHITE		FASTENER KIT WHITE	
ARTICLE NO. 200 cm	4065		4065	
ARTICLE NO. 300 cm	4061		4061	

SKINNE



	CLICK RAIL - ALU BRUSHED		CLICK RAIL - BLACK STRUCTURE	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
ARTICLE NO. 150 cm				
ARTICLE NO. 200 cm	9.4341	9.4340		05.01210
ARTICLE NO. 300 cm	9.4343	9.4342		05.01310
ARTICLE NO. 600 cm	9.4339			
	FASTENER KIT GREY		FASTENER KIT BLACK	
ARTICLE NO. 200 cm	4064		5094	
ARTICLE NO. 300 cm	4060		5095	



installasjonsvideo



INNHold MONTASJESETT

		QUANTITY 200 cm	QUANTITY 300 cm
9.4113	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SCREW	6x	9x
9.4931	PLUG	6x	9x
9.4105 (WHITE) / 9.4104 (GREY) / 9.4112 (BLACK)	END CAP	2x	2x
9.4107 (WHITE) / 9.4108 (GREY) / 9.4114 (BLACK)	CORNER CONNECTOR	1x	1x
2386	INSTRUCTION	1x	1x

ALL MOUNTING MATERIAL MAY BE ORDERED SEPARATELY. SEE OVERVIEW ON PAGE 38
* P/1 PACKAGED BY THE PIECE IN FOIL / P/20 PACKAGED PER 20 IN FOIL

30
KG/M

10
YEAR
WARRANTY

CLICK

CONNECT



3 CLIPS / M

FLEKSIBEL
STERK
PÅLITELIG

Artiteqs Click Rail er et fleksibelt opphengssystem for bilder som monteres til veggen. Ved hjelp av Click&Connect-systemet, monteres Click Rail raskt og enkelt. Artiteqs Click Rail monteres så den flukter med taket og kan males, eksempelvis i samme farge som veggen forøvrig. Dermed smelter opphengssystemet elegant inn i veggen eller taket på nesten usynlig vis. Click Rails utseende gjør at den enkelt kan integreres i hvilket som helst rom med hvilken som helst stil. Takket være muligheten til å klikke på plass krokene hvor som helst langs skinnen, kan du henge opp din veggdekor der du ønsker, når du ønsker.

Opphengssystem for bilder - Vegg

CLICK RAIL PRO



50
KG/M

10
YEAR
WARRANTY



3 CLIPS / M

Click Rail Pro er den sterkere, mer robuste versjonen av Artiteqs Click Rail. Takket være Click&Connect-systemet, kan skinnen monteres raskt og enkelt til veggen, flukter mot taket. Click Rail Pros opphengssystem for bilder er sterkt og pålitelig med en bæreevne på 50 kg/m. Altså kan tunge bilder og veggdekorasjoner problemfritt henges opp med Click Rail Pro. Snorene kan flyttes og klikkes på plass hvor som helst på skinnen. Dette fører til fleksibilitet med tanke på hva du ønsker å fremvise på veggene. Endring eller utskiftning av kunstverk er raskt og enkelt, uten risiko for at veggene tar skade av den.

SKINNE



CLICK RAIL PRO - WHITE/PRIMER
RAL 9016



CLICK RAIL PRO - ALU BRUSHED

ARTICLE NO. 200 cm	05.05420	05.05320
ARTICLE NO. 300 cm	05.05430	05.05330
FASTENER KIT WHITE		FASTENER KIT GREY
ARTICLE NO. 200 cm	4067	4066
ARTICLE NO. 300 cm	4074	4073

Opphengssystem for bilder - Vegg

CLICK RAIL PRO



installasjonsvideo



INNHold MONTASJESETT

		QUANTITY 200 cm	QUANTITY 300 cm
9.4124	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SCREW	6x	9x
9.4931	PLUG	6x	9x
9.4120 (WHITE) / 9.4121 (GREY)	END CAP	2x	2x
9.4122 (WHITE) / 9.4123 (GREY)	CORNER CONNECTOR	1x	1x
2387	INSTRUCTION	1x	1x

ALL MOUNTING MATERIAL MAY BE ORDERED SEPERATELY. SEE OVERVIEW ON PAGE 38



CONTOUR RAIL



Et kompakt og attraktivt opphengssystem

”Færre skinner, flere kunstverk”. Contour Rail får jobben gjort tross sine nette dimensjoner, og har et attraktivt, slankt design. Oppheng av bilder eller flytting av innrammede bilder er enkelt takket være Artiteqs Contour Rail. Ved hjelp av klips, kan skinnene monteres på veggen med minst 15 mm avstand fra taket. Vi tilbyr både en skinne i aluminium, og en skinne i hvitt som kan males i hvilken som helst farge. Den raffinerte stilen av 1 mm Twister-shoren med 1 mm Micro grip-kroken resulterer i en perfekt match for dette kompakte opphengssystemet.

SKINNE			
	CONTOUR RAIL WHITE PRIMER RAL 9016	CONTOUR RAIL ALU	
	P/1*	P/1*	
ARTICLE NO. 200 cm	30.11201	30.11200	
ARTICLE NO. 300 cm	30.11301	30.11300	
	FASTENER KIT WHITE	FASTENER KIT GREY	
ARTICLE NO. 200 cm	30.31310	30.31320	
ARTICLE NO. 300 cm	30.31330	30.31340	



installasjonsvideo



INNHOLD MONTERINGSSETT				
			QUANTITY 200 cm	QUANTITY 300 cm
	30.31110	CLICK&CONNECT	6x	9x
	9.4929	SCREW	6x	9x
	9.4931	PLUG	6x	9x
	30.31210 (WHITE) /30.31220 (GREY)	END CAP	2x	2x
	2388	INSTRUCTION	1x	1x

ALL MOUNTING MATERIAL MAY BE ORDERED SEPERATELY. SEE OVERVIEW ON PAGE 38
* P/1 PACKAGED BY THE PIECE IN FOIL

CONTOUR RAIL GLUED



Contour Rail Glued - Oppheng fritt for boring

Er du på jakt etter et kompakt opphengssystem som ”forsvinner” i rommet? Da er løsningen Artiteqs Contour Rail! Skinnen kan også monteres i taket ved hjelp av lim. Takket være det spesielle designet kan limet påføres profilen på ønskelig vis. Når skinnen er limt på og malt i samme farge som rommet forøvrig, blir den subtil til tross for at den fortsatt gir fordelene ved et fleksibelt opphengssystem: muligheten til å henge opp og flytte bilder uten å skade veggene.

SKINNE			
	CONTOUR RAIL WHITE PRIMER RAL 9016	CONTOUR RAIL ALU	
	P/1*	P/1*	
ARTICLE NO. 200 cm	30.11201	30.11200	
ARTICLE NO. 300 cm	30.11301	30.11300	

FESTEMATERIELL



CONTOUR RAIL GLUE SET (FOR FIXATION OF 4,5-5M)	
3M SURFACE CLEANERS & GLUE PARABOND 600 WHITE 290 ML	
ARTICLE NO.	30.31180

* P/1 PACKAGED BY THE PIECE IN FOIL



10
KG/M


10
YEAR
WARRANTY



Opphengssystem for bilder - Vegg

COMBI RAIL PRO LIGHT





50
KG/M

2
YEAR WARRANTY

**CONNECT**

3 CLIPS / M

POWERED BY:
PHILIPS
MASTER LED

KEMA
KEUR

KEMA
GS

SKINNE / DELER						
						
COMBI RAIL PRO LIGHT RAL 9010 (INCLUDES FASTENERS AND END CAPS)		COMBI RAIL PRO LIGHT CONNECTOR SET (BOTH STRAIGHT AND CORNER CONNECTOR)	CONNECTION BLOCK	TRAFO HALOGEN LED 220/12 INCLUDES CONNECTION BLOCK		
				60 W	100 W	300 W
ARTICLE NO. 200 cm	40.11200	40.31300	40.31500	40.32060	40.32100	40.32300
ARTICLE NO. 300 cm	40.11300	40.31300	40.31500	40.32060	40.32100	40.32300

LAMPER					
					
FITTING				MASTER LED PHILIPS LV 3000K WARM WHITE	
	20 cm	50 cm	70 cm	6,5 W	8 W
ARTICLE NO.	40.21200	40.21500	40.21700	40.41306	40.41308



FLEKSIBELT
SIKKERT
HIGH END



Fleksibelt bildeopphengs- og belysningssystem i ett



Combi Rail Pro Light kombinerer bildeoppheng og belysning i ett system. Skinnens attraktive, stilrene design åpner for at den kan integreres i omtrent enhver interiørstil. Bruk den justerbare monteringen til å oppnå en optimal belysning av høy kvalitet. Du kan plassere Artiteqs Twister snor hvor som helst langs skinnen, som gjør endring eller flytting av kunstverk lekende lett. Dette fleksible og brukervennlige opphengssystemet sikrer uskadde vegger.

Enkel installasjon på tre steg

På tre raske steg kan du plassere skinnen og koble den til en strømforsyning uten spesielle verktøy. Steg 1 består av å plassere Click&Connect-klips til veggen og klikke skinnen på plass. Skinnen vil umiddelbart være festet på stabilt vis, som bringer deg videre til Steg 2; tilkobling av strømforsyningen. Steg 3 involverer installeringen av bildebelysningen. Med en kvart vridning kan du posisjonere den der du ønsker på skinnen. Bildebelysningen passer til LED- og halogenlys og er tilgjengelig i lengder på 20 cm, 50 cm og 70 cm. Du kan også justere armaturdekselet, som beskytter mot høye temperaturer og er produsert av plast i høy kvalitet, for å rette belysningen til bildet ditt. Alle komponentene til Combi Rail Pro Light er godkjent og sertifisert.

CLASSIC RAIL





20

KG/M

10

YEAR WARRANTY



4 SCREWS/ M

Endre bildene raskt og enkelt med Classic Rail

Artiteqs Classic Rail er en veggskinne som ofte brukes i gallerier og utstillinger. Dette opphengssystemet har en åpen J-form som, ved hjelp av stenger og skyvefjærer, gjør det enkelt å henge opp bilder og annet veggdekor. Dersom du ser etter et diskret alternativ til en stang, er det mulig å bruke en sylinderformet krok med en gjennomsliktig perlon-snor i skinnen. Kroken som velges til perlon-snoren, avhenger av vekten på veggdekoren.

En skinne for moderne interiør

Artiteqs Classic Rail er et J-format, åpent skinnesystem med et moderne utseende. Opphengssystemet er tilgjengelig i både aluminium og hvitt. Stengene som kan plasseres langs skinnen vil variere i tykkelse mellom 2 og 3 mm, og har en maksimal bæreevne på 20 kg.

SKINNE

						
	CLASSIC RAIL - WHITE RAL 9010		CLASSIC RAIL - WHITE PRIMER RAL 9016		CLASSIC RAIL - ALU	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
ARTICLE NO. 200 cm	9.4307	9.4357	-	9.4390	9.4305	-
ARTICLE NO. 300 cm	9.4308	9.4358	-	9.4391	9.4306	-
	FASTENER KIT WHITE		FASTENER KIT WHITE		FASTENER KIT GREY	
ARTICLE NO. 200 cm	4072		4072		4071	
ARTICLE NO. 300 cm	4079		4079		4078	



installasjonsvideo

INNHold MONTASJESETT

			QUANTITY 200 cm	QUANTITY 300 cm
	9.4901 (WHITE) / 9.4902 (GREY)	SCREW	8x	12x
	9.4931	PLUG	8x	12x
	2389	INSTRUCTION	1x	1x
ALL MOUNTING MATERIAL MAY BE ORDERED SEPERATELY. SEE OVERVIEW ON PAGE 38 * P/1 PACKAGED BY THE PIECE IN FOIL / P/20 PACKAGED PER 20 IN FOIL				

STENGER

			
	ROD WHITE STEEL 2 mm MAX. 20 kg	ROD WHITE STEEL 3 mm MAX. 20 kg	ROD STEEL 3 mm MAX. 20 kg
ARTICLE NO. 100 cm	9.4216*	9.4161	9.4151
ARTICLE NO. 150 cm	-	9.4162	9.4152
ARTICLE NO. 200 cm	9.4217*	9.4163	9.4153
ARTICLE NO. 300 cm	-	9.4165	9.4155

*COMPATIBLE WITH HOOKS 9.4207, 9.4261, 3041200/50 - SEE PAGE 58

SLIDING SPRINGS

	
SLIDING SPRING STAINLESS STEEL 3 mm MAX. 20 kg	SLIDING SPRING STAINLESS STEEL + LIP 3 mm MAX. 10 kg
9.4170	9.4171

SYLINDERKROKER

	
CYLINDER HOOK WHITE MAX. 15 kg	CYLINDER HOOK ALU MAX. 15 kg
9.4237	9.4244

* FOR USE WITH HANGING WIRE PERLON + SLIDER

SNORER

	
PERLON + SLIDER 2 mm MAX. 15 kg	
ARTICLE NO. 100 cm	9.4424
ARTICLE NO. 150 cm	9.4425
ARTICLE NO. 200 cm	9.4426
ARTICLE NO. 250 cm	9.4427
ARTICLE NO. 300 cm	9.4428



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

FOR MORE PICTURE HOOKS SEE PAGE 58

CLASSIC RAIL+





Artiteqs Classic Rail + er et opphengssystem for vegger som har blitt utviklet spesifikt for tynge bilder og veggdekorasjoner. Dette opphengssystemet brukes ofte i gallerier, på utstillinger og museer. Skinnen har et åpent, J-formet design som gjør det mulig å henge et mangfold stenger med kroker festet på. Dette gjør prosessen med å henge opp eller endre kunstverk til en fornøyelse. Classic Rail + er tilgjengelig i aluminium og hvitt. Skinnens maksimale bæreevne er på hele 100 kg.

Et tyverisikkert opphengssystem

Artiteqs Classic Rail + gjør det mulig å henge opp veggdekor på sikkert vis i rom der det er nødvendig. Takket være en blokkeringsenhet, er stangen sikret i skinnen. For ytterligere sikkerhet, kan også tyverisikre kroker festes på stangen.

SKINNE			
			
CLASSIC RAIL+ - WHITE RAL 9010		CLASSIC RAIL+ - ALU ANODISED	
P/1*		P/1*	
ARTICLE NO. 200 cm	9.4318	9.4320	
ARTICLE NO. 300 cm	9.4319	9.4321	
FASTENER KIT WHITE		FASTENER KIT GREY	
ARTICLE NO. 200 cm	4072	4071	
ARTICLE NO. 300 cm	4079	4078	





100

KG/M

10

YEAR WARRANTY







4 SCREWS/ M



installasjonsvideo

INNHold MONTASJESETT				
		QUANTITY 200 cm		QUANTITY 300 cm
	9.4901 (WHITE) /9.4902 (GREY)	SCREW	8x	12x
	9.4931	PLUG	8x	12x
	2389	INSTRUCTION	1x	1x
ALL MOUNTING MATERIAL MAY BE ORDERED SEPERATELY. SEE OVERVIEW ON PAGE 38				
* P/1 PACKAGED BY THE PIECE IN FOIL				

STENGER 4 x 4 mm ALUMINIUM		
		
ROD ALUMINIUM S-BEND WIT		ROD ALUMINIUM S-BEND ALU
MAX. 20 KG		MAX. 20 KG
ARTICLE NO. 100 cm	9.4277	9.4271
ARTICLE NO. 150 cm	9.4278	9.4272
ARTICLE NO. 200 cm	9.4279	9.4273
ARTICLE NO. 250 cm	9.4280	9.4274

STANG 4 x 4 mm STEEL	
	
ROD U-TOP STEEL WHITE	
MAX. 100 KG	
ARTICLE NO. 100 cm	9.4220
ARTICLE NO. 150 cm	9.4221

KROK	
	
CLAMPING HOOK 40 kg	
4 X 4 mm	
ARTICLE NO.	9.4253
COMPATIBEL MET ALLE 4 x 4 mm STANGEN	

KROKER		
		
CLAMPING HOOK 40 kg	CLAMPING HOOK 100 kg	
4 x 4 mm	4 x 4 mm	
ARTICLE NO.	9.4253	9.4255
COMPATIBLE WITH ALL 4 X 4 mm RODS		

TYVERISIKRING *			
			
BLOCKING DEVICE WHITE	CLAMPING HOOK STEEL ANTI-THEFT 60 kg	CLAMPING HOOK STEEL ANTI-THEFT 100 kg	BLOCKING SLEEVE
4 x 4 mm	4 x 4 mm	4 x 4 mm	6 x 12 x 8 mm
ARTICLE NO.	9.4290	9.4291	9.4293
ALLEN KEY		ALLEN KEY	
2,5 mm		2,0 mm	
ARTICLE NO.	9.3390	9.3394	

*ONLY FOR USE WITH ROD U-TOP STEEL WHITE 9.4220/9.4221/9.4222





Tak

KOMPAKT
DESIGN
HIGH END

► Opphengssystem for bilder

UP RAIL





20

KG/M

10

YEAR WARRANTY



3 CLIPS / M

Up Rail er perfekt dersom du ønsker å henge opp skinnen direkte i taket, spesielt i kombinasjon med betong. Du klikker på plass skinnen med opphengsklips (3 klips per meter) som festes i taket. Den pene, runde formen på skinnen fungerer som diskret og elegant taklist. Den maksimale bæreevnen på 20 kg/m gjør Artiteqs Up Rail til et solid og pålitelig opphengssystem. Skinnen har en hvit, primet finish som gjør at den kan males i din foretrukne farge. Artiteqs Twister-snorer kan klikkes på plass langs hele skinnen. Dersom det av ulike årsaker er nødvendig å montere på taket fremfor på veggen, er Artiteqs Up Rail en ideell og fleksibel løsning.

SKINNE



UP RAIL WHITE RAL 9016	
ARTICLE NO. 200 cm	05.06200
ARTICLE NO. 300 cm	05.06300

FASTENER KIT WHITE	
ARTICLE NO. 200 cm	4098
ARTICLE NO. 300 cm	4099



installasjonsvideo



INNHold MONTASJESETT



		QUANTITY 200 cm	QUANTITY 300 cm
05.06010	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SCREW	6x	9x
9.4931	PLUG	6x	9x
05.06020	SET END CAPS L&R	2x	2x
2563	INSTRUCTION	1x	1x

ALL MOUNTING MATERIALS MAY BE ORDERED SEPERATELY, SEE PAGE 38



TOP RAIL





20
KG/M

10
YEAR
WARRANTY



8 SCREWS / M

Top Rail er et fleksibelt opphengssystem som monteres til taket. Takskinnen er diskret og ideell i kombinasjon nedfelte tak. Ved å montere takskinnen på sidestripen av tre på det innfelte taket, "forsvinner" skinnen inn i taket. Dette "usynlige" opphengssystemet tilbyr en fleksibel måte å henge, endre og bytte ut veggdekoren i hele rommet på.

SKINNE



	TOP RAIL - WHITE RAL 9003		TOP RAIL - ALU ANODISED		TOP RAIL - BLACK ANODISED	
	P/1*	P/10*	P/10*	P/1*	P/10*	
ARTICLE NO. 200 cm	9.4309	9.4326	9.4313	9.4378	9.4323	
ARTICLE NO. 300 cm	9.4310	9.4327	9.4314	9.4379	9.4324	
ARTICLE NO. 600 cm	-	9.4362	-	-	9.4367	
	FASTENER KIT WHITE		FASTENER KIT GREY		FASTENER KIT BLACK	
ARTICLE NO. 200 cm	4070		4069		4068	
ARTICLE NO. 300 cm	4077		4076		4075	




installasjonsvideo

INNHold MONTASJESETT

		QUANTITY 200 cm		QUANTITY 300 cm
9.4912 (WHITE) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (BLACK)		SCREW	16x	24x
9.4900		PLUG 4 mm	16x	24x
2390		INSTRUCTION	1x	1x

ALL MOUNTING MATERIALS MAY BE ORDERED SEPERATELY. SEE PAGE 38 - 8 SCREWS /m
* P/1 PACKAGED BY THE PIECE IN FOIL / P/10 PACKAGED PER 10 IN FOIL




Integrert

DISKRET
FLEKSIBEL
DESIGN

► Opphengssystem for bilder

DECO RAIL / DECO RAIL LED / ART STRIP


DECO RAIL



DECO RAIL LED




ART STRIP (IN COMBINATION WITH RECESSED CEILINGS)




CEILING STRIP / SHADOWLINE


CEILING STRIP (IN COMBINATION WITH RECESSED CEILINGS)



SHADOWLINE DRYWALL (IN COMBINATION WITH DRYWALL)



SHADOWLINE MASONRY (IN COMBINATION WITH DRYWALL)





DECO RAIL



Fleksible muligheter for slette vegger med Deco Rail

Deco Rail er en skinne som er designet for å ligge skjult bak taklisten. Slik blir systemet usynlig. Veggene blir ikke skadet, selv om det er mulig å henge opp bilder der man måtte ønske. Snorene kan klikkes på plass langs hele skinnen og skinnen kan plasseres bak alle typer taklister. Artiteq tilbyr også tre ulike typer taklister (basic, modern og classic) som er spesielt tilpasset Deco Rail. Med denne elegante løsningen oppnår du full fleksibilitet og et sluttprodukt av høy kvalitet.



20
KG/M

10
YEAR
WARRANTY



4 SCREWS / M



installasjonsvideo

SKINNE / LISTEPROFILER

				
DECO RAIL - WHITE/PRIMER RAL 9016	CX 110 BASIC	CX 126 MODERN	C 213 T CLASSIC	
ARTICLE NO. 200 cm	05.75100	05.75110	05.75126	05.75213
MOULDING DIMENSIONS		4 x 4,5 x 200 cm	9 x 9 x 200 cm	8 x 8 x 200 cm

FESTEMATERIELL

				
80 ml (for 40 m)	310 ml (for 7,8 m)			
FX210 GLUE	FDP500 GLUE	PLUG FISCHER 5 X 30 R UNIVERSAL 5 mm	SCREW 3,5 x 45 mm	
FOR CONNECTING JOINTS	WALL AND CEILING			
ARTICLE NO.	1015	1016	9.4931	9.4929
				4 SCREWS / m



FLEKSIBEL
DESIGN
HIGH-END


Opphengssystem for bilder - Integrert

DECO RAIL LED



Usynlig opphengssystem med subtil, indirekte belysning

Deco Rail LED er et opphengssystem med subtil, indirekte belysning. Med hjelp av lysprofilen C362 fra ORAC, oppnår du indirekte lys ved å spre lyset fra veggen. Dette resulterer i en moderne finish. Kombinasjonen av Deco Rail og LED-belysningen resulterer i en nærmest usynlig opphengssystem. Du kan bytte ut og endre bilder som du måtte ønske, uten å skade veggen i prosessen. Snorer kan festes som du ønsker i skinnen bak lysprofilen. Den indirekte lysprofilen leveres uten LED belysningen.



SKINNE/ LIGHTING PROFILE



DECO RAIL - WHITE/PRIMER
RAL 9016

C362 LIGHTING PROFILE

ARTICLE NO. 200 cm	05.75100	05.75362
PROFILE DIMENSIONS	5 x 5 x 200 cm	

FESTEMATERIELL



GLUE FOR DECO RAIL LED



PLUG FISCHER 5 X 30 R
UNIVERSAL 5 mm



SCREW 3,5 x 45 mm

ARTICLE NO.	1017	9.4931	9.4929
4 SCREWS / m			





DESIGN
INDIRECT LIGHT
FLEXIBLE

Opphengssystem for bilder - Integrert

ART STRIP





50

KG/M

10

YEAR WARRANTY



Et opphengssystem integrert bak side strip– perfekt for nedfelte tak

Artiteqs Art Strip er et opphengssystem for bilder som kan gjemmes i et nedfelt tak. Under en renovasjon vil taket monteres samtidig som Art Strip monteres til systemhimlingen. Art Strip gjør det mulig å dekorere veggen på en fleksibel måte ettersom opphengssnorene kan klikkes på plass hvor som helst langs skinnen.

SKINNE		
		
		
ART STRIP - WHITE RAL 9010 ART STRIP - BLACK		
ARTICLE NO. 300 cm	05.08310	05.07310




installasjonsvideo

Opphengssystem for bilder - Integrert

CEILING STRIP





50

KG/M

10

YEAR WARRANTY



4 SCREWS / M

Et opphengssystem integrert i systemhimlingen

Ceiling Strip er et fleksibelt opphengssystem som monteres og gjemmes bak systemhimlingen. Når systemet er montert samtidig som det nedfelte taket, vil bare en diskret "skyggelinje" du kan plassere opphengssnorene på, være synlig. Artiteqs Ceiling Strip er dermed en elegant løsning for arbeidsplasser som er opptatt av interiør.

SKINNE		
		
		
CEILING STRIP - WHITE RAL 9010 CEILING STRIP WHITE PRIMER RAL 9016		
ARTICLE NO. 300 cm	05.08320	05.08330

FESTEMATERIELL	
ARTICLE NO.	
FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSAL PLUG 5 mm	9.4931
SCREW 3,5 mm x 45 mm	9.4929
SCREW METAL STUD 3,5 mm x 38 mm	9.4928
4 SCREWS PER m	




installasjonsvideo


Opphengssystem for bilder - Integrert

SHADOWLINE

DRYWALL - FESTES I TAK







20

KG/M

10


YEAR WARRANTY



Et opphengssystem for sparklede takplater

Artiteqs Shadowline Drywall muliggjør et nærmest usynlig opphengssystem mellom vegger og takpanel. En diskret "skyggelinje" som du kan plassere opphengssnorene på, vil være det eneste synlige mellom vegg og tak. Ettersom skinnen er så diskret vil det se ut som at snoren henger direkte fra taket. Dersom du velger opphengssnorene av perlon, vil du oppleve vårt mest diskrete opphengssystem. Shadowline Drywall er et fleksibelt og elegant system som lar deg fornye veggdekoren som du ønsker, mens veggene bevares.

SKINNE



SHADOWLINE DRYWALL RAL 9016



ARTICLE NO. 250 cm FOR USE WITH DRYWALL 13 mm

05.08420

FESTEMATERIELL	
	ARTICLE NO.
FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSAL PLUG 5 mm	9.4931
SCREW 3,5 mm x 45 mm	9.4929

 installasjonsvideo


Opphengssystem for bilder - Integrert

SHADOWLINE

MASONRY - FESTES I VEGG







20

KG/M

10

YEAR WARRANTY




9 SCREWS / 2,5M

Et opphengssystem for sparklede takplater

Artiteqs Shadowline Masonry tilbyr de samme fordelene som Shadowline Drywall, men er spesielt utviklet for å kunne festet på vegg. Skinnen monteres på veggen i bygge- eller renovasjonsfasen, og vil dermed forsvinne i en diskret "skyggelinje". Shadowline Masonry er en skinne som gjør det mulig å fleksibelt endre veggdekoren raskt og enkelt, samtidig som veggene bevares.

SKINNE



SHADOWLINE MASONRY RAL 9016



ARTICLE NO. 250 cm FOR USE WITH DRYWALL 13 mm

05.08430

FESTEMATERIELL	
	ARTICLE NO.
FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSAL PLUG 5 mm	9.4931
SCREW 3,5 mm x 45 mm	9.4929
9 SCREWS PER 2,5 m	

 installasjonsvideo

FESTEMATERIELL

+ advised o possible						
	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 RINGS 3 CLIPS/m	FASTENING CLIP ROUND 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m
	9.4113	9.4119	9.4106	9.4124	30.31110	05.06010
CONTOUR RAIL P. 12					+	
CLICK RAIL P. 08	+	0	0			
CLICK RAIL PRO P. 10				+		
UP RAIL P. 22						+

													
	END CAP WHITE	END CAP GREY	END CAP WHITE	END CAP GREY	END CAP BLACK	END CAP WHITE	END CAP GREY	CORNER CONNECTOR WHITE	CORNER CONNECTOR GREY	CORNER CONNECTOR BLACK	CORNER CONNECTOR WHITE	CORNER CONNECTOR GREY	SET END CAPS L&R
	30.31210	30.31220	9.4105	9.4104	9.4112	9.4120	9.4121	9.4107	9.4108	9.4114	9.4122	9.4123	05.06010
CONTOUR RAIL	+	+											
CLICK RAIL			+	+	+			+	+	+			
CLICK RAIL PRO						+	+				+	+	
UP RAIL													+

+ advised o possible								
	PLUG 4 mm	FISCHER UX 5 X 30 R UNIVERSAL 5 mm	PLUG 6 mm	SCREW WHITE 3,5 mm x 45 mm	SCREW ALU 3,5 mm x 45 mm	SCREW 3,5 mm x 45 mm	SCREW METAL STUD 3,5 mm x 38 mm (FOR USE WITH METAL) (NO PLUG)	SCREW 9.4912 (WHITE) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (BLACK)
	9.4900	9.4931	9.4930	9.4901	9.4902	9.4929	9.4928	9.4912/13/03
CONTOUR RAIL P. 12		+	0				+	
CLICK RAIL P. 08		+	0				+	
CLICK RAIL PRO P. 10		+	0				+	
CLASSIC RAIL P. 16		+	0	+	+			
CLASSIC RAIL+ P. 18		+	0	+	+			
UP RAIL P. 22		+	0			+	+	
TOP RAIL P. 24	+							+
DECO RAIL P. 30		+				+	+	
CEILING STRIP P. 35		+				+	+	
SHADOWLINE DRYWALL P. 36						+		
SHADOWLINE MASONRY P. 37		+				+		

DECO RAIL / CLASSIC RAIL AND CLASSIC RAIL+ : 4 SCREWS PER m
CLASSIC RAIL, CLASSIC RAIL+, DECO RAIL AND CEILING STRIP: 1 SCREW PER 250 mm
SHADOWLINE MASONRY : 1 SCREW PER 300 mm
TOP RAIL : 1 SCREW PER 125 mm

FESTEMATERIELL

MONTERINGSSETT



	WHITE		WHITE PRIMER		ALU		BLACK	
	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm
CONTOUR RAIL			30.31310	30.31330	30.31320	30.31340		
CLICK RAIL	4065	4061	4065	4061	4064	4060	5094	5095
CLICK RAIL PRO			4067	4074	4066	4073		
CLASSIC RAIL	4072	4079	4072	4079	4071	4078		
CLASSIC RAIL +	4072	4079			4071	4078		
UP RAIL			4098	4099				
TOP RAIL	4070	4077	4070	4077	4069	4076	4068	4075



alle installasjonsvideor





SOLO

FLEKSIBEL
STERKT
TRYGT

► Opphengssystem for bilder

Opphengssystem for bilder - Solo

UNIQ HANGER




En annerledes måte å henge opp på

I enkelte rom vil det være mindre hensiktsmessig å henge opp et skinneresystem, som for eksempel Click Rail. For slike situasjoner har vi utviklet Uniq Rail, en elegant hengeknagg i rustfritt stål, som komplimenterer ditt stilfulle interiør. Du kan velge å kombinere hengeknaggen med en opphengssnor i aluminium for et lekkert resultat. Dersom du ønsker å skjule opphengssystemet, kan det monteres bak veggdekoren din.

Oppheng uten skinner

Artiteqs Uniq Hanger består av en knagg som skrues inn i veggen, en opphengssnor (for eksempel i stål med 1 mm tykkelse), og en opphengskrok. Det er enkelt å feste snoren i knaggen og deretter skru på knaggens lokk. Resultatet blir stilrent og minimalistisk.



UNIQ HANGER		
Ø 6mm	max. 10 kg	max. 5 kg
UNIQ HANGER INCLUDES FASTENER MATERIAL	SET UNIQ HANGER TWISTER 1 mm STEELWIRE 200 cm + MICRO GRIP 1 mm	SET UNIQ HANGER TWISTER 1 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 1 mm
ARTICLE NO.	7805.042	7840.220 7840.240

Opphengssystem for bilder - Solo

DISPLAY IT SOLO SET



Et smakfullt opphengssystem for vegger

Har du bildeplater i akryl eller plexiglass? Da er Display It Solo Set noe for deg! Opphengssystemet er ideelt for bildeplater med en tykkelse på 3-6 mm. Med dette systemet kan bilder fremvises på en trygg og elegant måte. Display It Solo Set er et displaysystem som er enkelt å montere på veggen ved hjelp av to "knapper" som festes direkte på veggen, og opphengssnorer som hektes på knappene. Videre fester du fire klyper i platen, og platen henger pent på veggen. Display It Solo Set kan også kombineres med våre opphengsskinner.

DISPLAY IT SOLO SET				
4x	2x	2x	2x	2x
CLAMP 3-6 mm	WALL CLIP + COVER WHITE	FASTENER MATERIAL	TWISTER 2 mm PERLON	
KUNSTSTOF	200 cm			
ARTICLE NO.	7840.150	7805.030	7805.040	9.4929 / 9.4930 / 9.3394 09.23200

SKILLEVEGGKROKER



KROKER			
SIZE	PARTITION WALL HOOK		
	16 mm	21 mm	31 mm
COLOUR	WHITE	WHITE	WHITE
MAX. CAPACITY	15 kg	15 kg	15 kg
ARTICLE NO.	9.4503	9.4504	9.4506

SNORER				
	9.4424	SLIDER + PERLON	2 mm	100 cm
	9.4425	SLIDER + PERLON	2 mm	150 cm
	9.4426	SLIDER + PERLON	2 mm	200 cm
	9.4427	SLIDER + PERLON	2 mm	250 cm
	9.4428	SLIDER + PERLON	2 mm	300 cm



FOR OVERVIEW HOOKS AND HANGING SETS SEE PAGE 58-61

Fleksibelt og solid

Ettersom det ikke alltid er mulig (eller lov) til å henge opp skinner i alle rom, tilbyr vi også løsninger i form av et mangfold skilleveggkroker. Disse krokene gir deg en solid og praktisk måte å henge opp veggdekorasjonene dine på. Skilleveggkrokene henges på skilleveggen som kombineres med en opphengssnor. Vi tilbyr en rekke kroker avhengig av vekten av dekorasjonen som skal henges opp.

KROKER							
SIZE	PARTITION WALL HOOK			PARTITION WALL HOOK FLEX			
	16 mm	21 mm	31 mm	11-30 mm			
COLOUR	WHITE	WHITE	WHITE	STAINLESS STEEL	WHITE		
MAX. CAPACITY	15 kg	15 kg	15 kg	3 kg	3 kg		
ARTICLE NO.	9.4503	9.4504	9.4506	9.4540	9.4541		

KROKER							
SIZE	S-HOOK	GALLERY HOOK		GALLERY HOOK LARGE			
	2 mm	18 mm		20 mm			
COLOUR	WHITE	WHITE	NICKEL-PLATED	BRASS	WHITE	NICKEL-PLATED	BRASS
MAX. CAPACITY	20 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	20 kg	20 kg	20 kg
ARTICLE NO.	9.4500	9.4239	9.4238	9.4241	9.4247	9.4246	9.4248

SNORER				
	9.4412	PERLON + LOOP	2 mm	100 cm
	9.4413	PERLON + LOOP	2 mm	150 cm
	9.4414	PERLON + LOOP	2 mm	200 cm
	9.4415	PERLON + LOOP	2 mm	250 cm
	9.4416	PERLON + LOOP	2 mm	300 cm
	9.4975	STEELWIRE + LOOP	2 mm	100 cm
	9.4976	STEELWIRE + LOOP	2 mm	150 cm
	9.4977	STEELWIRE + LOOP	2 mm	200 cm
	9.4978	STEELWIRE + LOOP	2 mm	250 cm
	9.4979	STEELWIRE + LOOP	2 mm	300 cm



FOR MORE HOOKS SEE PAGE 58

MAGNETISKE BILDEKROKER



7410.001	MAGNETIC PICTURE HOOK STEEL	100 x 53 mm	MAX. 1 kg
7410.002	MAGNETIC PICTURE HOOK STEEL	100 x 200 mm	MAX. 4 kg
7410.003	MAGNETIC PICTURE HOOK STEEL	150 x 250 mm	MAX. 6 kg
7410.004	MAGNETIC PICTURE HOOK STEEL	200 x 300 mm	MAX. 12 kg




Alt-i-ett
sett

KOMPAKT
DESIGN
HIGH END

► Opphengssystem for bilder


CLICK RAIL



Opphengssystemet Click Rail er tilgjengelig i tre forskjellig alt-i-ett sett: Economy, Twister 15 kg Hook og Twister Micro Grip 20 kg Hook. Disse settene inneholder skinnen, festemateriell, bruksanvisning, opphengssnorer og -kroker. De er tilgjengelige i sett på 2 meter, 4 meter og/eller 6 meter.

ALT-I-ETT CLICK RAIL ECONOMY

KOMPLETT SETT 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 2x 150 cm max. 4 kg
	CLICK RAIL WHITE RAL 9010	FASTENING MATERIAL	END CAP	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg


ARTICLE NO. 9.5621

KOMPLETT SETT 4m

	 2x 2m	 12x	 2x	 3x 150 cm max. 4 kg
	CLICK RAIL WHITE RAL 9010	FASTENER MATERIAL	END CAP	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg

ARTICLE NO. 9.5627

KOMPLETT SETT 6m

	 3x 2m	 18x	 2x	 4x 150 cm max. 4 kg
	CLICK RAIL WHITE RAL 9010	FASTENER MATERIAL	END CAP	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg

ARTICLE NO. 9.5629

CLICK RAIL

ALT-I-ETT CLICK RAIL ECONOMY

KOMPLETT SETT 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 2x 150 cm max. 4 kg
	CLICK RAIL WHITE PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	END CAP	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg

ARTICLE NO. 9.5623

KOMPLETT SETT 4m

	 2x 2m	 12x	 2x	 3x 150 cm max. 4 kg
	CLICK RAIL WHITE PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	END CAP	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg

ARTICLE NO. 9.5628

KOMPLETT SETT 6m

	 3x 2m	 18x	 2x	 4x 150 cm max. 4 kg
	CLICK RAIL WHITE PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	END CAP	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg

ARTICLE NO. 9.5630

KOMPLETT SETT 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 2x 150 cm max. 4 kg
	CLICK RAIL ALU BRUSHED	FASTENER MATERIAL	END CAP	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg

ARTICLE NO. 9.5622

CLICK RAIL

ALT-I-ETT CLICK RAIL TWISTER 15 KG HOOK

KOMPLETT SETT 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 15 kg
	CLICK RAIL WHITE PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	END CAP	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTICLE NO.	9.7162			

KOMPLETT SETT 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 15 kg
	CLICK RAIL WHITE RAL 9010	FASTENER MATERIAL	END CAP	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTICLE NO.	9.7161			

KOMPLETT SETT 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 15 kg
	CLICK RAIL ALU BRUSHED	FASTENER MATERIAL	END CAP	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTICLE NO.	9.7163			


KOMPLETT SETT 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 15 kg
	CLICK RAIL ALU BRUSHED	FASTENER MATERIAL	END CAP	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm STEELWIRE
ARTICLE NO.	9.7164			

CLICK RAIL

ALT-I-ETT CLICK RAIL TWISTER MICRO GRIP 20 KG HOOK

KOMPLETT SETT 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 20 kg
	CLICK RAIL WHITE PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	END CAP	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
ARTICLE NO.	9.7130			

KOMPLETT SETT 4m				
	 2x 2m	 12x	 2x	 150 cm 3x max. 20 kg
	CLICK RAIL WHITE PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	END CAP	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
ARTICLE NO.	9.7131			




Opphengssystem for bilder - Alt-i-ett sett

COMBI RAIL PRO LIGHT

Det fleksible opphengssystemet, Combi Rail Pro Light, finnes i 4 forskjellige alt-i-ett sett på 2 meter, 4 meter, 6 meter og 8 meter. I tillegg til skinnen inneholder settet alt du trenger inkludert følgende tilbehør: NYLON-opphengssnor og kroken Micro Grip 20 kg.

COMBI RAIL PRO LIGHT ALT-I-ETT LED SETT 2m/4m/6m/8m					
					
	COMBI RAIL PRO LIGHT RAL 9010 (INCLUDES MOUNTING MATERIAL)	FITTING 50 cm	MASTER LED PHILIPS 6,5W	TRAF0 220/12 INCLUDES CONNECTION BLOCK	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
ARTICLE NO.	40.11200	40.21500	40.41306	40.31300/40.32060	30.42200
40.51350 (2m)	1x	1x	1x	1x (40.32060)	1x
40.51360 (4m)	2x	2x	2x	1x/1x	2x
40.51370 (6m)	3x	3x	3x	2x/1x	3x
40.51380 (8m)	4x	4x	4x	3x/1x	4x



FLEKSIBELT
DESIGN
HIGH-END



► Opphengssnorer og –kroker

FLEKSIBELT
TRYGT
STERKT



SNORER

TWISTER™



MAX.
20 KG


1

ENKEL - TRYGG - STERK

Artiteq utviklet Twister-systemet for alle våre opphengsskinner. Twister tilbyr en brukervennlig og logisk måte å hekte snoren på skinnen: putt Twister i skinnen og vend den om til du hører et klikk. Ettersom Twister kan klikkes på plass hvor som helst på skinnen, kan du enkelt bevege snoren dit du ønsker at veggdekoren din skal henge. Twister kommer i perlon, stål eller stenger, og passer til alle Artiteqs opphengssystemer. Twister-snorene i perlon og stål er tilgjengelige med en tykkelse på 1 eller 2 mm, og lengder på 100-500 cm.

TWISTER™

Twister is a European Registered Community Design.



1 mm



2 mm

TWISTER™ CLIQ2FIX perlon



MAX.
20 KG

2

EKSTRA TRYGG OG ENKEL I BRUK

Takket være utviklingen av Artiteqs Twister Cliq2Fix-system i nylon, har denne opphengssnoren en ytterligere sikkerhetsfunksjon. Denne snoren henger ekstra trygt i skinnen og krever mer kraft for å "klikkes" løs. Dette gjør den ekstra trygg og enkel å feste i skinnen.



2 mm


SNORER

SOLID SLIDER

MAX.
20 KG

SLIDER ECONOMY
not visible in the rail

MAX.
15 KG



3

SKLI INN FRA SIDEN

Artiteq har utviklet Solid Slider-systemet som gjør det mulig å henge opp snorene ved å skli disse inn fra siden av skinnen. Systemet er tilgjengelig i nylon- eller stålsnor på 2 mm. Snoren tres inn fra skinnens ytterkant, som gjør at den ikke kan tas inn og ut på midten av skinnen. Solid Slider leveres i lengder på 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm og 500 cm. Solid Slider-systemet gjør det mulig å henge opp veggdekor på fleksibelt vis, selv på skråvegger.



2 mm

1 mm					
TWISTER 1 mm					
	30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
	30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
	30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm
	30.22150	TWISTER	1 mm	STEEL	150 cm
	30.22200	TWISTER	1 mm	STEEL	200 cm
	30.22300	TWISTER	1 mm	STEEL	300 cm
	09.63150	TWISTER	1 mm	STEEL BLACK	150 cm
	09.63200	TWISTER	1 mm	STEEL BLACK	200 cm
	09.63300	TWISTER	1 mm	STEEL BLACK	300 cm

2 mm					
TWISTER 2 mm					
	09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
	09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
	09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
	09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
	09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
	09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm
	09.33100	TWISTER	2 mm	STEEL	100 cm
	09.33150	TWISTER	2 mm	STEEL	150 cm
	09.33200	TWISTER	2 mm	STEEL	200 cm
	09.33250	TWISTER	2 mm	STEEL	250 cm
	09.33300	TWISTER	2 mm	STEEL	300 cm
	09.33500	TWISTER	2 mm	STEEL	500 cm
	9.4196	TWISTER	2 mm	ROD WHITE	100 cm
	9.4198	TWISTER	2 mm	ROD WHITE	200 cm

2 mm					
TWISTER CLIQ2FIX PERLON					
	09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm
	09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm
	09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm
	09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm
	09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm


2 mm					
SOLID SLIDER					
	08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	100 cm
	08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	150 cm
	08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	200 cm
	08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	250 cm
	08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	300 cm
	08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	500 cm
	08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	STEEL	100 cm
	08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	STEEL	150 cm
	08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	STEEL	200 cm
	08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	STEEL	250 cm
	08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	STEEL	300 cm
	08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	STEEL	500 cm

KROKER

Valg av riktig krok avhenger av vekten på veggdekoren. Vi har et bredt utvalg av kroker med bæreevne på 4 kg til 20 kg.

				
30.41200 20 kg	30.41250 20 kg	30.41100 10/5 kg	9.4262 15 kg	9.4261 15 kg
AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP
				
9.4208 10 kg	9.4219 7 kg	9.4209 7 kg	9.4207 5 kg	9.4205 4 kg
MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL

Den maksimale bæreevnen gjelder bare når rammen er korrekt festet til kroken. Illustrasjonen viser hvordan man korrekt laster kroken.



MICRO GRIP




PROVEN TECHNOLOGY REDUCED TO THE ESSENCE NEW DESIGN

Micro Grip representerer den nyeste generasjonen kroker. Til denne kroken falt valget på plast av høy kvalitet forsterket med fiberglass, som reduserer materialbruken med 70 % sammenliknet med tidligere generasjoner kroker. I tillegg til disse miljøvennlige fordelene er kroken ekstremt lett og enkel å bruke. Micro Grip-teknologien er utviklet og patentert av Artiteq. Artiteq har utviklet prosedyrer for kvalitetssikring av Micro Grip-krokene i samarbeid med TÜV Nederland. Produksjonen overvåkes av TÜV Nederland.



MICRO GRIP 1 mm MICRO GRIP 2 mm MICRO GRIP LOCK 2 mm

- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC



KOMPABILITET

										
	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
	LOCK			LOCK						
			✓							
			✓							
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓					
	✓	✓			✓				✓	
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓					

* SOLID SLIDER 2 mm PERLON/STEELWIRE ARE NOT ADVISED FOR CEILING SYSTEMS AND INTEGRATED SYSTEMS

KOMBINASJONER

Et opphengssystem for veggdekor innebærer tre elementer: **skinnen**, **snoren** og **kroken**. Artiteq garanterer produktfunksjonaliteten fordi den koordinerer de forskjellige elementene i et opphengssystem. Kvaliteten garanteres når originale Artiteq-produkter kombineres på korrekt vis. Garantien er dermed ugyldig skulle kombinasjoner utover dette tas i bruk. Veggdekoren vil alltid henge tryggere dersom 2 opphengssnorer brukes.

Veggdekorens vekt vil avgjøre hvilke snorer og kroker som bør benyttes, i tillegg til skinnens totale bæreevne per meter.

UKORREKTE KOMBINASJONER

maximum weight carrying capacity rail:
30 kg p/m

maximum weight carrying capacity wire:
20 kg

maximum weight carrying capacity hook:
4 kg

weight frame:
5 kg

maximum weight carrying capacity rail:
30 kg p/m

maximum weight carrying capacity wire:
20 kg

maximum weight carrying capacity hook:
4 kg

weight frame:
5 kg

maximum weight carrying capacity rail:
30 kg p/m

maximum weight carrying capacity wire:
20 kg

maximum weight carrying capacity hook:
20 kg

weight frame:
40 kg

maximum weight carrying capacity rail:
30 kg p/m

maximum weight carrying capacity wire:
20 kg

maximum weight carrying capacity hook:
20 kg

weight frame:
40 kg

Opphengssnorer og -kroker

OPPHENGSETT

OPPHENGSSSETT 1 mm			OPPHENGSSSETT2 mm			
max. 10 kg	max. 5 kg	max. 20 kg	max. 4 kg	max. 7 kg	max. 15 kg	max. 5 kg
TWISTER 1 mm STEELWIRE 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4207 (5 kg)
HANGING SET	HANGING SET	HANGING SET	HANGING SET	HANGING SET	HANGING SET	HANGING SET
30.42150	30.42100	30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671


OPPHENGSSSETT 2 mm			STOPPERSETT SKRÅVEGGER	
max. 4 kg	max. 7 kg	max. 5 kg	max. 4 kg	
SLIDER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4205 (4 kg)	SLIDER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4209 (7 kg)	SLIDER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4207 (5 kg)	SOLID SLIDER 2 mm PERLONWIRE 150 cm + HOOK 9.4205 (4 kg) + STOPPER SLANTING WALLS	STOPPER SLANTING WALLS
HANGING SET	HANGING SET	HANGING SET	HANGING SET	
9.9004	9.4402	9.4400	9.6645	9.4235

60 | ARTITEQ.NO


ARTITEQ.NO | 61

DIVERSE

TWISTER HOOK




I stedet for å bruke en opphengssnor og -krok, kan Artiteqs Twister-krok benyttes. Denne plastkroken er en rimelig og praktisk løsning for oppheng av lyspanel i kombinasjon med opphengssystem for bilder.



DIVERSE

LOOP MAKER



Dersom det av ulike årsaker ikke er mulig å benytte seg av en opphengskrok, er Artiteqs Loop Maker en god løsning. Ettersom det er mulig å lage en løkke med NYLON-snoren, kan man henge opp mye mer enn bare en bilderamme!



DIVERSE

PICTURE MOUSE


		
	PICTURE MOUSE WHITE	PICTURE MOUSE STEEL
	150 cm	150 cm
	ARTICLE NO. 7805.014	7805.016
COMPATIBLE WITH ALL ARTITEQ PICTURE HANGING SYSTEMS		

Artiteqs Picture Mouse er en praktisk og original opphengssnor for fremvisning av for eksempel bilder og kort. Den kan også brukes som et "solo"-system i stedet for som del av et opphengssystem. Picture Mouse Solo System er enkel å installere ved å montere veggklipsen til veggen. Når stålsnoren settes inn, vil den henge fra veggklipsen på veggen.

PICTURE MOUSE SOLO (KOMPLETT SETT)

	1x	1x	10x
			
PICTURE MOUSE SOLO	PICTURE MOUSE WHITE	WALL CLIP + COVER (WITH FASTENER MATERIAL)	PICTURE CLIP TRANSPARENT
	150 cm		
ARTICLE NO. 7840.100			

I tillegg til de gjennomsiktige klipsene, kan også magneter benyttes på snoren. Magnetene er tilgjengelige i en rekke farger og gjør veggen stilren og elegant.

			
PICTURE CLIP TRANSPARENT	MOUSE MAGNETS WHITE	MOUSE MAGNETS COLOUR	
ARTICLE NO. 7805.007	7430.020	7430.010	



► Rammetilbehør

ENKELT
TRYGT
STERKT



► ARTITEQ BACK FRAME OPPHENGSSYSTEM




Opphengssystemet Artiteq Back Frame er spesielt utviklet for tynne og fleksible plater laget av aluminium, forex eller akryl. Opphengssystemet hjelper platen med å holde seg stiv samtidig som monteringen bevarer på en enkel og trygg måte. Ved å benytte seg av Artiteq Back Frame vil det oppstå en stilfull skygge mellom platen og veggen. Med Artiteq Back Frame opphengssystem får du tre ulike vis å henge opp platen på: Fast, sikret eller fleksibel.

SIKKERT
SOLID
ENKELT



ARTITEQ BACK FRAME OPPHENGSSYSTEM



POWER HJØRNER

- 1. Veggbeskyttelse
- 2. Mindre teip, bedre bæreevne
- 3. Unødvendig med annet tilbehør
- 4. Enkelt å henge opp, 3 muligheter (fast- sikret - fleksibel)

ARTITEQ BACK FRAME OPPHENGSSYSTEM

BACK FRAME RAIL 8 mm 300 cm ALU MILL FINISH	BACK FRAME RAIL 8 mm 300 cm SILVER ANODISED	BACK FRAME RAIL 15 mm 300 cm ALU MILL FINISH	BACK FRAME RAIL 15 mm 300 cm SILVER ANODISED
05.16300	05.16301	05.17300	05.17301

BACK FRAME POWER CORNER 8 mm (SET OF 4)	BACK FRAME POWER CORNER 15 mm (SET OF 4)	TAPE 3M 12 mm 33 M	BACK FRAME SECURITY CLIP (4 CLIPS, 4 PLUGS, 4 SCREWS)	BACK FRAME SECURITY KEY	BACK FRAME FLEX BUMPER
05.16010	05.17010	05.16050	05.16060	05.16030	05.16040
		3M VHB CLEANING TISSUES			
		05.16055			

ARTITEQ BACK FRAME OPPHENGSSYSTEM

ENKEL OPPHENG

1

FAST

Power Corners har et opprettings-system for den monterte platen, som gjør det enkelt å henge den opp nøyaktig, uten at det er nødvendig å bore.

2

SIKRET

Platen kan sikres ytterligere ved hjelp av 4 Back Frame Security-clips.

3

FLEKSIBEL

Ved å kombinere Artiteq Back Frame med et opphengssystem for bilder, får du en fleksibel og brukervennlig måte å henge opp veggdekor på.

TILBEHØR TIL RAMMER OG PANELER



D-RING HANGER

SCREW D-RING

HANGING SET
STEELWIRE + D-RING
HANGERS

ARTICLE NO.	805.249	9.4911	9.5522
-------------	---------	--------	--------



FRAME HANGER
1-1,5 mm STEELWIRE
(MAX. 10 kg)

FRAME HANGER
1,5-2 mm STEELWIRE
(MAX. 15 kg)

ARTICLE NO.	7805.055	7805.050
-------------	----------	----------

SPOLE



STEELWIRE
1 mm SPOOL

STEELWIRE
1,2 mm SPOOL

STEELWIRE
1,5 mm SPOOL

PERLON
2 mm SPOOL

ARTICLE NO. 100 m	9.4904	9.4955	9.4990	9.4404
ARTICLE NO. 500 m	-	-	-	9.4421S



PRESSING NIPPLE
1-1,2 mm

WIRE CLAMP
1,5 mm ALU

WIRE CLAMP
2 mm ALU

HANGING NIPPLE

ARTICLE NO.	9.4905	9.4430	9.4431	9.4211
-------------	--------	--------	--------	--------

TILBEHØR TIL RAMMER OG PANELER



DIBOND HANGER

ARTICLE NO.	809.500	ROUND 42 mm (MAX. 0,5 KG)
ARTICLE NO.	809.510	50 X 52 mm (MAX. 1 KG)
ARTICLE NO.	809.520	70 X 70 mm (MAX. 2 KG)
ARTICLE NO.	809.530	100 X 100 mm (MAX. 4 KG)
ARTICLE NO.	809.540	100 X 200 mm (MAX. 8 KG)



SPACERS
TRANSPARENT, SELF-ADHESIVE

SPACERS
FOAM, SELF-ADHESIVE

ARTICLE NO.	809.001	12,5 x 12,5 x 5,7 mm	809.002	20 x 20 x 15 mm
-------------	---------	----------------------	---------	-----------------

DIVERSE



TILE HANGER
32 mm (MAX. 200 gr)

PLATE HANGER
18-24 cm (MAX. 1 kg)

ARTICLE NO.	808.130	807.025
-------------	---------	---------



FRAME HANGER FOR
USE WITH WOOD

FRAME HANGER FOR
USE WITH ALUMINIUM

SET FRAME HANGERS
L&R

ARTICLE NO.	808.650	808.720	808.600
-------------	---------	---------	---------




► Opphengssystem for display

Snorsystem

MULTIFUNCTIONAL
SAFE
STRONG



IMAGINE IT magazines







A1	FIXED MOUNTING ABOVE
A2	FLEXIBLE MAGNETIC MOUNTING ABOVE
B	FLEXIBLE MOUNTING ABOVE IN HANGING RAIL
C	FIXED MOUNTING ABOVE AND BELOW

Et dynamisk opphengssystem på arbeidsplassen

IMAGINE IT magazines er et dynamisk opphengssystem som beriker arbeidsplassen med farger og energi. Dette opphengssystemet fra Artiteq tilbyr et system som muliggjør display av magasiner og kataloger på en synlig og elegant måte. Systemets diskrete og minimalistiske egenskaper gjør at det nærmest ser ut som at magasinene flyter i luften. I tillegg til designet, tilbyr IMAGINE IT magazines den enkleste og peneste måten å dele ulike avdelinger inn i stasjoner på. Dette sikrer en trivelig og åpen atmosfære på arbeidsplassen, samtidig som den skaper gode løsninger for effektivt og uavbrutt arbeid.

En smal snor går langs begge sider av opphengssystemet, som kobler sammen de horisontale skinnene til hverandre. Gjennom den spesielle teknologien i endene, kan du justere høyden på skinnene slik du ønsker. Dette gjør at skinnen kan beveges og dermed skape nye uttrykk. Skinnene er tilgjengelige i design på 99 cm, 133 cm og 166 cm, for 3, 4 eller 5 magasiner. Du kan også velge magnetisk oppheng til en stålvegg.

IMAGINE IT magazines




installation video

IMAGINE IT MAGAZINES

05.10099	IMAGINE IT RAIL BLACK	99 cm
05.10133	IMAGINE IT RAIL BLACK	133 cm
05.10166	IMAGINE IT RAIL BLACK	166 cm
05.09099	IMAGINE IT RAIL ALU	99 cm
05.09133	IMAGINE IT RAIL ALU	133 cm
05.09166	IMAGINE IT RAIL ALU	166 cm
A1	7820.200	IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT 400 cm
A2	7820.210	IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT MAGNETIC 400 cm
B	7820.200	IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT 400 cm
B		CAN BE USED WITH ALL ARTITEQ PICTURE HANGING SYSTEMS
C	7820.220	IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT TENSIONING SET 400 cm*

* IMPORTANT: INCLUDES 1 WIRE. ORDER 2X ARTICLE NUMBER 7820.220 FOR MOUNTING OPTION C


IMAGINE IT smart pockets



Stilfull presentasjon på den moderne arbeidsplassen

IMAGINE IT Smart Pockets er det mest fleksible systemet for å presentere bilder, dokumenter og produktillustrasjoner. Slipp fantasien løs og varier layout og størrelse etter ditt ønske! Artiteqs dobbeltsidige Smart Pockets er tilgjengelige i A3- og A4-størrelser og skinnene kan justeres på høyden. En stor fordel er at systemet i sin helhet virker ryddig og moderne. I tillegg til det praktiske ved Artiteqs IMAGINE IT Smart Pockets, er systemet estetisk lekkert og vil passe perfekt inn i interiøret forøvrig. Smart Pockets klikkes fast til skinnen, med enkel mulighet til å endre innholdet i lommene. Gå for enten A3- eller A4-størrelse, eller kombiner begge deler for et lekent resultat.

IMAGINE IT smart pockets




IMAGINE IT SMART POCKETS

05.10099	IMAGINE IT RAIL BLACK	99 cm
05.10133	IMAGINE IT RAIL BLACK	133 cm
05.10166	IMAGINE IT RAIL BLACK	166 cm
05.09099	IMAGINE IT RAIL ALU	99 cm
05.09133	IMAGINE IT RAIL ALU	133 cm
05.09166	IMAGINE IT RAIL ALU	166 cm
A1 7820.200	IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT 400 cm	
A2 7820.210	IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT MAGNETIC 400 cm	
B 7820.200	IMAGINE IT RAILINSTALLATION KIT 400 cm	
B	CAN BE USED WITH ALL ARTITEQ PICTURE HANGING SYSTEMS	
C 7820.220	IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT TENSIONING SET 400 cm*	

* IMPORTANT: INCLUDES 1 WIRE. ORDER 2X ARTICLE NUMBER 7820.220 FOR MOUNTING OPTION C

7804.210	SMART POCKET A4	PORTRAIT
7804.310	SMART POCKET A3	PORTRAIT
7804.220	SMART POCKET A4	LANDSCAPE
7804.320	SMART POCKET A3	LANDSCAPE

DISPLAY IT LED FLEX




Gjør inntrykk med LED paneler

Display It LED Flex gjør det mulig å fremvise dokumenter, produkter og tjenester på perfekt vis. Det er ideelt som et displaysystem i utstillingssammenheng, der informasjonen kan skille seg ut både dag og natt! Skinnen kan monteres på både vegg og tak. Adapterne kan vris inn og ut av skinnen, hvilket gjør systemet fleksibelt for deg.

LED-paneler i A4 og A3-størrelse kan brukes enten horisontalt eller vertikalt med klare LED-lys. Stålsnoren går igjennom en auto-greps-mekanisme i LED-platen som kobler disse sammen. Det resulterer i et profesjonelt, strømlinjet display med mulighet for enkel justering ved behov. Display It Led Flex muliggjør dobbeltsidig display gjennom et gjennomsiktig ark som festes til fremsiden og baksiden av LED-platen.

DISPLAY IT LED FLEX



SKINNE

RAIL BLACK*	HANGING SET	TRANSFORMER		POWER CONNECTOR SET
183 cm	2x 200 cm	60 VA	200 VA	
ARTICLE NO. 7720.183	7710.010	7730.060	7730.200	7710.020

*RAIL INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS

LED PANELER

	7700.004	A4	9 watt
	7700.003	A3	17 watt

DISPLAY IT LED FIXED




En iøynefallende veggdekor

Artiteqs Display It LED Fixed opphengssystem er montert til enten veggen eller taket, og på grunn av LED-platene blir displayet lekkert. I likhet med Display It LED Flex, kan Display It LED Fixed brukes i utstillingssammenheng. Innholdet i platene kan byttes ut enkelt og tidseffektivt.

LED-platen i A4 og A3-størrelse kan brukes enten horisontalt eller portrett-orientert (portrait orientation) med klare LED-lys. Stålsnoren går igjennom en auto-greps-mekanisme i LED-platen som kobler disse sammen. Det resulterer i et profesjonelt, strømlinjet display med mulighet for enkel justering ved behov. Display It Led Flex muliggjør dobbeltsidig display gjennom et gjennomsiktig ark som festes til fremsiden og baksiden av LED-platen.

DISPLAY IT LED FIXED



STÅLWIRE SETT

	HANGING SET		TRANSFORMER	
	2x 300 cm		60 VA	200 VA
ARTICLE NO.	7710.030		7730.060	7730.200

LED PANELER



7700.004	A4	9 watt
7700.003	A3	17 watt

DISPLAY IT FIXED



Display It: ryddig og profesjonelt

Display It gir deg muligheten til å presentere dokumenter og annonseringer på en ryddig og profesjonell måte. Systemets akrylrammer er enkle å montere og justere takket være Artiteqs E-Clip for Display It. Klipsen gjør det også enkelt å koble rammer til hverandre, som gjør både horisontal og vertikal display mulig. Displaysystemet er ideelt for eiendomsmeklere og brukes ofte som "ansiktsvegg" for ansatte på sykehus eller andre institusjoner. Display It er tilgjengelig i to varianter: Flex og Fixed. Display It Flex brukes i kombinasjon med en opphengsskinne og rustfrie stålstenger som er enkle å omplassere langs skinnen

DISPLAY IT FIXED


STÅLWIRE SETT



SET STEELWIRE
2 mm FIXED

400 cm

ARTICLE NO. 7820.400




KLEMMER



E-CLIP

2 mm


ARTICLE NO. 7805.005



CLAMP

2-4 mm

7805.001



DOUBLE CLAMP

2-4 mm

7805.002

DISPLAYER

	ARTICLE NO.	7803.211	2 mm A4	30 x 21 cm LANDSCAPE
	ARTICLE NO.	7803.212	2 mm A4	21 x 30 cm PORTRAIT
	ARTICLE NO.	7803.301	2 mm A3	42 x 30 cm LANDSCAPE
	ARTICLE NO.	7803.302	2 mm A3	30 x 42 cm PORTRAIT
				
CLAMP DISPLAY				
7805.003				

ALT-I-ETT SETT



BOX DISPLAY IT E-CLIP

2 x set steelwire 2 mm fixed (400 cm), 20 x E-Clip, 5 x display 2 mm A4 portrait

ARTICLE NO. 7830.401



EASY TO
CHANGE CONTENT

DISPLAY IT FLEX



Display It: ryddig og profesjonelt

Display It gir deg muligheten til å presentere dokumenter og annonseringer på en ryddig og profesjonell måte. Systemets akrylrammer er enkle å montere og justere takket være Artiteqs E-Clip for Display It. Klipsen gjør det også enkelt å koble rammer til hverandre, som gjør både horisontal og vertikal display mulig. Displaysystemet er ideelt for eiendomsめklere og brukes ofte som "ansiktsvegg" for ansatte på sykehus eller andre institusjoner. Display It er tilgjengelig i to varianter: Flex og Fixed. Display It Flex brukes i kombinasjon med en opphengsskinne og rustfrie stålstenger som er enkle å omplassere langs skinnen.

DISPLAY IT FLEX

CAN BE USED WITH ALL ARTITEQ PICTURE HANGING SYSTEMS



EASY TO
CHANGE CONTENT

STENGER		
	TWISTER 2 mm ROD STAINLESS STEEL	TWISTER 2 mm ROD WHITE
	200 cm	200 cm
ARTICLE NO.	9.4188	9.4198

KLEMMER			
	E-CLIP	CLAMP	DOUBLE CLAMP
	2 mm	2-4 mm	2-4 mm
ARTICLE NO.	7805.005	7805.001	7805.002




installation video



DISPLAYER			
	ARTICLE NO.	7803.211	2 mm A4
	ARTICLE NO.	7803.212	2 mm A4
	ARTICLE NO.	7803.301	2 mm A3
	ARTICLE NO.	7803.302	2 mm A3
		30 x 21 cm LANDSCAPE	
		21 x 30 cm PORTRAIT	
		42 x 30 cm LANDSCAPE	
		30 x 42 cm PORTRAIT	
			CLAMP DISPLAY
			7805.003

OPPHENG AV WHITEBOARDS



Oppheng av whiteboards


Det er mange muligheter å henge opp whiteboards på. Ved å henge opp en whiteboard ved hjelp av Artiteqs Whiteboardset har du muligheten til å omplassere den enten horisontalt eller vertikalt. Artiteqs Whiteboardset er designet med tanke på brukervennlighet, i tillegg til dens fleksibilitet ettersom den kan brukes i kombinasjon med våre opphengsskinner. Klemmene forsikrer stabil montering til veggen. Ved å kombinere artiteqs Whiteboardset med opphengsskinnen, kan man montere en whiteboard på presist og enkelt vis.

WHITEBOARDSETT / OPPHENGSMAGNET FOR WHITEBOARDS



WHITEBOARDSETT				
	2x	2x	12x	12x
WHITEBOARDSET (HANGING WIRE NOT INCLUDED)*	KLEM UP	KLEM DOWN	SCHROEF 8 mm	SCHROEF 12 mm
ARTICLE NO.	9.4550			

* TO BE USED WITH TWISTER 2 mm STEELWIRE (SEE PAGE 57)



SELVKLEBENDE OPPHENGSMAGNET FOR WHITEBOARDS				
	7430.001	SELF-ADHESIVE HANGING MAGNET FOR WHITEBOARDS	75 x 50 x 11 mm	MAX. 3 kg

► Opphengssystem for display

Skinnesystem

FLEKSIBEL
MULTIFUNKSJONELT
BRUKERVENNLIG




INFO RAIL



INFO RAIL



05.55025	INFO RAIL WHITE	25 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS
05.55050	INFO RAIL WHITE	50 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS
05.55100	INFO RAIL WHITE	100 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS
05.55200	INFO RAIL WHITE	200 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS
05.55300	INFO RAIL WHITE	300 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS
05.54025	INFO RAIL ALU	25 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS
05.54050	INFO RAIL ALU	50 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS
05.54100	INFO RAIL ALU	100 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS
05.54200	INFO RAIL ALU	200 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS
05.54300	INFO RAIL ALU	300 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS
05.56025	INFO RAIL BLACK STRUCTURE	25 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS
05.56100	INFO RAIL BLACK STRUCTURE	100 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS
05.56200	INFO RAIL BLACK STRUCTURE	200 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND END CAPS
05.47160	END CAP INFO RAIL WHITE (L&R)		
05.47150	END CAP INFO RAIL ALU (L&R)		
05.47170	END CAP INFO RAIL BLACK (L&R)		



> 80
< 2^G
MM

10
YEAR
WARRANTY



installation
video



FLEXIBELT
DESIGN
HIGH-END

Opphengssystem for display- Skinnesystem

INFO RAIL CLIP HANGER



05.47200

CLIP HANGER (10)

59 x 8,5 x 23 mm

Opphengssystem for display- Skinnesystem

INFO RAIL *me*-CLIP



05.47100

me-CLIP (10)

44,5 x 74 x 13 mm

Opphengssystem for display- Skinnesystem

INFO RAIL *me*



INFO RAIL *me* ALT-I-ETT SETT



05.53100

INFO RAIL ME WHITE

100 cm

includes

4 x *me*-clip

INCLUDES FASTENER MATERIAL

AND END CAPS

05.53200

INFO RAIL ME WHITE

200 cm

includes

4 x *me*-clip

INCLUDES FASTENER MATERIAL

AND END CAPS



installation video

Info Rail *me* – personlig og organisert

Artiteqs Info Rail *me*-klips tilfører Info Rail-systemet personlighet og vakkert design. Et navn kan skrives på klipsen, en flott løsning for perfekt presentasjon og kommunikasjon. Klipsen kan alltid tilpasses og holder alltid 100 % kvalitet, uansett hvor ofte den brukes. Den er praktisk og justerbar takket være de fleksible og gode egenskapene ved Artiteqs Info Rail-system.

Clip Hanger for Info Rail

Ved et enkelt klikk, er Clip Hanger festet til Info Rail, som muliggjør oppheng av håndverksprosjekter og annet. I kombinasjon med Info Rail *me*-klips, kan kunstverk henges opp på lekent og personlig vis.



FLEKSIBELTE
MULTIFUNKSJONELT
BRUKERVENNLIG



Opphengssystem for display- Skinnesystem

CARD RAIL



CARD RAIL				
	7220.110	CARD RAIL WHITE (RAL 9016)	114 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL, END CAPS AND 4 MOUSE MAGNETS (WHITE)

EKSTRA / TILVALG		
	7430.010	MOUSE MAGNETS COLOUR
	7430.020	MOUSE MAGNETS WHITE



Praktisk utnyttelse av smale veggflater

Dette vertikale displaysystemet tar opp liten plass og kan dermed benyttes i mange rom på kontoret eller hjemme. Artiteqs Card Rail er et nyttig opphengssystem for display av eksempelvis bilder og kort. Bildene og kortene kan gli inn på begge sider av skinnen. Displaysystemet har også en magnetisk stripe som også kan brukes til display av bilder, kort eller liknende. Artiteqs Mouse Magnets kan brukes på forsiden av displaysystemet. Card Rail er et praktisk system for bruk på for eksempel kontoret, kjøkkenet eller barnerommet.

Artiteqs Card Rail har en slank, hvit finish, RAL 9016 (som kan males om), og er 114 cm lang. Med andre ord er systemet ideelt for smale veggflater i hjemmet eller på kontoret.

Opphengssystem for display- Skinnesystem

MAGAZINE RAIL





MAGAZINE RAIL

	05.14099	MAGAZINE RAIL BLACK	99 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + END CAPS
	05.14133	MAGAZINE RAIL BLACK	133 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + END CAPS
	05.14166	MAGAZINE RAIL BLACK	166 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + END CAPS
	05.13099	MAGAZINE RAIL ALU	99 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + END CAPS
	05.13133	MAGAZINE RAIL ALU	133 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + END CAPS
	05.13166	MAGAZINE RAIL ALU	166 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + END CAPS



05.14010	SERVICE SET (CLIP + END CAPS L&R + SCREWS AND PLUGS)
----------	--



MAX.
5
KG
10
YEAR
WARRANTY



installation video

Delikat presentasjon: magasiner på veggen

Bli kvitt den rotete stabelen av magasiner! Magazine Rail organiserer tidsskrifter og magasiner på en delikat måte. I motsetning til andre displaysystemer, oppleves Artiteqs Magazine Rail ryddig og iøynefallende. Opphengssystemet passer perfekt inn i et moderne interiør med øyne for detaljer. Artiteqs Magazine Rail er fastmontert direkte til veggen. Skinnene under hverandre åpner for at en rekke magasiner kan presenteres på stilfullt vis. Skinnene er tilgjengelige i 99 cm, 133 cm og 166 cm, for 3, 4 eller 5 magasiner, i sort eller aluminium.

Opphengssystem for display- Skinnesystem


SMART POCKET RAIL



SMART POCKET RAIL

	05.61100	SMART POCKET RAIL BLACK	100 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + END CAPS
	05.61200	SMART POCKET RAIL BLACK	200 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + END CAPS
	05.60100	SMART POCKET RAIL WHITE PRIMER	100 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + END CAPS
	05.60200	SMART POCKET RAIL WHITE PRIMER	200 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + END CAPS

EASY TO
CHANGE CONTENT



7804.210	SMART POCKET A4 (21 X 30 cm)	PORTRAIT
7804.310	SMART POCKET A3 (30 X 42 cm)	PORTRAIT
7804.220	SMART POCKET A4 (30 X 21 cm)	LANDSCAPE
7804.320	SMART POCKET A3 (42 X 30 cm)	LANDSCAPE



SMART POCKET RAIL A4 KOMPLETT SETT

7835.040	SMART POCKET RAIL WHITE A4 COMPLETE SET	25 cm
----------	---	-------




Stilfull presentasjon av bilder, ideer og informasjon

Smart Pocket Rail er en rask løsning for forbedret, mer stilfull presentasjon av bilder, ideer og informasjon. Fra diagrammer og modeller til bilder av ansatte, er Artiteqs Smart Pocket Rail løsningen for en rekke formål og kan brukes internt og eksternt. Det er et ideelt system for å presentere innhold på livlig vis. Det forvandler også en kjedelig vegg til en dynamisk del av rommet. Smart Pocket Rail monteres til veggen med klips. Du kan enkelt klikke på plass akryllommene til skinnen. Du kan velge mellom størrelser på A4 eller A5. På grunn av innhakkert på baksiden og siden av lommen, kan du enkelt skifte ut innholdet uten å måtte fjerne lommen fra skinnen.




SMART
POCKETS
A3/A4
10
YEAR
WARRANTY




installation video

CLICK RAIL MED TWISTER HOOK



CLICK RAIL WHITE PRIMER (RAL 9016)		TWISTER HOOK
ARTICLE NO. 9.6740.	2 x 200 cm*	50x
*INCLUDES FASTENER MATERIAL		

TOP RAIL MED TWISTER HOOK



TOP RAIL BLACK		TWISTER HOOK
ARTICLE NO. 9.6741.	2 x 200 cm*	50x
*INCLUDES FASTENER MATERIAL		

► Opphengssystem for display

Diverse


FLEKSIBELT
HØY KVALITET
MULTIFUNKSJONELT



CLICK FRAMES OG POSTER SYSTEMS




CLICK FRAMES



7020.021	CLICK FRAME 20 mm A4 21 x 30 cm
7025.030	CLICK FRAME 25 mm A3 30 x 42 cm
7025.042	CLICK FRAME 25 mm A2 42x 60 cm

POSTER SYSTEMS



7350.050	POSTER SNAP 50 cm
7350.070	POSTER SNAP 70 cm
7350.100	POSTER SNAP 100 cm
7350.120	POSTER SNAP 120 cm




► Opphengssystem for skilt



PROFESSJONELT
TRYGT
FLEKSIBELT

Opphengssystem for skilt

XPO RAIL LOW HANGING



KOMBINASJON VIST:
A1 + B1 + C + D1 + E3

MULIGE KOMBINASJONER:
A1 + B1/B2 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5
A1 + B1/B2 + C + D3
A2 + B1/B2 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5
A2 + B1/B2 + C + D3
A3 + B3 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5
A3 + B3 + C + D3

Opphengssystem for skilt

XPO RAIL LOW HANGIING

A

A1			A2			A3	
							
CEILING BRACKET BLACK C01BL	PLUG (Ø 5 mm)	SCREW	PLAFOND- BEVESTIGING VERNIKKELD C01NI	PLUG (Ø 5 mm)	SCREW	CEILING SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI	
7807.100	9.4931	9.4929	7807.110	9.4931	9.4929	7807.140	

B

B1		B2		B3	
				 	
STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm BLACK		STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL		STEELWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	
7807.200		7807.210		7807.350	
				CABLE CUTTER	
				7807.900	

C

C		
		
SUSPENSION BRACKET XPO RAIL 1,2 mm	XPO RAIL 200 cm BLACK	END CAP XPO RAIL BLACK
7807.060	05.15201	05.15030

D


D1	D2	D3
		
STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm BLACK	STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL	TWISTER HOOK
7807.200	7807.210	9.4510

E

E1	E2	E3	E4	E5
				
STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STEELWIRE CLAMPHOOK AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050

Opphengssystem for skilt

XPO RAIL



KOMBINASJON VIST:
A + B3
A + B1 + C3

MULIGE KOMBINASJONER:
A + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/
C5 A + B3

Opphengssystem for skilt

XPO RAIL

A						
XPO RAIL 200 cm BLACK	XPO RAIL 200 cm WHITE PRIMER	XPO RAIL 200 cm ALU BRUSHED				
05.15201	05.15200	05.15202				

A						
END CAP XPO RAIL BLACK	END CAP XPO RAIL WHITE	CLIP CLICK&CONNECT XPO RAIL	PLUG (Ø 5 mm)	SCREW	FASTENER KIT XPO RAIL WHITE 200 CM	FASTENER KIT XPO RAIL BLACK/ALU 200 CM
05.15030	05.15020	05.15010	9.4929	9.4931	5092	5093

B1		B2	B3
STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm BLACK		STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL	TWISTER HOOK
7807.200		7807.210	9.4510

C1	C2	C3	C4	C5
STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STEELWIRE CLAMPHOOK AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050


* INNHOLD MONTASJESETT

AANTAL 200 cm			
	05.15010	CLIP XPO RAIL	6x
	9.4931	PLUG FISCHER 5 mm	6x
	9.4929	SCREW FOR PLUG FISCHER 5 mm	6x
	05.15020 / 05.15030	END CAP XPO RAIL WHITE / BLACK	2x
	2639	INSTRUCTION	1x



installation video

TAK



KOMBINASJON VIST:
A2 + B2+ C3


MULIGE KOMBINASJONER:
A1 /A2 + B1/B2/B3 + C1/C2/C3/C4/C5

TAK

A	A1			A2			A3	
								
	CEILING BRACKET BLACK C01BL	PLUG (0 5 mm)	SCREW	CEILING BRACKET NICKEL C01NI	PLUG (0 5 mm)	SCREW	CEILING SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI	
	7807.100	9. 4931	9.4929	7807.110	9. 4931	9.4929	7807.140	
B	B1			B2			B3	
								
	STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm BLACK			STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL			STEELWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	CABLE CUTTER
	7807.200			7807.210			7807.350	7807.900
C	C1	C2	C3	C4	C5			
								
	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STEELWIRE CLAMPHOOK AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI			
	7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050			

Opphengssystem for skilt

SENKET TAK



KOMBINASJON VIST:
A1 + B1 + C3

MULIGE KOMBINASJONER:
A1 + B1 + C1/C2/C3/C4/C5
A2 + B2 + C1/C2/C3/C4/C5

Opphengssystem for skilt

SENKET TAK

A

A1	A2
	
RECESSED CEILING CLIP 20 mm	RECESSED CEILING CLIP 20 mm + SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm
7807.120	7807.130

B


B1	B2	
		
STEELWIRE + HOOK 1,2 mm 300 cm	STEELWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	CABLE CUTTER
7807.310	7807.350	7807.900

C

C1	C2	C3	C4	C5
				
STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STEELWIRE CLAMPHOOK AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050

Opphengssystem for skilt

TAK AKUSTISK



KOMBINASJON VIST:
A2 + B2 + C4 + D

MULIGE KOMBINASJONER:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4 + D
A3 + B3 + C1/C2/C3/C4 + D

Opphengssystem for skilt

TAK AKUSTISK

A

A1			A2			A3	
							
CEILING BRACKET BLACK C01BL	PLUG (Ø 5 mm)	SCREW	CEILING BRACKET NICKEL C01NI	PLUG (Ø 5 mm)	SCREW	CEILING SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI	
7807.100	9.4931	9.4929	7807.110	9.4931	9.4929	7807.140	

B

B1		B2		B3	
					
STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm BLACK		STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL		STEELWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	CABLE CUTTER
7807.200		7807.210		7807.350	7807.900

C

C1		C2		C3		C4	
							
STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL		STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI		STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI		STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	
7807.010		7807.020		7807.030		7807.040	


D

D

ACOUSTIC SPRING 01-NI
7807.400

Opphengssystem for skilt

LOOP HANGER



COMBINATION SHOWN:
A + B + C5

POSSIBLE COMBINATIONS:
A + B + C1/C2/C3/C4/C5

Opphengssystem for skilt

LOOP HANGER

A

A

LOOP HANGER
1,0 - 1,5 mm

7805.052

B

B

STEELWIRE 7 X 7
1,2 mm 10 M

7807.350

CABLE CUTTER

7807.900

C

C1

STEELWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01BL

7807.010

C2

STEELWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01NI

7807.020

C3

STEELWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST02NI

7807.030

C4

STEELWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST03NI

7807.040

C5

STEELWIRE CLAMPHOOK
AUTO GRIP
1,2 mm STC01NI

7807.050


KOMPLETTE SETT



D		E	
			
SET LOOP HANGER + HOOK 200 cm		SET LOOP HANGER + LOOP 200 cm	
7840.300		7840.310	

F		G	
			
SET LOOP HANGER + MICRO GRIP 1 mm 200 cm		SET LOOP HANGER + FRAME HANGER 200 cm	
7840.320		7840.330	

UNI HANGER / PANEL GRIPS



UNI HANGER / PANEL GRIPS

A	A		
			
	UNI HANGER 7806.150	PLUG (Ø 5 mm) 9.4931	SCREW 9.4929
B	B1	B2	B3
			
	TWISTER 1 mm STEELWIRE BLACK 150 cm 09.63150	TWISTER 1 mm STEELWIRE BLACK 200 cm 09.63200	TWISTER 1 mm STEELWIRE BLACK 300 cm 09.63300
C	C		
			
	PANEL GRIP BLACK (1-4 mm PANEEL) 7806.140		

Opphengssystem for skilt

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT



Artiteq benytter seg av et Fischer UX 5x30 R-plugger i kombinasjon med våre opphengssystemer. Fischer UX 5x30 R-plugger kan brukes i mange forskjellige materialer, som betong, stein og gips. Avhengig av materialet, kan pluggen bære maksimalt 30 kg. Boret som brukes med pluggen må ha en diameter på 5 mm. Pluggen er 30 mm lang. Skruen som brukes til pluggen er 38 mm lang og har en diameter på 3,5 mm (for bruk i kombinasjon med en PZ2-bit)

For å kunne avgjøre maksimal bæreevne for et opphengssystem for skilt, er det viktig å vite hva slags monteringsmateriell som brukes og hvilken flate det vil festes til. Komponentene til opphengssystemet for skilt har alle en maksimal bæreevne. Den angitte bæreevnen for komponenten gjelder den, og ikke den totale bæreevnen for opphengssystemet i sin helhet. For hele opphengssystemet, vil den anbefalte totale bæreevnen innebære monteringsmaterialene i kombinasjon med de respektive materialene, veie tyngst.

For hvert enkelt opphengssystem for skilt, må vekten du ønsker å henge opp være i balanse med den maksimale bæreevnen for monteringsmaterialet. Dersom opphengssystemet skal henges opp fra andre komponenter, som for eksempel nedfelte tak, må du vite den maksimale lasten for denne komponenten før våre opphengssystemer monteres. I tabellen nedenfor, er den maksimale bæreevnen for Fischers plugg i kombinasjon med en rekke materialer.

TYPE			UX 5X 30
RECOMMENDED LOADS IN THE RESPECTIVE BASE MATERIAL F _{REC} ²⁾			
Concrete	≥ C20/25	[kN]	0,30
Solid brick	≥ Mz 12	[kN]	0,20
Perforated sand-lime brick	≥ KSL 12	[kN]	0,30
Vertically perforated brick	≥ Hlz 12	[kN]	0,20
Aerated concrete	≥ AAC 4	[kN]	0,15
Gypsum plasterboard	12,5 mm	[kN]	0,10
Gypsum plasterboard	25 mm	[kN]	0,10
Gypsum fibreboard	(Fermacell)	[kN]	0,20
Gypsum block	ρ ≥ 0,9 kg/dm³	[kN]	-

ART. NO.	DESCRIPTION	MAX. LOAD CAPACITY
7807.060	Suspension bracket Xpo Rail 1,2 mm	15 kg
7807.200	Steelwire + slider 1,2 mm 200 cm black	15 kg
7807.210	Steelwire + slider 1,2 mm 200 cm nickel	15 kg
7807.100	Ceiling Bracket black C01BL	15 kg
7807.110	Ceiling Bracket nickel C01NI	15 kg
7807.140	Ceiling Suspension auto grip 1,2 mm CS01NI	15 kg
7807.350	Steelwire 7x7 1,2 mm 10 m	15 kg
7805.052	Loop Hanger 1,0 mm - 1,5mm	10 kg
7807.120	Recessed Ceiling Clip 20 mm	5 kg
7807.130	Recessed Ceiling Clip 20 mm + suspension auto grip 1,2 mm	5 kg
7807.310	Steelwire + hook 1,2 mm 300 cm	15 kg
7807.010	Steelwire Hook auto grip 1,2 mm ST01BL	15 kg
7807.020	Steelwire Hook auto grip 1,2 mm ST01NI	15 kg
7807.030	Steelwire Hook auto grip 1,2 mm ST02NI	15 kg
7807.040	Steelwire Hook auto grip 1,2 mm ST03NI	15 kg
7807.400	Acoustic Spring 01-NI	5 kg
7807.050	Steelwire Clamphook auto grip 1,2 mm STC01NI	15 kg



1 Required safety factors are considered.
2 Valid for tensile load, shear load and oblique load under any angle

► SALGSSTØTTE

HØY KVALITET
MULTIFUNKSJONELT
DESIGN



DISPLAYER & DEMONSTRASJON



DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP		
3291C	DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP	50x34x212 cm

CONTENT DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP (3291C)		QUANTITY
9.7130	ALL-IN-ONE KIT 2 m CLICK MICRO GRIP RAIL WHITE PRIMER	12
9.7131	ALL-IN-ONE KIT 4 m CLICK MICRO GRIP RAIL WHITE PRIMER	8
9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2X)	10
9.7091	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm + MICRO GRIP 2 mm	10
9.7092	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm (2X)	5
9.7093	INSTALLATION SET CLICK RAIL 2 m	5
9.7094	PICTURE MOUSE SOLO	5
9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK WHITE 100 cm	5

INNHold DISPLAY 3291C:

INFO RAIL RETAIL PACK



9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK WHITE 100 cm
--------	------------------------------------

SEE PAGE 92 FOR INFO RAIL

INNHold DISPLAY 3291C:

ALL-IN-ONE CLICK RAIL WHITE PRIMER
TWISTER MICRO GRIP 20 KG HOOK

KOMPLETT SETT 2m				
	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL WHITE PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	END CAP	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
ARTICLE NO.	9.7130			

KOMPLETT SETT 4m				
	2x 2m	12x	2x	3x
	CLICK RAIL WHITE PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	END CAP	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
ARTICLE NO.	9.7131			

SEE PAGE 8 FOR CLICK RAIL

INNHold DISPLAY 3291C::

TILBEHØR FORHANDLERSETT		
	9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2x)
	9.7091	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 2 mm
	9.7092	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)
	9.7093	INSTALLATION SET CLICK RAIL 2 m
	9.7094	PICTURE MOUSE SOLO

DISPLAYER & DEMONSTRASJON



DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		
3290C	DISPLAY AHS XS	50 x 34 x 212 cm
CONTENT DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		QUANTITY
9.7051	END CAP WHITE (2x)	6
9.7053	CORNER CONNECTOR (2x)	6
9.7055	CLICK & CONNECT (6x) + SCREWS + PLUGS	6
9.7076	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)	12
9.7058	HOOK 15 kg (2x)	6
9.7082	HOOK 4 kg +TWISTER 2 mm PERLON 150 cm	6
9.7075	HOOK 4 kg (2x)	6
9.7083	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm	6
9.4348	CLICK RAIL WHITE PRIMER 200 cm	20
9.7162	ALL-IN-ONE KIT CLICK RAIL WHITE PRIMER 200 cm	12
	BROCHURE	25
3290	DISPLAY	1

TILBEHØR FORHANDLERSETT:



9.7051	END CAP WHITE (2x)
9.7053	CORNER CONNECTOR (2x)
9.7055	CLICK & CONNECT (6x) + SCREWS+ PLUGS
9.7076	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)
9.7058	HOOK 15 kg (2x)
9.7082	HOOK 4 kg +TWISTER 2 mm PERLON 150 cm
9.7075	HOOK 4 kg (2x)
9.7083	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm

ALL-IN-ONE CLICK RAIL TWISTER 15 KG HOOK

FORHANDLERSETT

KOMPLETT SETT 2m

	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL WHITE PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	END CAP	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTICLE NO. 9.7162				

KOMPLETT SETT 2m

	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL WHITE RAL 9010	FASTENER MATERIAL	END CAP	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTICLE NO. 9.7161				

KOMPLETT SETT 2m

	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL ALU BRUSHED	FASTENER MATERIAL	END CAP	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTICLE NO. 9.7163				

KOMPLETT SETT 2m

	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL ALU BRUSHED	FASTENER MATERIAL	END CAP	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm STEELWIRE
ARTICLE NO. 9.7164				

DISPLAYER & DEMONSTRASJON

DEMONSTRASJON



DEMONSTRATION BOARDS	
9.5730	DEMOBOARD CLICK RAIL PRO 50 x 130 cm
9.5731	DEMOBOARD COMBI RAIL PRO LIGHT 50 x 130 cm
9.5732	DEMOBOARD CLASSIC RAIL + CLASSIC RAIL+ 50 x 130 cm
9.5733	DEMOBOARD DECO RAIL 50 x 130 cm
9.5735	DEMOBOARD DISPLAY IT FIXED + FLEX 50 x 130 cm
9.5737	DEMOBOARD MAGNETIC SOLUTIONS 50 x 130 cm
9.5739	DEMOBOARD WHITEBOARDSET + PARTITION WALL HOOKS 50 x 130 cm
9.5740	DEMOBOARD CONTOUR RAIL 50 x 130 cm
9.5741	DEMOBOARD LOOP HANGER 50 x 130 cm
9.5742	DEMOBOARD INFO RAIL + INFO RAIL ME 50 x 130 cm
9.5743	DEMOBOARD CLICK FRAMES + POSTER SNAP 50 x 130 cm
9.5745	DEMOBOARD SHADOWLINE 50 x 130 cm
9.5746	DEMOBOARD ARTSTRIP + CEILING STRIP 50 x 130 cm
9.5747	DEMOBOARD TOP RAIL + UP RAIL 50 x 130 cm



FLOORDISPLAY (DOUBLE-SIDED)	
3324	DISPLAY (150 cm HEIGHT, 40 cm WIDTH)
CHOOSE 2 PANELS:	
9.5801	PICTURE HANGING SYSTEMS - WALL SYSTEMS
9.5802	PICTURE HANGING SYSTEMS - CEILING/INTEGRATED SYSTEMS
9.5803	PICTURE HANGING SYSTEMS - FRAME ACCESSORIES
9.5807	PICTURE HANGING SYSTEMS - SOLO SYSTEMS
9.5805	DISPLAY HANGING SYSTEMS - CABLE SYSTEMS
9.5808	DISPLAY HANGING SYSTEMS - RAIL SYSTEMS
9.5804	SIGN HANGING SYSTEMS
9.5806	SIGN HANGING SYSTEMS - RAIL

DISPLAYER & DEMONSTRASJON

DEMONSTRASJON



DESK DISPLAY		
3301	CLICK RAIL / CONTOUR RAIL / INFO RAIL	40 x 21 x 8 cm



SAMPLE KIT		
3250	PICTURE HANGING SYSTEMS - INTEGRATED	15,5 x 7,5 x 7,5 cm
3252	SAMPLE KIT PICTURE HANGING SYSTEMS - WALL (CONTOUR RAIL / CLICK RAIL / CLICK RAIL PRO)	25 x 12,5 x 2,5 cm
3254	SAMPLE KIT PICTURE HANGING SYSTEMS - CEILING (ART STRIP / TOP RAIL)	25 x 12,5 x 2,5 cm



DEMONSTRATION CASE		
5038	DEMONSTRATION CASE + SET 3 INLAYS WITH SAMPLES	58 x 40 x 12 cm
5038A	SET 3 INLAYS WITH SAMPLES	



BROSJYRER

ARTICLE NO.	DESCRIPTION	ARTICLE NO.	DESCRIPTION	ARTICLE NO.	DESCRIPTION
2620	ARTITEQ PRODUCT CATALOGUE NL	2494	BROCHURE INTEGRATED SYSTEMS NL	3746	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING NL
2621	ARTITEQ PRODUCT CATALOGUE EN	2495	BROCHURE INTEGRATED SYSTEMS EN	3747	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING EN
2622	ARTITEQ PRODUCT CATALOGUE FR	2496	BROCHURE INTEGRATED SYSTEMS FR	3748	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING FR
2623	ARTITEQ PRODUCT CATALOGUE DE	2497	BROCHURE INTEGRATED SYSTEMS DE	3450	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING DE
2490	BROCHURE FOR SCHOOLS NL	2680	BROCHURE B2B NL	2602	BROCHURE IMAGINE IT NL
2491	BROCHURE FOR SCHOOLS EN	2681	BROCHURE B2B EN	2603	BROCHURE IMAGINE IT FR
2492	BROCHURE FOR SCHOOLS FR	2685	BROCHURE BACK FRAME HANGING SYSTEM NL	2604	BROCHURE IMAGINE IT DE
2493	BROCHURE FOR SCHOOLS DE	2686	BROCHURE BACK FRAME HANGING SYSTEM EN	2605	BROCHURE IMAGINE IT EN
1059	MINI CATALOGUE				



INDEKS

ARTICLE NO.	PAGE	ARTICLE NO.	PAGE	ARTICLE NO.	PAGE	ARTICLE NO.	PAGE	ARTICLE NO.	PAGE
05.01210	8	05.15201	109/111	05.61200	99	2388	12	30.41100	58/59
05.01310	8	05.15202	111	05.75100	30/32	2389	17	30.41200	58/59
05.05320	10	05.16010	70	05.75110	30	2390	24	30.41250	58/59
05.05330	10	05.16030	70	05.75126	30	2490	131	30.42100	61
05.05420	10	05.16040	70	05.75213	30	2491	131	30.42150	61
05.05430	10	05.16050	70	05.75362	32	2492	131	30.42200	61
05.06010	22/38	05.16060	70	09.09166	79	2493	131	3199	128/129
05.06020	22	05.16300	70	09.13100	57	2494	131	3250	131
05.06200	22	05.16301	70	09.13150	57	2495	131	3252	131
05.06300	22	05.17010	70	09.13200	57	2496	131	3254	131
05.07310	34	05.17300	70	09.13250	57	2497	131	3255	131
05.08310	34	05.17301	70	09.13300	57	2563	22	3289	19
05.08320	35	05.47100	94	09.23100	57	2602	131	3290	128/129
05.08330	35	05.47150	92	09.23150	57	2603	131	3291C	126/127
05.08410	37	05.47160	92	09.23200	43	2605	131	3301	131
05.08420	36	05.47170	92	09.23200	57	2606	131	3324	130
05.09099	77/79	05.47200	94	09.23250	57	2620	131	3746	131
05.09133	77/79	05.53100	94	09.23300	57	2621	131	3747	131
05.09166	77	05.53200	94	09.23500	57	2622	131	3748	131
05.10099	77/79	05.54025	92	09.33100	57	2623	131	3750	131
05.10133	77/79	05.54050	92	09.33150	57	30.21150	57	40.11200	14
05.10166	77	05.54100	92	09.33200	57	30.21200	57	40.11300	14
05.1066	79	05.54200	92	09.33250	57	30.21220	38	40.21200	14
05.13099	98	05.54300	92	09.33300	57	30.21300	57	40.21500	14
05.13133	98	05.55025	92	09.33500	57	30.22150	57	40.21700	14
05.13166	98	05.55050	92	09.63150	121	30.22200	57	40.31300	14
05.14010	98	05.55100	92	09.63200	121	30.22300	57	40.31500	14
05.14099	98	05.55200	92	09.63300	121	30.31110	38	40.32060	14
05.14133	98	05.55300	92	1015	30	30.31180	13	40.32100	14
05.14166	98	05.56025	92	1016	30	30.31210	38	40.32300	14
05.15010	111	05.56100/200	92	1017	32	30.31310	12/39	40.41120	14
05.15020	111	05.60100	99	1059	131	30.31320	12	40.41135	14
05.15030	109/111	05.60200	99	2386	8	30.31330	12/39	40.41150	14
05.15200	111	05.61100	99	2387	10	30.31340	12/39	40.41303	14

INDEKS

ARTICLE NO.	PAGE	ARTICLE NO.	PAGE	ARTICLE NO.	PAGE	ARTICLE NO.	PAGE	ARTICLE NO.	PAGE
40.41307	14	7020.021	104	7805.002	87	7820.220	77/79	9.4119	38
40.41308	14	7025.030	104	7805.003	87	7820.400	85	9.4120	38
40.51350	52	7025.084	104	7805.005	85/87	7830.401	85	9.4121	38
40.51360	52	7220.110	96	7805.007	61/64	7835.040	99	9.4122	38
4060	8	7350.050	104	7805.014	64	7840.100	64	9.4123	38
4061	8/39	7350.070	104	7805.016	64	7840.150	43	9.4124	38
4064	8	7350.100	104	7805.030	43	7840.220	42	9.4151	17
4065	8/39	7350.120	104	7805.040	43	7840.240	42	9.4152	17
4066	10	7410.001	45	7805.042	42	7840.300	119	9.4153	17
4067	10/39	7410.002	45	7805.050	72	7840.310	119	9.4155	17
4068	24/39	7410.003	45	7805.052	119	7840.320	119	9.4161	17
4069	24/39	7410.004	45	7805.055	72	7840.330	119	9.4162	17
4070	24/39	7430.001	89	7806.140	121	805.249	72	9.4163	17
4071	17/18	7430.010	64/96	7806.150	121	807.025	73	9.4165	17
4072	17/18/39	7430.020	64/96	7807.010	109/111/113/ 115/117/119	808.130	73	9.4170	17
4073	10	7700.003	81	7807.020	109/111/113/ 115/117/119	808.600	73	9.4171	17
4074	10	7700.004	81	7807.030	109/111/113/ 115/117/119	808.650	73	9.4188	87
4075	24/39	7710.010	81	7807.040	109/111/113/ 115/117/119	808.720	73	9.4196	57
4076	24/39	7710.020	81	7807.050	109/111/113/ 115/117/119	809.001	73	9.4198	57/87
4077	24/39	7710.030	83	7807.060	109	809.002	73	9.4205	58/59
4078	17/18	7720.183	81	7807.100	109/113/117	809.500	73	9.4207	58/59
4079	17/18/39	7730.060	81	7807.110	109/113/117	809.510	73	9.4208	58/59
4098	22/39	7730.200	81	7807.120	115	809.520	73	9.4209	58/59
4099	22	7803.211	85/87	7807.130	115	809.530	73	9.4211	72
4099	39	7803.212	85/87	7807.140	109/113	809.540	73	9.4216	17
50.51370	52	7803.301	85/87	7807.140	117	9.3390	19	9.4217	17
50.51380	52	7803.302	85/87	7807.200	109/111/ 113/117	9.3394	43	9.4218	63
5038	131	7804.210	79/99	7807.210	109/111/ 113/117	9.4104	38	9.4219	58/59
5038A	131	7804.220	79/99	7807.310	115	9.4105	38	9.4220	19
5092	111	7804.310	79/99	7807.350	109/113/115/ 117/119	9.4107	38	9.4221	19
5093	111	7804.320	79/99	7807.400	117	9.4108	38	9.4222	19
5094	8/39	7805.001	85/87	7807.900	109/113/115/ 117/119	9.4112	38	9.4235	61
5095	8	7805.001	87	7820.200	77/79	9.4113	38	9.4237	17
5095	39	7805.002	85/87	7820.210	77/79	9.4114	38	9.4238	45

ARTICLE NO.	PAGE	ARTICLE NO.	PAGE	ARTICLE NO.	PAGE	ARTICLE NO.	PAGE	ARTICLE NO.	PAGE
9.4239	45	9.4323	24	9.4426	44	9.5623	49	9.7053	128/129
9.4241	45	9.4324	24	9.4427	44	9.5627	48	9.7055	128/129
9.4244	17	9.4326	24	9.4428	44	9.5628	49	9.7058	128/129
9.4246	45	9.4327	24	9.4430	72	9.5629	48	9.7061	128/129
9.4247	45	9.4339	8	9.4431	72	9.5630	49	9.7062	128/129
9.4248	45	9.4340	8	9.4500	45	9.5730	130	9.7063	128/129
9.4253	19	9.4341	8	9.4503	44	9.5731	130	9.7064	128/129
9.4255	19	9.4342	8	9.4504	44	9.5732	130	9.7075	128/129
9.4256	19	9.4343	8	9.4506	44	9.5733	130	9.7076	128/129
9.4261	58/59	9.4346	8	9.4510	62	9.5735	130	9.7082	128/129
9.4262	58/59	9.4348	128/129	9.4540	45	9.5737	130	9.7083	128/129
9.4271	19	9.4349	8	9.4541	45	9.5739	130	9.7090	126/127
9.4272	19	9.4350	8	9.4550	89	9.5740	130	9.7091	126/127
9.4273	19	9.4351	8	9.4900	24	9.5741	130	9.7092	126/127
9.4274	19	9.4353	8	9.4900	38	9.5742	130	9.7093	126/127
9.4277	19	9.4354	8	9.4901	38	9.5743	130	9.7094	126/127
9.4278	19	9.4357	17	9.4902	38	9.5745	130	9.7130	51/126/127
9.4279	19	9.4358	17	9.4903	38	9.5746	130	9.7131	51/126/127
9.4280	19	9.4362	24	9.4904	72	9.5747	130	9.7141	126/127
9.4290	19	9.4367	24	9.4905	72	9.5801	130	9.7161	50/128/129
9.4291	19	9.4372	8	9.4911	72	9.5802	130	9.7162	50/128/129
9.4293	19	9.4378	24	9.4912	38	9.5803	130	9.7163	50/128/129
9.4303	8	9.4379	24	9.4913	38	9.5804	130	9.7164	50/128/129
9.4304	8	9.4390	17	9.4928	38	9.5805	130	9.9004	61
9.4305	17	9.4391	17	9.4929	38/109/111/ 113/117/121	9.5806	130		
9.4306	17	9.4400	61	9.4931	38/109/111/ 113/117/121	9.5807	130		
9.4307	17	9.4402	61	9.4955	72	9.5808	130		
9.4308	17	9.4404	72	9.4975	45	9.6644	63		
9.4309	24	9.4412	45	9.4976	45	9.6645	61		
9.4310	24	9.4413	45	9.4977	45	9.6670	61		
9.4313	24	9.4414	45	9.4978	45	9.6671	61		
9.4314	24	9.4415	45	9.4979	45	9.6672	61		
9.4318	18	9.4416	45	9.4990	72	9.6674	61		
9.4319	18	9.4421S	72	9.5522	72	9.6740	100		
9.4320	18	9.4424	44	9.5621	48	9.6741	101		
9.4321	18	9.4425	44	9.5622	49	9.7051	128/129		

ARTITEQ SKANDINAVIA AS
KIRKEVEIEN 178
N-3140 NØTTERØY
NORGE
T +47 33 39 11 00
INFO@ARTITEQ.NO
WWW.ARTITEQ.NO

