STATE OF THE ART HANGING SYSTEMS

PRODUKTKATALOG

NO

WWW.ARTITEQ.NO

OM ARTITEQ

Artiteq er et nederlandsk firma, med hovedkontor i Tilburg, som spesialiserer seg på opphengssystemer av kvalitet. Siden 1995 har Artiteq utviklet fleksible opphengssystemer for bilder og annen veggdekor. Ettersom veggdekor innebærer mer enn bare å henge opp bilder, kombinerer Artiteq denne filosofien med et mangfold spesialiserte produkter som har blitt utviklet de siste årene. I tillegg til opphengssystem for bilder, leverer Artiteq display-systemer, separate opphengssystemer (til forskjell fra skinnebaserte systemer) og opphengssystemer for skilt. Delvis takket være vårt interne ekspertteam, kombinert med vår produktutvikling og kvalitetskontroll, kan Artiteq også tilby skreddersydde løsninger som møter kundenes individuelle behov. Vår styrke ligger i vår fleksibilitet og kontinuerlige driv til å fortsette og innovere. Vi jobber for å kunne tilby den beste kvaliteten når vi designer våre opphengssystemer, samtidig som vi etterstreber bærekraftig og miljøvennlig produksjon. Artiteqs opphengssystemer blir solgt over hele verden, i mer enn 60 land.

Møt firmaet

WWW.ARTITEQ.NO

Artiteq har sitt eget forsknings- & utviklingsteam som generelt sett utvikler produkter med en Safety Factor på 3. Med tanke på produkter av høyere sikkerhetsrisiko (for eksempel produkter som vil henge i åpne rom og ikke inntil veggen), eller av spesifikke materialer, kan produktets Safety Factor være 5 eller høyere. Avdelingen for kvalitetskontroll tester sikkerheten i forhold til vekten på produktet i hengende tilstand, men vurderer også utseendet og funksjonaliteten. Artiteqs Micro Grip-krok er kvalitetssikret gjennom TÜV, en sertifisering som vil omfatte flere av Artiteqs produkter i nær fremtid. Basert på det foregående, tilbyr Artiteq 10-årsgaranti* på alle våre produkter (med unntak av Combi Rail Pro Light hvor 2 års garanti gjelder for elektriske komponenter.)



- MARKED OG SALG
- PRODUKT-SPESIALIST
- INTERN FORSKNING OG UTVIKLING
- INTERN KVALITETS-KONTROLL

PRODUKT-KATEGORIER

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER

VEGGSYSTEM 06

TAKSYSTEM 20

INTEGRERBART SYSTEM 26

SOLO SYSTEM 40

ALT-I-ETT PAKKE 48

SNORER OG KROKER 56

RAMMETILBEHØR 70

OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY

SNORSYSTEM 78

SKINNESYSTEM 94

DIVERSE 106

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT 110

SALGSSTØTTE 128

Opphengssystem for bilder

Vegg

FLEKSIBELT
STERKT
PÅLITELIG

CLICK RAIL





30
KG/M

10
ÅRS
GARANTI

3 CLIPS / M

SKINNE

	CLICK RAIL - HVIT RAL 9010		CLICK RAIL - HVIT/PRIMER RAL 9016	
	P/1*	**P/20***	**P/1***	**P/20***
ARTIKKEL NO. 150 cm				9.4360
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4303	9.4353	9.4348	9.4350
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4304	9.4354	9.4349	9.4351
ARTIKKEL NO. 600 cm	9.4372		9.4346	
	MONTERINGSETT HVIT		MONTERINGSETT HVIT	
ARTIKKEL NO. 200 cm	4065		4065	
ARTIKKEL NO. 300 cm	4061		4061	

SKINNE



	CLICK RAIL - ALU BRUSHED		CLICK RAIL - BLACK STRUCTURE	
	P/1*	**P/20***	**P/1***	**P/20***
ARTIKKEL NO. 150 cm				
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4341	9.4340		05.01210
ARTIKKEL NO.300 cm	9.4343	9.4342		05.01310
ARTIKKEL NO.600 cm	9.4339			
	MONTERINGSETT GRÅ		MONTERINGSETT BLACK	
ARTIKKEL NO. 200 cm	4064		5094	
ARTIKKEL NO. 300 cm	4060		5095	

installasjonsvideo

INNHOLD MONTERINGSETT

		QUANTITY 200 cm	QUANTITY 300 cm
9.4113	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SKRUE	6x	9x
9.4931	PLUGG	6x	9x
9.4105 (HVIT) / 9.4104 (GRÅ) / 9.4112 (BLACK)	ENDESTYKKE	2x	2x
9.4107 (HVIT) / 9.4108 (GRÅ) / 9.4114 (BLACK)	HJØRNESTYKKE	1x	1x
2386	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSMATERIELLKAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38
* P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE P/20: PAKKET PR. 20 STK I FOLIE

FLEKSIBEL
STERK
PÅLITELIG

Artiteqs Click Rail er et fleksibelt opphengssystem for bilder som monteres til veggen. Ved hjelp av Click&Connect-systemet, monteres Click Rail raskt og enkelt. Artiteqs Click Rail monteres så den flukter med taket og kan males, eksempelvis i samme farge som veggen forøvrig. Dermed smelter opphengssystemet elegant inn i veggen eller taket på nesten usynlig vis. Click Rails utseende gjør at den enkelt kan integreres i hvilket som helst rom med hvilken som helst stil. Takket være muligheten til å klikke på plass krokene hvor som helst langs skinnen, kan du henge opp din veggdekor der du ønsker, når du ønsker.

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - VEGG

CLICK RAIL PRO





50
KG/M

10
ÅRS
GARANTI

CONNECT

CONNECT

3 CLIPS / M

Click Rail Pro er den sterkere, mer robuste versjonen av Artiteqs Click Rail. Takket være Click&Connectsystemet, kan skinnen monteres raskt og enkelt til veggen, flukter mot taket. Click Rail Pros opphengssystem for bilder er sterkt og pålitelig med en bæreevne på 50 kg/m. Altså kan tunge bilder og veggdekorasjoner problemfritt henges opp med Click Rail Pro. Snorene kan flyttes og klikkes på plass hvor som helst på skinnen. Dette fører til fleksibilitet med tanke på hva du ønsker å fremvise på veggene. Endring eller utskiftning av kunstverk er raskt og enkelt, uten risiko for at veggene tar skade av den.

SKINNE

	CLICK RAIL PRO - HVIT/PRIMER RAL 9016	CLICK RAIL PRO - ALU BRUSHED
ARTIKKEL NO. 200 cm	05.05420	05.05320
ARTIKKEL NO. 300 cm	05.05430	05.05330
	MONTERINGSETT HVIT	MONTERINGSETT GRÅ
ARTIKKEL NO. 200 cm	4067	4066
ARTIKKEL NO. 300 cm	4074	4073

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - VEGG

CLICK RAIL PRO

installasjonsvideo

INNHOLD MONTERINGSETT

		ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm
9.4124	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SKRUE	6x	9x
9.4931	PLUGG	6x	9x
9 .4120 (HVIT) /9.4121 (GRÅ)	ENDESTYKKE	2x	2x
9 .4122 (HVIT) / 9.4123 (GRÅ)	HJØRNESTYKKE	1x	1x
2387	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38

CONTOUR RAIL





20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI

3 CLIPS / M

Et kompakt og attraktivt opphengssystem

"Færre skinner, flere kunstverk". Contour Rail får jobben gjort tross sine nette dimensjoner, og har et attraktivt, slankt design. Oppheng av bilder eller flytting av innrammede bilder er enkelt takket være Artiteqs Contour Rail. Ved hjelp av klips, kan skinnene monteres på veggen med minst 15 mm avstand fra taket. Vi tilbyr både en skinne i aluminium, og en skinne i hvitt som kan males i hvilken som helst farge. Den raffinerte stilen av 1 mm Twister-snoren med 1 mm Micro grip-kroken resulterer i en perfekt match for dette kompakte opphengssystemet.

SKINNE

	CONTOUR RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	CONTOUR RAIL ALU
	P/1*	**P/1***
ARTIKKEL NO. 200 cm	30.11201	30.11200
ARTIKKEL NO. 300 cm	30.11301	30.11300
	MONTERINGSETT HVIT	MONTERINGSETT GRÅ
ARTIKKEL NO. 200 cm	30.31310	30.31320
ARTIKKEL NO. 300 cm	30.31330	30.31340

installation video

INNHOLD MONTERINGSETT

		QUANTITY 200 cm	QUANTITY 300 cm
30.31110	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SKRUE	6x	9x
9.4931	PLUGG	6x	9x
30.31210 (HVIT) /30.31220 (GRÅ)	ENDESTYKKE	2x	2x
2388	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38
* P/1: PAKKET PR. STK. I FOLIE

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - VEGG

CONTOUR RAIL GLUED





10
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



Contour Rail Limt - Oppheng fritt for boring

Er du på jakt etter et kompakt opphengssystem som "forsvinner" i rommet? Da er løsningen Artiteqs Contour Rail! Skinnen kan også monteres i taket ved hjelp av lim. Takket være det spesielle designet kan limet påføres profilen på ønskelig vis. Når skinnen er limt på og malt i samme farge som rommet forøvrig, blir den subtil til tross for at den fortsatt gir fordelene ved et fleksibelt opphengssystem: muligheten til å henge opp og flytte bilder uten å skade veggene.

SKINNE

	CONTOUR RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	CONTOUR RAIL ALU
	P/1*	**P/1***
ARTIKKEL NO. 200 cm	30.11201	30.11200
ARTIKKEL NO. 300 cm	30.11301	30.11300

	ENDESTYKKE	
COLOUR	**HVIT**	**GRÅ**
ARTIKKEL NO.	30.31210	30.31220

FESTEMATERIELL

	CONTOUR RAIL LIMSETT (FOR FIXATION OF 4,5-5M)
	3M SURFACE CLEANERS & GLUE PARABOND 600 HVIT 290 ML
ARTIKKEL NO.	30.31180

* P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - VEGG

COMBI RAIL PRO LIGHT



POWERED BY:
PHILIPS
MASTER LED

SKINNE / DELER



	COMBI RAIL PRO LIGHT RAL 9010 (INCLUDES FASTENERS AND ENDESTYKKES)	COMBI RAIL PRO LIGHT STYKKE SET (BOTH STRAIGHT AND HJØRNESTYKKE)	CONNECTION BLOCK	TRAFO HALOGEN LED 220/12 INCLUDES CONNECTION BLOCK		
				60 W	**100 W**	**300 W**
ARTIKKEL NO. 200 cm	40.11200	40.31300	40.31500	40.32060	40.32100	40.32300
ARTIKKEL NO. 300 cm	40.11300	40.31300	40.31500	40.32060	40.32100	40.32300

LAMPER

installasjonsvideo

	FITTING			MASTER LED PHILIPS LV 3000K WARM HVIT	
	20 cm	**50 cm**	**70 cm**	**6,5 W**	**8 W**
ARTIKKEL NO.	40.21200	40.21500	40.21700	40.41306	40.41308

FLEKSIBELT SIKKERT HIGH END

Credits: Artiteq Norway

Fleksibelt bildeopphengs- og belysningssystem i ett

Combi Rail Pro Light kombinerer bildeoppheng og belysning i ett system. Skinnens attraktive, stilrene design åpner for at den kan integreres i omtrent enhver interiørstil. Bruk den justerbare monteringen til å oppnå en optimal belysning av høy kvalitet. Du kan plassere Artiteqs Twister snor hvor som helst langs skinnen, som gjør endring eller flytting av kunstverk lekende lett. Dette fleksible og brukervennlige opphengssystemet sikrer uskadde vegger.

Enkel installasjon på tre steg

På tre raske steg kan du plassere skinnen og koble den til en strømforsyning uten spesielle verktøy. Steg 1 består av å plassere Click&Connect-klips til veggen og klikke skinnen på plass. Skinnen vil umiddelbart være festet på stabilt vis, som bringer deg videre til Steg 2; tilkobling av strømforsyningen. Steg 3 involverer installeringen av bildebelysningen. Med en kvart vridning kan du posisjonere den der du ønsker på skinnen. Bildebelysningen passer til LED- og halogenlys og er tilgjengelig i lengder på 20 cm, 50 cm og 70 cm. Du kan også justere armaturdekselet, som beskytter mot høye temperaturer og er produsert av plast i høy kvalitet, for å rette belysningen til bildet ditt. Alle komponentene til Combi Rail Pro Light er godkjent og sertifisert.

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - VEGG

CLASSIC RAIL





20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI

4 SKRUER/ M

Endre bildene raskt og enkelt med Classic Rail

Artiteqs Classic Rail er en veggskinne som ofte brukes i gallerier og utstillinger. Dette opphengssystemet har en åpen J-form som, ved hjelp av stenger og skyvefjærer, gjør det enkelt å henge opp bilder og annet veggdekor. Dersom du ser etter et diskret alternativ til en stang, er det mulig å bruke en sylinderformet krok med en gjennomsiktig perlon-snor i skinnen. Kroken som velges til perlon-snoren, avhenger av vekten på veggdekoren.

En skinne for moderne interiør

Artiteqs Classic Rail er et J-formet, åpent skinnesystem med et moderne utseende. Opphengssystemet er tilgjengelig i både aluminium og hvitt. Stengene som kan plasseres langs skinnen vil variere i tykkelse mellom 2 og 3 mm, og har en maksimal bæreevne på 20 kg.

SKINNE

	CLASSIC RAIL - HVIT RAL 9010		CLASSIC RAIL - HVIT PRIMER RAL 9016		CLASSIC RAIL - ALU	
	P/1*	**P/20***	**P/1***	**P/20***	**P/1***	**P/20***
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4307	9.4357	-	9.4390	9.4305	-
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4308	9.4358	-	9.4391	9.4306	-
	MONTERINGSETT HVIT		MONTERINGSETT HVIT		MONTERINGSETT GRÅ	
ARTIKKEL NO. 200 cm	4072		4072		4071	
ARTIKKEL NO. 300 cm	4079		4079		4078	

installasjonsvideo

INNHOLD MONTERINGSETT

		ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm
9 .4901 (HVIT) /9.4902 (GRÅ)	SKRUE	8x	12x
9 .4931	PLUGG	8x	12x
2389	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38
* P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE / P/20 PAKKET PR. 20 STK I FOLIE

STENGER

	ROD HVIT STEEL 2 mm MAX. 20 kg	ROD HVIT STEEL 3 mm MAX. 20 kg	ROD STEEL 3 mm MAX. 20 kg
ARTIKKEL NO. 100 cm	9.4216*	9.4161	9.4151
ARTIKKEL NO. 150 cm	-	9.4162	9.4152
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4217*	9.4163	9.4153
ARTIKKEL NO. 300 cm	-	9.4165	9.4155

*KOMPATIBEL MED KROKER 9.4207, 9.4261, 3041200/50 - SE SIDE 58

SLIDING SPRINGS

SLIDING SPRING STAINLESS STEEL 3 mm MAX. 20 kg	SLIDING SPRING STAINLESS STEEL+ LIP 3 mm MAX. 10 kg
9.4170	9.4171

SYLINDERKROKER

CYLINDER HOOK HVIT MAX. 15 kg	CYLINDER HOOK ALU MAX. 15 kg
9.4237	9.4244

* FOR BRUK MED NYLONSNORER + SLIDER

SNORER

NYLON + SLIDER 2 mm MAX. 15 kg	
ARTIKKEL NO. 100 cm	9.4424
ARTIKKEL NO. 150 cm	9.4425
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4426
ARTIKKEL NO. 250 cm	9.4427
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4428

MICRO GRIP 2 mm
30.41200 I 20 kg

MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 I 20 kg

FOR FLERE BILDER AV KROKER SE SIDE 58

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - VEGG

CLASSIC RAIL+





100
KG/M

10
ÅRS
GARANTI

4 SKRUER/ M

Artiteqs Classic Rail + er et opphengssystem for vegger som har blitt utviklet spesifikt for tyngre bilder og veggdekorasjoner. Dette opphengssystemet brukes ofte i gallerier, på utstillinger og museer. Skinnen har et åpent, J-formet design som gjør det mulig å henge et mangfold stenger med kroker festet på. Dette gjør prosessen med å henge opp eller endre kunstverk til en fornøyelse. Classic Rail + er tilgjengelig i aluminium og hvitt. Skinnens maksimale bæreevne er på hele 100 kg.

Et tyverisikkert opphengssystem

Artiteqs Classic Rail + gjør det mulig å henge opp veggdekor på sikkert vis i rom der det er nødvendig. Takket være en blokkeringsenhet, er stangen sikret i skinnen. For ytterligere sikkerhet, kan også tyverisikre kroker festes på stangen.

SKINNE

	CLASSIC RAIL+ - HVIT RAL 9010	CLASSIC RAIL+ - ALU ANODISED
	P/1*	**P/1***
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4318	9.4320
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4319	9.4321
	MONTERINGSETT HVIT	MONTERINGSETT GRÅ
ARTIKKEL NO. 200 cm	4072	4071
ARTIKKEL NO. 300 cm	4079	4078

installasjonsvideo

INNHOLD MONTERINGSETT

		QUANTITY 200 cm	QUANTITY 300 cm
9 .4901 (HVIT) /9.4902 (GRÅ)	SKRUE	8x	12x
9 .4931	PLUGG	8x	12x
2389	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38
* P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE

STENGER 4 x 4 mm ALUMINIUM

	ROD ALUMINIUM S-BEND WIT	ROD ALUMINIUM S-BEND ALU
	MAX. 20 KG	**MAX. 20 KG**
ARTIKKEL NO. 100 cm	9.4277	9.4271
ARTIKKEL NO. 150 cm	9.4278	9.4272
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4279	9.4273
ARTIKKEL NO. 250 cm	9.4280	9.4274

KROKER

	CLAMPING HOOK 40 kg
	4 X 4 mm
ARTIKKEL NO.	9.4253

COMPATIBLE WITH ALL 4 X 4 mm RODS

STANG 4 x 4 mm STÅL

	ROD U-TOP STEEL HVIT
	MAX. 100 KG
ARTIKKEL NO. 100 cm	9.4220
ARTIKKEL NO. 150 cm	9.4221

KROKER

	CLAMPING HOOK 40 kg	CLAMPING HOOK 100 kg
	4 x 4 mm	**4 x 4 mm**
ARTIKKEL NO.	9.4253	9.4255

COMPATIBLE WITH ALL 4 X 4 mm RODS

TYVERISIKRING*

2,5 mm ALLEN

2,5 mm ALLEN

2 mm ALLEN

	BLOCKING DEVICE HVIT	CLAMPING HOOK STEEL ANTI-THEFT 60 kg	CLAMPING HOOK STEEL ANTI-THEFT 100 kg	BLOCKING SLEEVE
	4 x 4 mm	**4 x 4 mm**	**4 x 4 mm**	**6 x 12 x 8 mm**
ARTIKKEL NO.	9.4290	9.4291	9.4256	9.4293
	ALLEN KEY	ALLEN KEY		
	2,5 mm	**2,0 mm**		
ARTIKKEL NO.	9.3390	9.3394		

*KUN TIL BRUK MED ROD U-TOP STEEL HVIT 9.4220/9.4221/9.4222

Opphengssystem for bilder

Tak

KOMPAKT
DESIGN
HIGH END

UP RAIL





20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI

3 CLIPS / M

Up Rail er perfekt dersom du ønsker å henge opp skinnen direkte i taket, spesielt i kombinasjon med betong. Du klikker på plass skinnen med opphengsklips (3 klips per meter) som festes i taket. Den pene, runde formen på skinnen fungerer som diskret og elegant taklist. Den maksimale bæreevnen på 20 kg/m gjør Artiteqs Up Rail til et solid og pålitelig opphengssystem. Skinnen har en hvit, primet finish som gjør at den kan males i din foretrukne farge. Artiteqs Twister-snorer kan klikkes på plass langs hele skinnen. Dersom det av ulike årsaker er nødvendig å montere på taket fremfor på veggen, er Artiteqs Up Rail en ideell og fleksibel løsning.

SKINNE

	UP RAIL HVIT RAL 9016
ARTIKKEL NO. 200 cm	05.06200
ARTIKKEL NO. 300 cm	05.06300

	MONTERINGSETT HVIT
ARTIKKEL NO. 200 cm	4098
ARTIKKEL NO. 300 cm	4099

installasjonsvideo

INNHOLD MONTERINGSETT

		QUANTITY 200 cm	QUANTITY 300 cm
05.06010	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SKRUE	6x	9x
9.4931	PLUGG	6x	9x
05.06020	SET ENDESTYKKES L&R	2x	2x
2563	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38

Credits: @ohmariemag / ohmarie.nl

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - TAK

TOP RAIL





20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI

8 SKRUER / M

Top Rail er et fleksibelt opphengssystem som monteres til taket. Takskinnen er diskret og ideell i kombinasjon nedfelte tak. Ved å montere takskinnen på sidestripen av tre på det innfelte taket, "forsvinner" skinnen inn i taket. Dette "usynlige" opphengssystemet tilbyr en fleksibel måte å henge, endre og bytte ut veggdekoren i hele rommet på.

SKINNE

	TOP RAIL - HVIT RAL 9003		TOP RAIL - ALU ANODISED	TOP RAIL - BLACK ANODISED	
	P/1*	**P/10***	**P/10***	**P/1***	**P/10***
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4309	9.4326	9.4313	9.4378	9.4323
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4310	9.4327	9.4314	9.4379	9.4324
ARTIKKEL NO. 600 cm	-	9.4362	-	-	9.4367
	MONTERINGSETT HVIT		MONTERINGSETT GRÅ	MONTERINGSETT BLACK	
ARTIKKEL NO. 200 cm	4070		4069	4068	
ARTIKKEL NO. 300 cm	4077		4076	4075	

installlasjonsvideo

INNHOLD MONTERINGSETT

		QUANTITY 200 cm	QUANTITY 300 cm
9.4912 (HVIT) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (BLACK)	SKRUE	16x	24x
9.4900	PLUGG 4 mm	16x	24x
2390	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38 - 8 Skruer/m
* P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE / P/10: PAKKET PR. 10 STK I FOLIE

Opphengssystem for bilder

Integrerbart

DISKRET
FLEKSIBEL
DESIGN

DECO RAIL / DECO RAIL LED / ART STRIP

DECO RAIL

DECO RAIL LED



ART STRIP (I KOMBINASJON MED NEDSENKET HIMLING)

CEILING STRIP / SHADOWLINE

CEILING STRIP (I KOMBINASJON MED SYSTEMHIMLING)

SHADOWLINE DRYWALL (I KOMBINASJON MED GIPSTAK OG -VEGG)

SHADOWLINE MASONRY (I KOMBINASJON MED GIPSTAK OG MURVEGG)

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART

DECO RAIL





20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI

4 SKRUER / M

installasjonsvideo

Fleksibe muligheter for slette vegger med Deco Rail

Deco Rail er en skinne som er designet for å ligge skjult bak taklisten. Slik blir systemet usynlig. Veggene blir ikke skadet, selv om det er mulig å henge opp bilder der man måtte ønske. Snorene kan klikkes på plass langs hele skinnen og skinnen kan plasseres bak alle typer taklister. Artiteq tilbyr også tre ulike typer taklister (basic, modern og classic) som er spesielt tilpasset Deco Rail. Med denne elegante løsningen oppnår du full fleksibilitet og et sluttprodukt av høy kvalitet.

SKINNE / LISTEPROFILER

	DECO RAIL - HVIT/PRIMER RAL 9016	CX 110 BASIC	CX 126 MODERN	C 213 T CLASSIC
ARTIKKEL NO. 200 cm	05.75100	05.75110	05.75126	05.75213
MOULDING DIMENSIONS		4 x 4,5 x 200 cm	9 x 9 x 200 cm	8 x 8 x 200 cm

FESTEMATERIELLL

	80 ml (for 40 m)	310 ml (for 7,8 m)		
	FX210 GLUE	FDP500 GLUE	PLUGG FISCHER 5 X 30 R UNIVERSAL 5 mm	SKRUE 3,5 x 45 mm
	FOR CONNECTING JOINTS	WALL AND CEILING		
ARTIKKEL NO.	1015	1016	9.4931	9.4929
				4 SKRUER / m

Credits: @suuuzann_

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART

DECO RAIL LED





20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI

4 SKRUER / M

Usynlig opphengssystem med subtil, indirekte belysning

Deco Rail LED er et opphengssystem med subtil, indirekte belysning. Med hjelp av lysprofilen C362 fra ORAC, oppnår du indirekte lys ved å spre lyset fra veggen. Dette resulterer i en moderne finish. Kombinasjonen av Deco Rail og LED-belysningen resulterer i en nærmest usynlig opphengssystem. Du kan bytte ut og endre bilder som du måtte ønske, uten å skade veggen i prosessen. Snorer kan festes som du ønsker i skinnen bak lysprofilen. Den indirekte lysprofilen leveres uten LED belysningen.

SKINNE / LISTEPROFIL FOR LYS

	DECO RAIL - HVIT/PRIMER RAL 9016	C362 LIGHTING PROFILE
ARTIKKEL NO. 200 cm	05.75100	05.75362
PROFILE DIMENSIONS		5 x 5 x 200 cm

FESTEMATERIELLL

	GLUE FOR DECO RAIL LED	PLUGG FISCHER 5 X 30 R UNIVERSAL 5 mm	SKRUE 3,5 x 45 mm
	FDP700 DECOFIX POWER 290 ML		
ARTIKKEL NO.	1017	9.4931	9.4929

4 SKRUER / m

SHOCK ART

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART

ART STRIP





50
KG/M

10
ÅRS
GARANTI

Et opphengssystem integrert bak side strip– perfekt for nedfelte tak

Artiteqs Art Strip er et opphengssystem for bilder som kan gjemmes i et nedfelt tak. Under en renovasjon vil taket monteres samtidig som Art Strip monteres til systemhimlingen. Art Strip gjør det mulig å dekorere veggen på en fleksibel måte ettersom opphengssnorene kan klikkes på plass hvor som helst langs skinnen.

SKINNE

installasjons-
video

	ART STRIP - HVIT RAL 9010	ART STRIP - BLACK
ARTIKKEL NO. 300 cm	05.08310	05.07310

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART

CEILING STRIP





50
KG/M

10
ÅRS
GARANTI

4 SKRUER / M

Et opphengssystem integrert i systemhimlingen

Ceiling Strip erstatter den tradisjonelle kantlisten og foretrekkes av himlingsmontører pga. sin stivhet. Ceiling strip er utformet slik at opphengssystemet er skjult i en liten skyggekant mellom tak og vegg og fanger opp små skjevheter som f.eks. støpte betongvegger som regel har. Den visuelle og estetiske oppgraderingen vil løfte totalinntrykket Ceiling Strip bør være et naturlig valg for enhver utvikler som tenker bærekraftig og ønsker å utstyre bygget med en kvalitetsløsning for oppheng.

SKINNE

	CEILING STRIP - HVIT RAL 9010	CEILING STRIP HVIT PRIMER RAL 9016
ARTIKKEL NO. 300 cm	05.08320	05.08330

FESTEMATERIELL

	ARTIKKEL NO.
FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSAL PLUGG 5 mm	9.4931
SKRUE 3,5 mm x 45 mm	9.4929
SKRUE METAL STUD 3,5 mm x 38 mm	9.4928
4 SKRUER PER m	

.

installasjonsvideo

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART

SHADOWLINE

DRYWALL - GIPSTAK OG -VEGG





20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI

Et opphengssystem for sparklede tak- og veggplater (gips)

Artiteqs Shadowline Drywall muliggjør et nærmest usynlig opphengssystem mellom gipsvegger og takpanel. En diskret "skyggelinje" som du kan plassere opphengssnorene på, vil være det eneste synlige mellom vegg og tak. Ettersom skinnen er så diskret vil det se ut som at snoren henger direkte fra taket. Dersom du velger opphengssnorene av nylon, vil du oppleve vårt mest diskrete opphengssystem. Shadowline Drywall er et fleksibelt og elegant system som lar deg fornye veggdekoren som du ønsker, mens veggene bevares.

SKINNE

	SHADOWLINE DRYWALL RAL 9016
ARTIKKEL NO. 250 cm FOR USE WITH DRYWALL 13	05.08420

FESTEMATERIELL

	ARTIKKEL NO.
FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSAL PLUGG 5 mm	9.4931
SKRUE 3,5 mm x 45 mm	9.4929

THE RAIL IS NOT PRE DRILLED

installasjonsvideo

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART

SHADOWLINE

MASONRY - GIPSTAK FOR FESTE I MURVEGG





20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI

9 SKRUER / 2,5M

Opphengssytem for takplater (gips) og murvegger

Artiteqs Shadowline Masonry tilbyr de samme fordelene som Shadowline Drywall, men er spesielt utviklet for å kunne festet på murvegg. Skinnen monteres på veggen i bygge- eller renovasjonsfasen, og vil dermed forsvinne i en diskret "skyggelinje". Shadowline Masonry er en skinne som gjør det mulig å fleksibelt endre veggdekoren raskt og enkelt, samtidig som veggen bevares.

SKINNE

	SHADOWLINE MASONRY RAL 9016
ARTIKKEL NO. 250 cm FOR USE WITH DRYWALL	05.08430

FESTEMATERIELL

	ARTIKKEL NO.
FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSAL PLUGG 5 mm	9.4931
SKRUE 3,5 mm x 45 mm	9.4929
9 SKRUER PER 2,5 m	

installasjonsvideo

FESTEMATERIELL

+ anbefalt o mulighet	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 RINGS 3 CLIPS/m	FASTENING CLIP ROUND 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m
	9.4113	**9.4119**	**9.4106**	**9.4124**	**30.31110**	**05.06010**
CONTOUR RAIL P. 12					+	
CLICK RAIL P. 08	+	0	0			
CLICK RAIL PRO P. 10				+		
UP RAIL P. 22						+

	ENDE- STYKKE HVIT	ENDE- STYKKE GRÅ	ENDE- STYKKE HVIT	ENDE- STYKKE GRÅ	ENDE- STYKKE BLACK	ENDE- STYKKE HVIT	ENDE- STYKKE GRÅ	HJØRNE STYKKE HVIT	HJØRNE STYKKE GRÅ	HJØRNE STYKKE BLACK	HJØRNE- STYKKE HVIT	HJØRNE- STYKKE GRÅ	SETT ENDESTYKKER L&R
	30.31210	**30.31220**	**9.4105**	**9.4104**	**9.4112**	**9.4120**	**9.4121**	**9.4107**	**9.4108**	**9.4114**	**9.4122**	**9.4123**	**05.06010**
CONTOUR RAIL	+	+											
CLICK RAIL			+	+	+			+	+	+			
CLICK RAIL PRO						+	+				+	+	
UP RAIL													+

PZ2

PZ2

PZ2

PZ2

PZ1

+ anbefalt o mulighet	PLUGG 4 mm	FISCHER UX 5 X 30 R UNIVERSAL 5 mm	PLUGG 6 mm	SKRUE HVIT 3,5 mm x 45 mm	SKRUE ALU 3,5 mm x 45 mm	SKRUE 3,5 mm x 45 mm	SKRUE METAL STUD 3,5 mm x 38 mm (FOR USE WITH METAL) (NO PLUGG)	SKRUE 9.4912 (HVIT) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (BLACK)
	9.4900	**9.4931**	**9.4930**	**9.4901**	**9.4902**	**9.4929**	**9.4928**	**9.4912/13/03**
CONTOUR RAIL P. 12		+	0			+	+	
CLICK RAIL P. 08		+	0			+	+	
CLICK RAIL PRO P. 10		+	0			+	+	
CLASSIC RAIL P. 16		+	0	+	+			
CLASSIC RAIL+ P. 18		+	0	+	+			
UP RAIL P.22		+	0			+	+	
TOP RAIL P.24	+							+
DECO RAIL P.30		+				+	+	
CEILING STRIP P.35		+				+	+	
SHADOWLINE DRYWALL P.36						+		
SHADOWLINE MASONRY P.37		+				+		

DECO RAIL / CLASSIC RAIL AND CLASSIC RAIL+ : 4 SKUER PER m
CLASSIC RAIL, CLASSIC RAIL+, DECO RAIL AND CEILING STRIP: 1 SKRUE PER 250 mm
SHADOWLINE MASONRY : 1 SKRUE PER 300 mm
TOP RAIL : 1 SCRUE PER 125 mm

FESTEMATERIELL

MONTERINGSSETT

	HVIT		HVIT PRIMER		ALU		BLACK	
	200 cm	**300 cm**	**200 cm**	**300 cm**	**200 cm**	**300 cm**	**200 cm**	**300 cm**
CONTOUR RAIL			30.31310	30.31330	30.31320	30.31340		
CLICK RAIL	4065	4061	4065	4061	4064	4060	5094	5095
CLICK RAIL PRO			4067	4074	4066	4073		
CLASSIC RAIL	4072	4079	4072	4079	4071	4078		
CLASSIC RAIL +	4072	4079			4071	4078		
UP RAIL			4098	4099				
TOP RAIL	4070	4077	4070	4077	4069	4076	4068	4075

alle installasjonsvideoer

Opphengssystem for bilder

SOLO

FLEKSIBEL
STERKT
TRYGT

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - SOLO

BOTANIQ



installation video

Ta med naturen inn i hjemmet ditt

Grønne planter kan forbedre inneklimaet i hjemmet, samtidig som de skaper hygge og et mer levende miljø. De kan tilføre oksygen og virke støydempende. De kan til og med redusere stress, øke konsentrasjon og kreativitet! Heng plantene dine på det perfekte stedet med den stilige Botaniq. Botaniq, med sin myke og avrundede form, leveres komplett med 2 opphengssnorer og -kroker , slik at du enkelt kan henge den i perfekt høyde i en Artiteq opphengsskinne. Botaniq blomsterpotte kan brukes i kombinasjon med alle Artiteq opphengssystemer. Den fåes i fargen hvitt og grønt og måler 261 x 192 x 121 mm. Kombiner gjerne flere blomsterpotter for å skape din egen Urban Jungle i interiøret ditt eller for å gi det et naturlig preg!

BOTANIQ KOMPLETT SETT

	HVIT	GRØNN
ARTIKKEL NO.	7600.110	7600.120

2X

MICRO GRIP 1mm

2X

TWISTER PERLON 1mm 150cm

1x

BOTANIQ HANGING FLOWERPOT HVIT / GREEN

Credits: @lieks_home

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - SOLO

UNIQ HANGER







MAKS.
5/10
KG

10
ÅRS
GARANTI

En annerledes måte å henge opp på

I enkelte rom vil det være mindre hensiktsmessig å henge opp et skinnesystem, som for eksempel Click Rail. For slike situasjoner har vi utviklet Uniq Rail, en elegant hengeknagg i rustfritt stål, som komplimenterer ditt stilfulle interiør. Du kan velge å kombinere hengeknaggen med en opphengssnor i aluminium for et lekkert resultat. Dersom du ønsker å skjule opphengssystemet, kan det monteres bak veggdekoren din.

Oppheng uten skinner

Artiteqs Uniq Hanger består av en knagg som skrus inn i veggen, en opphengssnor (for eksempel i stål med 1 mm tykkelse), og en opphengskrok. Det er enkelt å feste snoren i knaggen og deretter skru på knaggens lokk. Resultatet blir stilrent og minimalistisk.

UNIQ HANGER

	ø 6mm	max. 10 kg	max. 5 kg
	UNIQ HANGER INCLUDES FASTENER MATERIAL	SET UNIQ HANGER TWISTER 1 mm STEELWIRE 200 cm + MICRO GRIP 1 mm	SET UNIQ HANGER TWISTER 1 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 1 mm
ARTIKKEL NO.	7805.042	7840.220	7840.240

DISPLAY IT SOLO SET





Et smakfullt opphengssystem for vegger

Har du bildeplater i akryl eller pleksiglass? Da er Display It Solo Set noe for deg! Opphengssystemet er ideelt for bildeplater med en tykkelse på 3-6 mm. Med dette systemet kan bilder fremvises på en trygg og elegant måte. Display It Solo Set er et displaysystem som er enkelt å montere på veggen ved hjelp av to "knapper" som festes direkte på veggen, og opphengssnorer som hektes på knappene. Videre fester du fire klyper i platen, og platen henger pent på veggen. Display It Solo Set kan også kombineres med våre opphengsskinner.

DISPLAY IT SOLO SETT

		4x	2x	2x	2x
		CLAMP 3-6 mm	WALL CLIP + COVER HVIT	FASTENER MATERIAL	TWISTER 2 mm PERLON
			KUNSTSTOF		200 cm
ARTIKKEL NO.	7840.150	7805.030	7805.040	9.4929 / 9.4930 / 9.3394	09.23200

SKILLEVEGGKROKER

KROKER

	SKILLEVEGGKROK		
SIZE	**16 mm**	**21 mm**	**31 mm**
COLOUR	HVIT	HVIT	HVIT
MAX. CAPACITY	15 kg	15 kg	15 kg
ARTIKKEL NO.	9.4503	9.4504	9.4506

SNORER

9.4424	**SLIDER + PERLON**	2 mm	100 cm
9.4425	**SLIDER + PERLON**	2 mm	150 cm
9.4426	**SLIDER + PERLON**	2 mm	200 cm
9.4427	**SLIDER + PERLON**	2 mm	250 cm
9.4428	**SLIDER + PERLON**	2 mm	300 cm

MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

FOR OVERSIKT OVER KROKER OG OPPHENGSSETT SE SIDE 58-65

Fleksibelt og solid

Ettersom det ikke alltid er mulig (eller lov) til å henge opp skinner i alle rom, tilbyr vi også løsninger i form av et mangfold skilleveggkroker. Disse krokene gir deg en solid og praktisk måte å henge opp veggdekorasjonene dine på. Skilleveggkrokene henges på skilleveggen som kombineres med en opphengssnor. Vi tilbyr en rekke kroker avhengig av vekten av dekorasjonen som skal henges opp.

KROKER

	PARTITION WALL HOOK			PARTITION WALL HOOK FLEX	
SIZE	**16 mm**	**21 mm**	**31 mm**	**11-30 mm**	
COLOUR	HVIT	HVIT	HVIT	STAINLESS STEEL	HVIT
MAX. CAPACITY	15 kg	15 kg	15 kg	3 kg	3 kg
ARTIKKEL NO.	9.4503	9.4504	9.4506	9.4540	9.4541

KROKER

	S-HOOK	GALLERIKROK			GALLERIKROK STOR		
SIZE	**2 mm**	**18 mm**			**20 mm**		
COLOUR	HVIT	HVIT	NICKEL-PLATED	BRASS	HVIT	NICKEL-PLATED	BRASS
MAX. CAPACITY	20 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	20 kg	20 kg	20 kg
ARTIKKEL NO.	9.4500	9.4239	9.4238	9.4241	9.4247	9.4246	9.4248

SNORER

9.4412	**PERLON + LOOP**	2 mm	100 cm
9.4413	**PERLON + LOOP**	2 mm	150 cm
9.4414	**PERLON + LOOP**	2 mm	200 cm
9.4415	**PERLON + LOOP**	2 mm	250 cm
9.4416	**PERLON + LOOP**	2 mm	300 cm
9.4975	**STEELWIRE + LOOP**	2 mm	100 cm
9.4976	**STEELWIRE + LOOP**	2 mm	150 cm
9.4977	**STEELWIRE + LOOP**	2 mm	200 cm
9.4978	**STEELWIRE + LOOP**	2 mm	250 cm
9.4979	**STEELWIRE + LOOP**	2 mm	300 cm

MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

MICRO GRIP Lock 2 mm
30.41250 | 20 kg

FOR FLERE KROKER SE SIDE 58

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - SOLO

MAGNETISKE BILDEKROKER

7410.001	**MAGNETIC PICTURE HOOK STEEL**	100 x 53 mm	MAX. 1 kg
7410.002	**MAGNETIC PICTURE HOOK STEEL**	100 x 200 mm	MAX. 4 kg
7410.003	**MAGNETIC PICTURE HOOK STEEL**	150 x 250 mm	MAX. 6 kg
7410.004	**MAGNETIC PICTURE HOOK STEEL**	200 x 300 mm	MAX. 12 kg

Opphengssystem for bilder

Alt-i-ett-sett

KOMPAKT
DESIGN
HIGH END

CLICK RAIL



Opphengssystemet Click Rail er tilgjengelig i tre forskjellig alt-i-ett sett: Economy, Twister 15 kg Hook og Twister Micro Grip 20 kg Hook. Disse settene inneholder skinnen, festemateriell, bruksanvisning, opphengssnorer og –kroker. De er tilgjengelige i sett på 2 meter, 4 meter og/eller 6 meter.

ALT-I-ETT CLICK RAIL ECONOMY

CMKOMPLETT SETT **2m**

1x 2m	6x	2x	2x
			150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL HVIT RAL 9010	FASTENING MATERIAL	ENDESTYKKE	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg

ARTIKKEL	9.5621

KOMPLETT SETT **4m**

2x 2m	12x	2x	3x
			150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL HVIT RAL 9010	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg

ARTIKKEL NO.	9.5627

KOMPLETT SETT **6m**

3x 2m	18x	2x	4x
			150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL HVIT RAL 9010	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg

ARTIKKEL	9.5629

CLICK RAIL

ALT-I-ETT CLICK RAIL ECONOMY

KOMPLETT SETT **2m**

1x 2m	6x	2x	2x
			150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg

ARTIKKEL NO. 9.5623

KOMPLETT SETT **4m**

2x 2m	12x	2x	3x
			150 cm max. 4 kg
CLICK RAILHVIT PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg

ARTIKKEL NO. 9.5628

KOMPLETT SETT **6m**

3x 2m	18x	2x	4x
			150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg

ARTIKKEL NO. 9.5630

KOMPLETT SETT **2m**

1x 2m	6x	2x	2x
			150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL ALU BRUSHED	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	SLIDER PERLON 2 mm HOOK 4 kg

ARTIKKEL NO. 9.5622

CLICK RAIL

RAILALT-I-ETT CLICK RAIL TWISTER 15 KG HOOK

KOMPLETT SETT **2m**

1x 2m	6x	2x	2x
			max. 15 kg
CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm NYLON

ARTIKKEL NO. 9.7162

KOMPLETT SETT **2m**

1x 2m	6x	2x	2x
			max. 15 kg
CLICK RAIL HVIT RAL 9010	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm NYLON

ARTIKKEL NO. 9.7161

KOMPLETT SETT **2m**

1x 2m	6x	2x	2x
			max. 15 kg
CLICK RAIL ALU BRUSHED	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm NYLON

ARTIKKEL NO. 9.7163

KOMPLETT SETT **2m**

1x 2m	6x	2x	2x
			max. 15 kg
CLICK RAIL ALU BRUSHED	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm STÅL

ARTIKKEL NO. 9.7164

CLICK RAIL

ALT-I-ETT CLICK RAIL TWISTER MICRO GRIP 20 KG HOOK

KOMPLETT SETT **2m**

1x 2m	6x	2x	2x
			max. 20 kg
CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm NYLON

ARTIKKEL NO.	9.7130

KOMPLETT SETT **4m**

2x 2m	12x	2x	3x
			max. 20 kg
CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm NYLON

ARTIKKEL NO.	9.7131



COMBI RAIL PRO LIGHT

Det fleksible opphengssystemet, Combi Rail Pro Light, finnes i 4 forskjellige alt-i-ett sett på 2 meter, 4 meter, 6 meter og 8 meter. I tillegg til skinnen inneholder settet alt du trenger inkludert følgende tilbehør: NYLON-opphengssnor og kroken Micro Grip 20 kg.

COMBI RAIL PRO LIGHT ALT-I-ETT LED SETT **2m/4m/6m/8m**

	COMBI RAIL PRO LIGHT RAL 9010 (INCLUDES MOUNTING MATERIAL)	FITTING 50 cm	MASTER LED PHILIPS 6,5W	TRAFO 220/12 INCLUDES CONNECTION BLOCK	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm 150 cm NYLON
ARTIKKEL NO.	40.11200	40.21500	40.41306	40.31300/40.32060	30.42200
40.51350 (2m)	1x	1x	1x	1x (40.32060)	1x
40.51360 (4m)	2x	2x	2x	1x/1x	2x
40.51370 (6m)	3x	3x	3x	2x/1x	3x
40.51380 (8m)	4x	4x	4x	3x/1x	4x

COMPLETE SET 200 cm

COMPLETE SET 400 cm

COMPLETE SET 600 cm

COMPLETE SET 800 cm

FLEKSIBELT
DESIGN
HIGH-END

Opphengssnorer og –kroker

FLEKSIBELT
TRYGT
STERKT

Credits: @huisjeboompjeliefde

SNORER

TWISTER™

MAX. 20 KG





1

ENKEL- TRYGG - STERK

Artiteq utviklet Twister-systemet for alle våre opphengsskinner. Twister tilbyr en brukervennlig og logisk måte å hekte snoren på skinnen: putt Twister i skinnen og vend den om til du hører et klikk. Ettersom Twister kan klikkes på plass hvor som helst på skinnen, kan du enkelt bevege snoren dit du ønsker at veggdekoren din skal henge. Twister kommer i perlon, stål eller stenger, og passer til alle Artiteqs opphengssystemer. Twister-snorene i perlon og stål er tilgjengelige med en tykkelse på 1 eller 2 mm, og lengder på 100-500 cm.

TWISTER™

Twister is a European Registered Community Design.

1 mm

2 mm

TWISTER™ CLIQ2FIX perlon

MAX. 20 KG

2

EKSTRA ENKEL I BRUK

Takket være utviklingen av Artiteqs Twister Cliq2Fix-system i nylon, har denne opphengssnoren en ytterligere sikkerhetsfunksjon. Denne snoren henger ekstra trygt i skinnen og krever mer kraft for å "klikkes" løs. Dette gjør den ekstra trygg og enkel å feste i skinnen.

2 mm

SNORER

SOLID SLIDER

MAX. **20** KG



SLIDER ECONOMY

not visible in the rail

MAX. **15** KG



3

SKLI INN FRA SIDEN

Artiteq har utviklet Solid Slider-systemet som gjør det mulig å henge opp snorene ved å skli disse inn fra siden av skinnen. Systemet er tilgjengelig i nylon- eller stålsnor på 2 mm. Snoren tres inn fra skinnens ytterkant, som gjør at den ikke kan tas inn og ut på midten av skinnen. Solid Slider leveres i lengder på 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm og 500 cm. Solid Slider-systemet gjør det mulig å henge opp veggdekor på fleksibelt vis, selv på skråvegger..

2 mm

1 mm

TWISTER 1 mm

30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm
30.22150	TWISTER	1 mm	STEEL	150 cm
30.22200	TWISTER	1 mm	STEEL	200 cm
30.22300	TWISTER	1 mm	STEEL	300 cm
09.63150	TWISTER	1 mm	STEEL BLACK	150 cm
09.63200	TWISTER	1 mm	STEEL BLACK	200 cm
09.63300	TWISTER	1 mm	STEEL BLACK	300 cm

2 mm

TWISTER 2 mm

09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm
09.33100	TWISTER	2 mm	STEEL	100 cm
09.33150	TWISTER	2 mm	STEEL	150 cm
09.33200	TWISTER	2 mm	STEEL	200 cm
09.33250	TWISTER	2 mm	STEEL	250 cm
09.33300	TWISTER	2 mm	STEEL	300 cm
09.33500	TWISTER	2 mm	STEEL	500 cm
9.4196	TWISTER	2 mm	ROD HVIT	100 cm
9.4198	TWISTER	2 mm	ROD HVIT	200 cm

2 mm

TWISTER CLIQ2FIX NYLON

09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm
09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm
09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm
09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm
09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm

2 mm

SOLID SLIDER

08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	100 cm
08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	150 cm
08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	200 cm
08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	250 cm
08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	300 cm
08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	500 cm
08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	STEEL	100 cm
08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	STEEL	150 cm
08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	STEEL	200 cm
08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	STEEL	250 cm
08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	STEEL	300 cm
08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	STEEL	500 cm

KROKER

Valg av riktig krok avhenger av vekten på veggdekoren. Vi har et bredt utvalg av kroker med bæreevne på 4 kg til 20 kg.

	30.41200 **20 kg**	30.41250 **20 kg**	30.41100 **10/5 kg**	9.4264 **15 kg**	9.4261 **15 kg**
	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP
		LOCK		LOCK	
TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm STEELWIRE 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm STEELWIRE BLACK 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm STEELWIRE 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm 2 mm ROD HVIT 100 / 200 cm	✓	✓			✓
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm STEELWIRE* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓

* SOLID SLIDER 2 mm PERLON/STEELWIRE ARE NOT ADVISED FOR CEILING SYSTEMS AND INTEGRATED SYSTEMS

	9.4208 **10 kg**	9.4219 **7 kg**	9.4209 **7 kg**	9.4207 **5 kg**	9.4205 **4 kg**
	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓
TWISTER 2 mm ROD HVIT 100 / 200 cm				✓	
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓	✓	✓	✓

* SOLID SLIDER 2 mm PERLON/STEELWIRE ARE NOT ADVISED FOR CEILING SYSTEMS AND INTEGRATED SYSTEMS

Den maksimale bæreevnen gjelder bare når rammen er korrekt festet til kroken. Illustrasjonen viser hvordan man korrekt laster kroken.



Micro Grip representerer den nyeste generasjonen kroker. Til denne kroken falt valget på plast av høy kvalitet forsterket med fiberglass, som reduserer materialbruken med 70 % sammenliknet med tidligere generasjoner kroker. I tillegg til disse miljøvennlige fordelene er kroken ekstremt lett og enkel å bruke. Micro Grip-teknologien er utviklet og patentert av Artiteq. Artiteq har utviklet prosedyrer for kvalitetssikring av Micro Grip-krokene i samarbeid med TÜV Nederland. Produksjonen overvåkes av TÜV Nederland

MICRO GRIP 1 mm | MICRO GRIP 2 mm | MICRO GRIP LOCK 2 mm

▪ LIGHTWEIGHT ▪ STRONG (20 kg) ▪ ERGONOMIC



KROKER



30.41200
20 kg

AUTO GRIP



30.41250
20 kg

AUTO GRIP

LOCK



30.41100
10/5 kg

AUTO GRIP



9.4264
15 kg

AUTO GRIP

LOCK



9.4261
15 kg

AUTO GRIP



9.4208
10 kg

MANUELL



9.4219
7 kg

MANUELL



9.4209
7 kg

MANUELL



9.4207
5 kg

MANUELL



9.4205
4 kg

MANUELL

KOMBINASJONER

Et opphengssystem for veggdekor innebærer tre elementer: skinnen, snoren og kroken. Artiteq garanterer produktfunksjonaliteten fordi den koordinerer de forskjellige elementene i et opphengssystem. Kvaliteten garanteres når originale Artiteq-produkter kombineres på korrekt vis. Garantien er dermed ugyldig skulle kombinasjoner utover dette tas i bruk. Veggdekoren vil alltid henge tryggere dersom 2 opphengssnorer brukes.

Veggdekorens vekt vil avgjøre hvilke snorer og kroker som bør benyttes, i tillegg til skinnens totale bæreevne per meter.

FEIL KOMBINASJONER





RIKTIGE KOMBINASJONER





OPPHENGSETT

OPPHENGSSETT 1 mm

max. **10 kg**

TWISTER 1 mm STEELWIRE 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)

HANGING SET

30.42150

max. **5 kg**

TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)

HANGING SET

30.42100

OPPHENGSSETT 2 mm

max. **20 kg**

TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)

HANGING SET

30.42200

max. **4 kg**

TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4205 (4 kg)

HANGING SET

9.6670

max. **7 kg**

TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4209 (7 kg)

HANGING SET

9.6672

max. **15 kg**

TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4261 (15 kg)

HANGING SET

9.6674

max. **5 kg**

TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4207 (5 kg)

HANGING SET

9.6671

OPPHENGSSETT 2 mm

max. **4 kg**

SLIDER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4205 (4 kg)

HANGING SET

9.9004

max. **7 kg**

SLIDER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4209 (7 kg)

HANGING SET

9.4402

max. **5 kg**

SLIDER 2 mm PERLON 150 cm + HOOK 9.4207 (5 kg)

HANGING SET

9.4400

STOPPERSETT SKRÅVEGGER

max. **4 kg**

SOLID SLIDER 2 mm PERLONWIRE 150 cm + HOOK 9.4205 (4 kg) + STOPPER SLANTING WALLS

HANGING SET

9.6645

STOPPER SLANTING WALLS

9.4235

DIVERSE

TWISTER HOOK

FOR HANGING LIGHT OBJECTS 35 x 4 x 15 mm MAX. 1 kg	
ARTIKKEL NO.	9.4510

KOMPATIBEL MED ALLE ARTITEQ OPPHENGSSYSTEMER

I stedet for å bruke en opphengssnor og -krok, kan Artiteqs Twister-krok benyttes. Denne plastkroken er en rimelig og praktisk løsning for oppheng av lyspanel i kombinasjon med opphengssystem for bilder.

DIVERSE

LOOP MAKER

	Ø 5 x 10 mm MAX. 1 kg	HANGING SET 2x TWISTER PERLON 2 mm 150 cm + LOOP MAKER (MAX. 1 kg)
ARTIKKEL NO.	9.4218	9.6644

KOMPATIBEL MED ALLE 2 MM NYLONSNORER, SE SIDE 59

Dersom det av ulike årsaker ikke er mulig å benytte seg av en opphengskrok, er Artiteqs Loop Maker en god løsning. Ettersom det er mulig å lage en løkke med NYLON-snoren, kan man henge opp mye mer enn bare en bilderamme!

DIVERSE

PICTURE MOUSE

	PICTURE MOUSE HVIT	PICTURE MOUSE STEEL
	150 cm	**150 cm**
ARTIKKEL	7805.014	7805.016

COMPATIBLE WITH ALL ARTITEQ PICTURE HANGING SYSTEMS

Artiteqs Picture Mouse er en praktisk og original opphengssnor for fremvisning av for eksempel bilder og kort. Den kan også brukes som et "solo"-system i stedet for som del av et opphengssystem. Picture Mouse Solo System er enkel å installere ved å montere veggklipsen til veggen. Når stålsnoren settes inn, vil den henge fra veggklipsen på veggen.

PICTURE MOUSE SOLO (KOMPLETT SETT)

1x

1x

10x

	PICTURE MOUSE SOLO	PICTURE MOUSE HVIT	WALL CLIP + COVER (WITH FASTENER MATERIAL)	PICTURE CLIP TRANSPARENT
		150 cm		
ARTIKKEL	7840.100			

I tillegg til de gjennomsiktige klipsene, kan også magneter benyttes på snoren. Magnetene er tilgjengelige i en rekke farger og gjør veggen stilren og elegant..



	PICTURE CLIP TRANSPARENT	MOUSE MAGNETS HVIT	MOUSE MAGNETS COLOUR
ARTIKKEL	7805.007	7430.020	7430.010

Credits: @bijsuuz

Rammetilbehør

ENKELT
TRYGT
STERKT

BACK FRAME OPPHENGSSYSTEM

Opphengssystemet Artiteq Back Frame er spesielt utviklet for tynne og fleksible plater laget av aluminium, forex eller akryl. Opphengssystemet hjelper platen med å holde seg stiv samtidig som monteringen bevares på en enkel og trygg måte. Ved å benytte seg av Artiteq Back Frame vil det oppstå en stilfull skygge mellom platen og veggen. Med Artiteq Back Frame opphengssystem får du tre ulike vis å henge opp platen på: Fast, sikret eller fleksibel.

SIKKERT
SOLID
ENKELT



ARTITEQ BACK FRAME OPPHENGSSYSTEM



POWER HJØRNES

1. Veggbeskyttelse
2. Mindre teip, bedre bæreevne
3. Unødvendig med annet tilbehør
4. Enkelt å henge opp, 3 muligheter (fast– sikret -fleksibel)

ARTITEQ BACK FRAME OPPHENGSSYSTEM

installasjonsvideo

BACK FRAME RAIL 8 mm 300 cm ALU MILL FINISH	**BACK FRAME RAIL 8 mm 300 cm SILVER ANODISED**	**BACK FRAME RAIL 15 mm 300 cm ALU MILL FINISH**	**BACK FRAME RAIL 15 mm 300 cm SILVER ANODISED**
05.16300	05.16301	05.17300	05.17301

BACK FRAME POWER HJØRNE 8 mm (SET OF 4)	**BACK FRAME POWER HJØRNE 15 mm (SET OF 4)**	**TAPE 3M 12 mm 33 M**	**BACK FRAME SECURITY CLIP (4 CLIPS, 4 PLUGGS, 4 SKRUER)**	**BACK FRAME SECURITY KEY**	**BACK FRAME FLEX BUMPER**
05.16010	05.17010	05.16050	05.16060	05.16030	05.16040
		3M VHB CLEANING TISSUES			
		05.16055			

ARTITEQ BACK FRAME OPPHENGSSYSTEM

ENKEL OPPHENG

1

FAST

Power HJØRNEs har et opprettings-system for den monterte platen, som gjør det enkelt å henge den opp nøyaktig, uten at det er nødvendig å bore.



2

SIKRET

Platen kan sikres ytterligere ved hjelp av 4 Back Frame Security-clips.



3

FLEKSIBEL

Ved å kombinere Artiteq Back Frame med et opphengssystem for bilder, får du en fleksibel og brukervennlig måte å henge opp veggdekor på.



TILBEHØR TIL RAMMER OG PANELER

	D-RING HANGER	SKRUE D-RING	HANGING SET STEELWIRE + D-RING HANGERS
ARTIKKEL NO.	805.249	9.4911	9.5522

	FRAME HANGER 1-1,5 mm STEELWIRE (MAX. 10 kg)	FRAME HANGER 1,5-2 mm STEELWIRE (MAX. 15 kg)
ARTIKKEL NO.	7805.055	7805.050

	SET D-RING	SECURITY SET	SET FOLDING EYE	SET CONCRETE HOOKS (4 PIECES)	SET WALL HOOKS
ARTIKKEL NO.	4055	4054	4057	4058	4059

SPOOL

	STEELWIRE 1 mm SPOOL	STEELWIRE 1,2 mm SPOOL	STEELWIRE 1,5 mm SPOOL	PERLON 2 mm SPOOL
ARTIKKEL NO.	9.4904	9.4955	9.4990	9.4404
ARTIKKEL NO.	-	-	-	9.4421S

	PRESSING NIPPLE 1-1,2 mm	WIRE CLAMP 1,5 mm ALU	WIRE CLAMP 2 mm ALU	HANGING NIPPLE
ARTIKKEL NO.	9.4905	9.4430	9.4431	9.4211

TILBEHØR TIL RAMMER OG PANELER

	DIBOND HANGER	
ARTIKKEL NO.	809.500	ROUND 42 mm (MAX. 0,5 KG)
ARTIKKEL NO.	809.510	50 X 52 mm (MAX. 1 KG)
ARTIKKEL NO.	809.520	70 X 70 mm (MAX. 2 KG)
ARTIKKEL NO.	809.530	100 X 100 mm (MAX. 4 KG)
ARTIKKEL NO.	809.540	100 X 200 mm (MAX. 8 KG)

	SPACERS TRANSPARENT, SELF-ADHESIVE		SPACERS FOAM, SELF-ADHESIVE	
ARTIKKEL NO.	809.001	12,5 x 12,5 x 5,7 mm	809.002	20 x 20 x 15 mm

DIVERSE

	TILE HANGER 32 mm (MAX. 200 gr)	PLATE HANGER 18-24 cm (MAX. 1 kg)
ARTIKKEL NO.	808.130	807.025

	SET ADHESIVE HANGER 30mm (8 PIECES)	SET TILE HANGER (4 PIECES)	SET FRAMEHOOK + HANGING
ARTIKKEL NO.	4050	4051	4056

	FRAME HANGER FOR BRUK MED TRE	FRAME HANGER FOR BRUK MED ALUMI-NIUM	SET FRAME HANGERS L&R
ARTIKKEL NO.	808.650	808.720	808.600

Opphengssystem for display

SNORSYSTEM

MULTIFUNKSJONELL
TRYGG
STERK

IMAGINE IT magazines





A1	FIXED MOUNTING ABOVE
A2	FLEXIBLE MAGNETIC MOUNTING ABOVE

Et dynamisk opphengssystem på arbeidsplassen

IMAGINE IT magazines er et dynamisk opphengssystem som beriker arbeidsplassen med farger og energi. Dette opphengssystemet fra Artiteq tilbyr et system som muliggjør display av magasiner og kataloger på en synlig og elegant måte. Systemets diskrete og minimalistiske egenskaper gjør at det nærmest ser ut som at magasinene flyter i luften. I tillegg til designet, tilbyr IMAGINE IT magazines den enkleste og peneste måten å dele ulike avdelinger inn i stasjoner på. Dette sikrer en trivelig og åpen atmosfære på arbeidsplassen, samtidig som den skaper gode løsninger for effektivt og uavbrutt arbeid. En smal snor går langs begge sider av opphengssystemet, som kobler sammen de horisontale skinnene til hverandre. Gjennom den spesielle teknologien i endene, kan du justere høyden på skinnene slik du ønsker. Dette gjør at skinnen kan beveges og dermed skape nye uttrykk. Skinnene er tilgjengelige i design på 99 cm, 133 cm og 166 cm, for 3, 4 eller 5 magasiner. Du kan også velge magnetisk oppheng til en stålvegg.

IMAGINE IT magazines



PASSER I ÅPNE OMRÅDER, FOR EKSEMPEL SOM EN ROMDELER (FASTMONTERES OVER)

A1

1 CEILING
2 SLANTING WALL
3 WALL

A2

CEILING ONLY

installasjonsvideo

IMAGINE IT MAGAZINES

	05.10166	**IMAGINE IT RAIL BLACK**	166 cm
	05.09166	**IMAGINE IT RAIL ALU**	166 cm
A1	7820.200	**IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT 400 cm**	
A2	7820.210	**IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT MAGNETIC 400 cm**	

IMAGINE IT smart pockets





A1	FIXED MOUNTING ABOVE
A2	FLEXIBLE MAGNETIC MOUNTING ABOVE

Stilfull presentasjon på den moderne arbeidsplassen

IMAGINE IT Smart Pockets er det mest fleksible systemet for å presentere bilder, dokumenter og produktillustrasjoner. Slipp fantasien løs og varier layout og størrelse etter ditt ønske! Artiteqs dobbeltsidige Smart Pockets er tilgjengelige i A3- og A4-størrelser og skinnene kan justeres på høyden. En stor fordel er at systemet i sin helhet virker ryddig og moderne. I tillegg til det praktiske ved Artiteqs IMAGINE IT Smart Pockets, er systemet estetisk lekkert og vil passe perfekt inn i interiøret forøvrig. Smart Pockets klikkes fast til skinnen, med enkel mulighet til å endre innholdet i lommene. Gå for enten A3- eller A4-størrelse, eller kombiner begge deler for et lekent resultat.

IMAGINE IT smart pockets



PASSER I ÅPNE OMRÅDER, FOR EKSEMPEL SOM EN ROMDELER (FASTMONTERES OVER)

A1

1 CEILING
2 SLANTING WALL
3 WALL

A2

CEILING ONLY

installasjonsvideo

IMAGINE IT SMART POCKETS

	05.10166	**IMAGINE IT RAIL BLACK**	166 cm
	05.09166	**IMAGINE IT RAIL ALU**	166 cm
A1	7820.200	**IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT 400 cm**	
A2	7820.210	**IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT MAGNETIC 400 cm**	

ENKELT Å BYTTE INNHOLD

7804.210	**SMART POCKET A4**	PORTRAIT
7804.310	**SMART POCKET A3**	PORTRAIT
7804.220	**SMART POCKET A4**	LANDSCAPE
7804.320	**SMART POCKET A3**	LANDSCAPE

OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY - SNORSYSTEM

DISPLAY IT LED FLEX

Gjør inntrykk med LED paneler

Display It LED Flex gjør det mulig å fremvise dokumenter, produkter og tjenester på perfekt vis. Det er ideelt som et displaysystem i utstillingssammenheng, der informasjonen kan skille seg ut både dag og natt! Skinnen kan monteres på både vegg og tak.

Adapterne kan vris inn og ut av skinnen, hvilket gjør systemet fleksibelt for deg.

LED-paneler i A4 og A3-størrelse kan brukes enten horisontalt eller vertikalt med klare LED-lys.

Stålsnoren går igjennom en autogrip- mekanisme i LED-platen som kobler disse sammen. Det resulterer i et profesjonelt, strømlinjet display med mulighet for enkel justering ved behov. Display It Led Flex muliggjør dobbeltsidig display med egnet folieark som plasseres i lommen på fremsiden og|eller baksiden av LED-platen.

DISPLAY IT LED FLEX

SKINNE

	RAIL BLACK*	OPPHENGSSETT	TRAFO		POWER STYKKE SET
	183 cm	**2x 200 cm**	**60 VA**	**200 VA**	
ARTIKKEL	7720.183	7710.010	7730.060	7730.200	7710.020

*RAIL INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES

LED PANELER

7700.004	**A4**	9 watt
7700.003	**A3**	17 watt

PREMIUM NEVERTEAR BACKLIT PAPIR

xerox

7706.004	**A4**
7706.003	**A3**

installasjonsvideo

DISPLAY IT LED FIXED



Et iøynefallende budskap på veggen

Artiteqs Display It LED Fixed opphengssystem er montert til enten veggen eller taket, og på grunn av LED-platene blir displayet lekkert. I likhet med Display It LED Flex, kan Display It LED Fixed brukes i utstillingssammenheng. Innholdet i platene kan byttes ut enkelt og tidseffektivt.

LED-platen i A4 og A3-størrelse kan brukes enten horisontalt eller portrett-orientert (portrait orientation) med klare LED-lys. Stålsnoren går igjennom en autogrip-mekanisme i LED-platen som kobler disse sammen. Det resulterer i et profesjonelt, strømlinjet display med mulighet for enkel justering ved behov. Display It Led Flex muliggjør dobbeltsidig display med egnet folieark som plasseres i lommen på fremsiden og|eller baksiden av LED-platen.

DISPLAY IT LED FIXED

STÅLWIRE SETT

	OPPHENGSSETT	TRAFO	
	2x 300 cm	**60 VA**	**200 VA**
ARTIKKEL	7710.030	7730.060	7730.200

LED PANELER

7700.004	**A4**	9 watt
7700.003	**A3**	17 watt

PREMIUM NEVERTEAR BACKLIT PAPIR

xerox

7706.004	**A4**	
7706.003	**A3**	

DISPLAY IT FIXED



Display It: ryddig og profesjonelt

Display It gir deg muligheten til å presentere dokumenter og annonseringer på en ryddig og profesjonell måte. Systemets akrylrammer er enkle å montere og justere takket være Artiteqs E-Clip for Display It. Klipsen gjør det også enkelt å koble rammer til hverandre, som gjør både horisontal og vertikal display mulig. Displaysystemet er ideelt for eiendomsmeklere og brukes ofte som "ansiktsvegg" for ansatte på sykehus eller andre institusjoner. Display It er tilgjengelig i to varianter: Flex og Fixed. Display It Flex brukes i kombinasjon med en opphengsskinne og rustfrie stålstenger som er enkle å omplassere langs skinnen

DISPLAY IT FIXED

STÅLWIRE SETT

topp



bunn

	SETT STÅLWIRE2 mm FIXED
	400 cm
ARTIKKEL NO.	7820.400

KLEMMER



	E-CLIP	CLAMP	DOUBLE CLAMP
	2 mm	**2-4 mm**	**2-4 mm**
ARTIKKEL NO.	7805.005	7805.001	7805.002

DISPLAYER

ARTIKKEL NO.	7803.211	2 mm A4	30 x 21 cm LANDSCAPE
ARTIKKEL NO.	7803.212	2 mm A4	21 x 30 cm PORTRAIT
ARTIKKEL NO.	7803.301	2 mm A3	42 x 30 cm LANDSCAPE
ARTIKKEL NO.	7803.302	2 mm A3	30 x 42 cm PORTRAIT

CLAMP DISPLAY
7805.003

ALT-I-ETT SETT

BOX DISPLAY IT E-CLIP
2 x set steelwire 2 mm fixed (400 cm), 20 x E-Clip, 5 x display 2 mm A4 portrait
ARTIKKEL NO. 7830.401

installasjonsvideo

ENKELT Å BYTTE INNHOLD

OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY- SNORSYSTEM

DISPLAY IT FLEX

Display It: ryddig og profesjonelt

Display It gir deg muligheten til å presentere dokumenter og annonseringer på en ryddig og profesjonell måte. Systemets akrylrammer er enkle å montere og justere takket være Artiteqs E-Clip for Display It. Klipsen gjør det også enkelt å koble rammer til hverandre, som gjør både horisontal og vertikal display mulig. Displaysystemet er ideelt for eiendomsmeklere og brukes ofte som "ansiktsvegg" for ansatte på sykehus eller andre institusjoner. Display It er tilgjengelig i to varianter: Flex og Fixed. Display It Flex brukes i kombinasjon med en opphengsskinne og rustfrie stålstenger som er enkle å omplassere langs skinnen.

OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY- SNORSYSTEM

DISPLAY IT FLEX

KAN BRUKES MED ALLE ARTITEQ OPPHENGSSYTEMER

ENKELT Å BYTTE INNHOLD

STENGER

	TWISTER 2 mm ROD STAINLESS STEEL	TWISTER 2 mm ROD HVIT
	200 cm	**200 cm**
ARTIKKEL NO.	9.4188	9.4198

KLEMMER

	E-CLIP		KLEMME	BOBBELKLEMME
	2 mm		**2-4 mm**	**2-4 mm**
ARTIKKEL NO.	7805.005		7805.001	7805.002

DISPLAYER

ARTIKKEL NO.	7803.211	2 mm A4	30 x 21 cm LANDSCAPE
ARTIKKEL NO.	7803.212	2 mm A4	21 x 30 cm PORTRAIT
ARTIKKEL NO.	7803.301	2 mm A3	42 x 30 cm LANDSCAPE
ARTIKKEL NO.	7803.302	2 mm A3	30 x 42 cm PORTRAIT

KLEMMEDISPLAY
7805.003

OPPHENG AV HVITBOARDS



Oppheng av HVITboards

Det er mange muligheter å henge opp HVITboards på. Ved å henge opp en HVITboard ved hjelp av Artiteqs HVITboardset har du muligheten til å omplassere den enten horisontalt eller vertikalt. Artiteqs HVITboardset er designet med tanke på brukervennlighet, i tillegg til dens fleksibilitet ettersom den kan brukes i kombinasjon med våre opphengsskinner. Klemmene forsikrer stabil montering til veggen. Ved å kombinere artiteqs HVITboardset med opphengsskinnen, kan man montere en HVITboard på presist og enkelt vis.

HVITBOARDSETT/ OPPHENGSMAGNET FOR HVITBOARDS

1

MAKS
30
KG

KAN BENYTTES I KOMBINASJON AV ALLE ARTITEQ OPPHENGSSYSTEMER

HVITBOARDSETT

	HVITBOARDSET (HANGING WIRE NOT INCLUDED)*	KLEM UP	KLEM DOWN	SCHROEF 8 mm	SCHROEF 12 mm
		2x	2x	12x	12x
ARTIKKEL NO.	9.4550				

* BRUKES MED TWISTER 2 mm STÅLWIRE (SE SIDE 59)

2



SELVKLEBENDE OPPHENGSMAGNET FOR HVITBOARDS

7430.001	**SELF-ADHESIVE HANGING MAGNET FOR HVITBOARDS**	75 x 50 x 11 mm	MAX. 3 kg

Opphengssystem for display

SKINNESYSTEM

FLEKSIBEL
MULTIFUNKSJONELL
BRUKERVENNLIG

INFO RAIL



>80 G
<2 MM

10 ÅRS GARANTI

installasjonsvideo

INFO RAIL

05.55025	**INFO RAIL HVIT**	25 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES
05.55050	**INFO RAIL HVIT**	50 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES
05.55100	**INFO RAIL HVIT**	100 cm	IINCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES
05.55200	**INFO RAIL HVIT**	200 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES
05.55300	**INFO RAIL HVIT**	300 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES

05.54025	**INFO RAIL ALU**	25 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES
05.54050	**INFO RAIL ALU**	50 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES
05.54100	**INFO RAIL ALU**	100 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES
05.54200	**INFO RAIL ALU**	200 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES
05.54300	**INFO RAIL ALU**	300 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES

05.56025	**INFO RAIL BLACK STRUCTURE**	25 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES
05.56100	**INFO RAIL BLACK STRUCTURE**	100 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES
05.56200	**INFO RAIL BLACK STRUCTURE**	200 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES

05.47160	**ENDESTYKKE INFO RAIL HVIT**
05.47150	**ENDESTYKKE INFO RAIL ALU**
05.47170	**ENDESTYKKE INFO RAIL BLACK**

The Info Rail is the ideal display system for displaying cards, posters, drawings and photos on the wall. Thanks to the Info Rail, you can create a tidy, orderly display of your documents. This system means no more damaged walls from thumbtacks, tape and so on, and changing drawings or posters is fast and easy. This hanging system has become particularly indispensable in classrooms and school corridors. The Info Rail is also an ideal system for displaying or sharing information at home and the office.

Easy assembly thanks to clips

The Info Rail has been developed for hanging documents using a triple rubber clamping mechanism in the rail. Paper from 80 g to cardboard 2 mm thick can be firmly clamped into the rail.After mounting the Click & Connect clips to the wall, it's easy to attach the Info Rail to the clips. Available in different lengths, the Info Rail is easy to link to other Info Rails or shortened. Whether you want to display photos or drawings or keep recipes within easy reach, the Info Rail offers the solution.

FLEKSIBEL
DESIGN
HIGH-END

OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY- SKINNESYSTEM

INFO RAIL CLIP HANGER

05.47200	**CLIP HANGER**	59 x 8,5 x 23 mm

OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY- SKINNESYSTEM

INFO RAIL *me*- CLIP

05.47100	***me*-CLIP**	44,5 x 74 x 13 mm

OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY- SKINNESYSTEM

INFO RAIL *me*

INFO RAIL *me* ALT-I-ETT SETT

05.53100	**INFO RAIL ME HVIT**	100 cm	includes 4 x *me*-clip	INCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES
05.53200	**INFO RAIL ME HVIT**	200 cm	includes 4 x *me*-clip	IINCLUDES FASTENER MATERIAL AND ENDESTYKKES

installasjonsvideo

Info Rail me – personlig og organisert

Artiteqs Info Rail me-klips tilfører Info Rail-systemet personlighet og vakkert design. Et navn kan skrives på klipsen, en flott løsning for perfekt presentasjon og kommunikasjon. Klipsen kan alltid tilpasses og holder alltid 100 % kvalitet, uansett hvor ofte den brukes. Den er praktisk og justerbar takket være de fleksible og gode egenskapene ved Artiteqs Info Rail-system.

Clip Hanger for Info Rail

Ved et enkelt klikk, er Clip Hanger festet til Info Rail, som muliggjør oppheng av håndverksprosjekter og annet. I kombinasjon med Info Rail me-klips, kan kunstverk henges opp på lekent og personlig vis.

FLEKSIBEL
MULTIFUNKSJONELL
BRUKERVENNLIG

CARD RAIL

CARD RAIL

7220.110	**CARD RAIL HVIT (RAL 9016)**	114 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL, ENDESTYKKES AND 4 MOUSE MAGNETS (HVIT)

EKSTRA / TILVALG

7430.010	MOUSE MAGNETS COLOUR
7430.020	MOUSE MAGNETS HVIT

Credits: @littlesmall.nl

Credits: @bijsuuz

Praktisk utnyttelse av smale veggflater

Dette vertikale displaysystemet tar opp liten plass og kan dermed benyttes i mange rom på kontoret eller hjemme. Artiteqs Card Rail er et nyttig opphengssystem for display av eksempelvis bilder og kort. Bildene og kortene kan gli inn på begge sider av skinnen. Displaysystemet har også en magnetisk stripe som også kan brukes til display av bilder, kort eller liknende. Artiteqs Mouse Magnets kan brukes på forsiden av displaysystemet. Card Rail er et praktisk system for bruk på for eksempel kontoret, kjøkkenet eller barnerommet.

Artiteqs Card Rail har en slank, hvit finish, RAL 9016 (som kan males om), og er 114 cm lang. Med andre ord er systemet ideelt for smale veggflater i hjemmet eller på kontoret.

OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY- SKINNESYSTEM

MAGAZINE RAIL





MAKS.
5
KG

10
ÅRS
GARANTI

MAGAZINE RAIL

05.14166	**MAGAZINE RAIL BLACK**	166 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + ENDESTYKKES
05.13166	**MAGAZINE RAIL ALU**	166 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + ENDESTYKKES

05.14010	**SERVICE SET (CLIP + ENDESTYKKES L&R + SKRUER AND PLUGGS)**

installasjonsvideo

Delikat presentasjon: magasiner på veggen

Bli kvitt den rotete stabelen av magasiner! Magazine Rail organiserer tidsskrifter og magasiner på en delikat måte. I motsetning til andre displaysystemer, oppleves Artiteqs Magazine Rail ryddig og iøynefallende. Opphengssystemet passer perfekt inn i et moderne interiør med øyne for detaljer. Artiteqs Magazine Rail er fastmontert direkte til veggen. Skinnene under hverandre åpner for at en rekke magasiner kan presenteres på stilfullt vis. Skinnene er tilgjengelige i 99 cm, 133 cm og 166 cm, for 3, 4 eller 5 magasiner, i sort eller aluminium.

OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY- SKINNESYSTEM

SMART POCKET RAIL





SMART POCKETS A3/A4

10 ÅRS GARANTI

installasjonsvideo

SMART POCKET RAIL

05.61100	**SMART POCKET RAIL BLACK**	100 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + ENDESTYKKES
05.61200	**SMART POCKET RAIL BLACK**	200 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + ENDESTYKKES
05.60200	**SMART POCKET RAIL HVIT PRIMER**	200 cm	INCLUDES FASTENER MATERIAL + ENDESTYKKES

EANKELT Å BYTTE INNHOLD

7804.210	**SMART POCKET A4 (21 X 30 cm)**	PORTRAIT
7804.310	**SMART POCKET A3 (30 X 42 cm)**	PORTRAIT
7804.220	**SMART POCKET A4 (30 X 21 cm)**	LANDSCAPE
7804.320	**SMART POCKET A3 (42 X 30 cm)**	LANDSCAPE

Stilfull presentasjon av bilder, ideer og informasjon

Smart Pocket Rail er en rask løsning for forbedret, mer stilfull presentasjon av bilder, ideer og informasjon. Fra diagrammer og modeller til bilder av ansatte, er Artiteqs Smart Pocket Rail løsningen for en rekke formål og kan brukes internt og eksternt. Det er et ideelt system for å presentere innhold på livlig vis. Det forvandler også en kjedelig vegg til en dynamisk del av rommet. Smart Pocket Rail monteres til veggen med klips. Du kan enkelt klikke på plass akryllommene til skinnen. Du kan velge mellom størrelser på A4 eller A5. På grunn av innhakket på baksiden og siden av lommen, kan du enkelt skifte ut innholdet uten å måtte fjerne lommen fra skinnen.

CLICK RAIL MED TWISTER HOOK

	CLICK RAIL HVIT PRIMER (RAL 9016)	TWISTER HOOK
ARTIKKEL NO. 9.6740.	2 x 200 cm*	50x

*linkludert festemateriell

Twister Hooks, designed by Artiteq, combined with one of the Artiteq hanging rails provide a perfect way of working flexibly with cards or light panels. In classrooms with suspended ceilings, a Top Rail can be attached next to the ceiling. Another option is the Click Rail: a rail that is attached to the wall. The Twister Hook can easily be clicked anywhere on the rail and is simple to move around. The cards will be hanging in a jiffy.

TOP RAIL MED TWISTER HOOK



	TOP RAIL BLACK	TWISTER HOOK
ARTIKKEL NO. 9.6741.	2 x 200 cm*	50x

*inklidert festemateriell

Opphengssystem for display

Diverse

FLEKSIBEL
HØY KVALITET
MULTIFUNKSJONELL

CLICK FRAMES OG POSTER SYSTEMS

CLICK FRAMES



7020.021	**CLICK FRAME 20 mm A4 21 x 30 cm**
7025.030	**CLICK FRAME 25 mm A3 30 x 42 cm**
7025.042	**CLICK FRAME 25 mm A2 42x 60 cm**

POSTER SYSTEMS



7350.050	**POSTER SNAP 50 cm**
7350.070	**POSTER SNAP 70 cm**
7350.100	**POSTER SNAP 100 cm**
7350.120	**POSTER SNAP 120 cm**

Opphengssystem for skilt

PROFESSJONELT
TRYGT
FLEKSIBELT

E, F
staurant, Theater
gang, Receptie, Kapsalon

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

XPO RAIL LOW HANGING



COMBINATION SHOWN:
A1 + B1 + C + D1 + E3

POSSIBLE COMBINATIONS:
A1 + B1/B2 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5
A1 + B1/B2 + C + D3
A2 + B1/B2 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5
A2 + B1/B2 + C + D3
A3 + B3 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5
A3 + B3 + C + D3

XPO RAIL LOW HANGING

A

A1

CEILING BRACKET BLACK C01BL	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE
7807.100	**9. 4931**	**9.4929**

A2

PLAFOND-BEVESTIGING VERNIKKELD C01NI	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE
7807.110	**9. 4931**	**9.4929**

A3

CEILING SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI
7807.140

B

B1

STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm BLACK
7807.200

B2

STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL
7807.210

B3

STEELWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	CABLE CUTTER
7807.350	**7807.900**

C

C

SUSPENSION BRACKET XPO RAIL 1,2 mm	XPO RAIL 200 cm BLACK	ENDESTYKKE XPO RAIL BLACK
7807.060	**05.15201**	**05.15030**

D

D1

STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm BLACK
7807.200

D2

STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL
7807.210

D3

TWISTER HOOK
9.4510

E

E1

STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL
7807.010

E2

STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI
7807.020

E3

STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI
7807.030

E4

STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI
7807.040

E5

STEELWIRE CLAMPHOOK AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI
7807.050

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

XPO RAIL



COMBINATION SHOWN:
A + B3
A + B1 + C3

POSSIBLE COMBINATIONS:
A + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5
A + B3

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

XPO RAIL

A

A

XPO RAIL
200 cm BLACK

05.15201

XPO RAIL
200 cm HVIT PRIMER

05.15200

XPO RAIL
200 cm ALU BRUSHED

05.15202



A

ENDESTYKKE XPO RAIL
BLACK

05.15030

ENDESTYKKE XPO RAIL
HVIT

05.15020

CLIP CLICK&CONNECT
XPO RAIL

05.15010

PLUGG (Ø 5 mm)

9. 4929

SKRUE

9. 4931

MONTERINGSETT XPO RAIL
HVIT 200 CM

5092

MONTERINGSETT XPO RAIL
BLACK/ALU 200 CM

5093

B

B1

STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm
200 cm BLACK

7807.200

B2

STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm
200 cm NICKEL

7807.210

B3

TWISTER HOOK

9.4510

C

C1

STEELWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01BL

7807.010

C2

STEELWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01NI

7807.020

C3

STEELWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST02NI

7807.030

C4

STEELWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST03NI

7807.040

C5

STEELWIRE CLAMPHOOK
AUTO GRIP
1,2 mm STC01NI

7807.050

* INNHOLD MONTERINGSETT

		AANTAL 200 cm
05.15010	CLIP XPO RAIL	6x
9.4931	PLUGG FISCHER 5 mm	6x
9.4929	SKRUE FOR PLUGG FISCHER 5 mm	6x
05.15020 / 05.15030	ENDESTYKKE XPO RAIL HVIT /	2x
2639	VEILEDNING	1x

installation video

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

TAK



COMBINATION SHOWN:
A2 + B2+ C3

POSSIBLE COMBINATIONS:
A1 /A2 + B1/B2/B3 + C1/C2/C3/C4/C5

TAK

A

A1

CEILING BRACKET BLACK C01BL	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE
7807.100	**9. 4931**	**9.4929**

A2

CEILING BRACKET NICKEL C01NI	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE
7807.110	**9. 4931**	**9.4929**

A3

CEILING SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI
7807.140

B

B1

STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm BLACK
7807.200

B2

STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL
7807.210

B3

STEELWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	CABLE CUTTER
7807.350	**7807.900**

C

C1

STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL
7807.010

C2

STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI
7807.020

C3

STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI
7807.030

C4

STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI
7807.040

C5

STEELWIRE CLAMPHOOK AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI
7807.050

D

KOMPLETTE SETT

2X

SET CEILING 2x STEELWIRE 1,2 mm 300 cm + 2x CEILING BRACKET NICKEL + 2x STEELWIRE HOOK
7807.520

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

NEDSENKET TAK



COMBINATION SHOWN:
A1 + B1 + C3

POSSIBLE COMBINATIONS:
A1 + B1 + C1/C2/C3/C4/C5
A2 + B2 + C1/C2/C3/C4/C5

NEDSENKET TAK

A

A1

RECESSED CEILING CLIP
20 mm

7807.120

A2

RECESSED CEILING CLIP 20 mm
+ SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm

7807.130

B

B1

STEELWIRE + HOOK
1,2 mm 300 cm

7807.310

B2

STEELWIRE 7 X 7
1,2 mm 10 M

7807.350

CABLE CUTTER

7807.900

C

C1

STEELWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01BL

7807.010

C2

STEELWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01NI

7807.020

C3

STEELWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST02NI

7807.030

C4

STEELWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST03NI

7807.040

C5

STEELWIRE CLAMPHOOK
AUTO GRIP
1,2 mm STC01NI

7807.050

D

KOMPLETTE SETT

2X

SET RECESSED CEILING
2x STEELWIRE 1,2 mm 300 cm +
2x RECESSED CEILING CLIP + 2x STEELWIRE HOOK

7807.510

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

TAK AKUSTIKK



COMBINATION SHOWN:
A2 + B2 + C4 + D

POSSIBLE COMBINATIONS:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4 + D
A3 + B3 + C1/C2/C3/C4 + D

TAK AKUSTIKK

A

A1

CEILING BRACKET BLACK C01BL	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE
7807.100	**9. 4931**	**9.4929**

A2

CEILING BRACKET NICKEL C01NI	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE
7807.110	**9. 4931**	**9.4929**

A3

CEILING SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI
7807.140

B

B1

STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm BLACK
7807.200

B2

STEELWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL
7807.210

B3

STEELWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	CABLE CUTTER
7807.350	**7807.900**

C

C1

STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL
7807.010

C2

STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI
7807.020

C3

STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI
7807.030

C4

STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI
7807.040

D

D

ACOUSTIC SPRING 01-NI
7807.400

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

LOOP HANGER



COMBINATION SHOWN:
A + B + C5

POSSIBLE COMBINATIONS:
A + B + C1/C2/C3/C4/C5

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

LOOP HANGER

A

A
LOOP HANGER 1,0 - 1,5 mm
7805.052

B

B	
STEELWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	CABLE CUTTER
7807.350	**7807.900**

C

C1	C2	C3	C4	C5
STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STEELWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STEELWIRE CLAMPHOOK AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI
7807.010	**7807.020**	**7807.030**	**7807.040**	**7807.050**

KOMPLETTE SETT

D E

KOMPLETT SETT D	KOMPLETT SETT E
SET LOOP HANGER + HOOK 200 cm	SET LOOP HANGER + LOOP 200 cm
7840.300	**7840.310**

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

UNI HANGER / PANEL GRIPS



UNI HANGER / PANEL GRIPS

A

A		
UNI HANGER	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE
7806.150	**9. 4931**	**9. 4929**

B

B1	B2	B3
TWISTER 1 mm STEELWIRE BLACK 150 cm	TWISTER 1 mm STEELWIRE BLACK 200 cm	TWISTER 1 mm STEELWIRE BLACK 300 cm
09.63150	**09.63200**	**09.63300**

C

C
PANEL GRIP BLACK (1-4 mm PANEEL)
7806.140

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT





Artiteq benytter seg av et Fischer UX 5x30 R-PLUGGger i kombinasjon med våre opphengssystemer. Fischer UX 5x30 R-PLUGGger kan brukes i mange forskjellige materialer, som betong, stein og gips. Avhenging av materialet, kanPLUGGgen bære maksimalt 30 kg. Boret som brukes med PLUGGgen må ha en diameter på 5 mm. PLUGGgen er 30 mm lang. Skruen som brukes til PLUGGgen er 38 mm lang og har en diameter på 3,5 mm (for bruk i kombinasjon med en PZ2-bit)

For å kunne avgjøre maksimal bæreevne for et opphengssystem for skilt, er det viktig å vite hva slags monteringsmateriell som brukes og hvilken flate det vil festes til. Komponentene til opphengssystemet for skilt har alle en maksimal bæreevne. Den angitte bæreevnen for komponenten gjelder den, og ikke den totale bæreevnen for opphengssystemet i sin helhet. For hele opphengssystemet, vil den anbefalte totale bæreevnen innebære monteringsmaterialene i kombinasjon med de respektive materialene, veie tyngst.

For hvert enkelt opphengssystem for skilt, må vekten du ønsker å henge opp være i balanse med den maksimale bæreevnen for monteringsmaterialet. Dersom opphengssystemet skal henges opp fra andre komponenter, som for eksempel nedfelte tak, må du vite den maksimale lasten for denne komponenten før våre opphengssystemer monteres. I tabellen nedenfor, er den maksimale bæreevnen for Fischers PLUGGger i kombinasjon med en rekke materialer.

TYPE			UX 5X 30
RECOMMENDED LOADS IN THE RESPECTIVE BASE MATERIAL F_{REC} [2)]			
Concrete	⩾ C20/25	[kN]	0,30
Solid brick	⩾ Mz 12	[kN]	0,20
Perforated sand-lime brick	⩾ KSL 12	[kN]	0,30
Vertically perforated brick	⩾ Hlz 12	[kN]	0,20
Aerated concrete	⩾ AAC 4	[kN]	0,15
Gypsum plasterboard	12,5 mm	[kN]	0,10
Gypsum plasterboard	25 mm	[kN]	0,10
Gypsum fibreboard	(Fermacell)	[kN]	0,20
Gypsum block	▯ ⩾ 0,9 kg/dm³	[kN]	-

1 Required safety factors are considered.
2 Valid for tensile load, shear load and oblique load under any angle

ART. NO.	BESKRIVELSE	MAKS. VEKT BELASTNING
7807.060	Suspension bracket Xpo Rail 1,2 mm	15 kg
7807.200	Steelwire + slider 1,2 mm 200 cm black	15 kg
7807.210	Steelwire + slider 1,2 mm 200 cm nickel	15 kg
7807.100	Ceiling Bracket black C01BL	15 kg
7807.110	Ceiling Bracket nickel C01NI	15 kg
7807.140	Ceiling Suspension auto grip 1,2 mm CS01NI	15 kg
7807.350	Steelwire 7x7 1,2 mm 10 m	15 kg
7805.052	Loop Hanger 1,0 mm - 1,5mm	10 kg
7807.120	Recessed Ceiling Clip 20 mm	5 kg
7807.130	Recessed Ceiling Clip 20 mm + suspension auto grip 1,2 mm	5 kg
7807.310	Steelwire + hook 1,2 mm 300 cm	15 kg
7807.010	Steelwire Hook auto grip 1,2 mm ST01BL	15 kg
7807.020	Steelwire Hook auto grip 1,2 mm ST01NI	15 kg
7807.030	Steelwire Hook auto grip 1,2 mm ST02NI	15 kg
7807.040	Steelwire Hook auto grip 1,2 mm ST03NI	15 kg
7807.400	Acoustic Spring 01-NI	5 kg
7807.050	Steelwire Clamphook auto grip 1,2 mm STC01NI	15 kg

SALGSTØTTE



HØY KVALITET
MULTIFUNKSJONELL
DESIGN

DISPLAYER & DEMO-MATERIELL

DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP		
3291C	DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP	50x34x212 cm

CONTENT DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP (3291C)		ANTALL
9.7130	ALL-IN-ONE KIT 2 m CLICK MICRO GRIP RAIL HVIT PRIMER	12
9.7131	ALL-IN-ONE KIT 4 m CLICK MICRO GRIP RAIL HVIT PRIMER	8
9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2X)	10
9.7091	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm + MICRO GRIP 2 mm	10
9.7092	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm (2X)	5
9.7093	INSTALLATION SET CLICK RAIL 2 m	5
9.7094	PICTURE MOUSE SOLO	5
9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK HVIT 100 cm	5

INNHOLD DISPLAY 3291C:

INFO RAIL RETAIL PACK

9.7141	**INFO RAIL RETAIL PACK HVIT 100 cm**

SE SIDE 96 FOR INFO RAIL

INNHOLD DISPLAY 3291C:

ALL-IN-ONE CLICK RAIL HVIT PRIMER TWISTER MICRO GRIP 20 KG HOOK

KOMPLETTE SETT **2m**

1x 2m

CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016

6x

FASTENER MATERIAL

2x

ENDESTYKKE

2x

max. 20 kg

MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKKEL NO.	9.7130

KOMPLETTE SETT **4m**

2x 2m

CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016

12x

FASTENER MATERIAL

2x

ENDESTYKKE

3x

max. 20 kg

MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKKEL NO.	9.7131

SE SIDE 8 FOR CLICK RAIL

INNHOLD DISPLAY 3291C:

TILBEHØR TIL FORHANDLERSETT

	9.7090	**MICRO GRIP 2 mm (2x)**
	9.7091	**TWISTER 2 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 2 mm**
	9.7092	**TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)**
	9.7093	**INSTALLATION SET CLICK RAIL 2 m**
	9.7094	**PICTURE MOUSE SOLO**

DISPLAYER & DEMO-MATERIELL

DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		
3290C	DISPLAY AHS XS	50 x 34 x 212 cm

CONTENT DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		ANTALL
9.7051	ENDESTYKKE HVIT (2x)	6
9.7053	HJØRNESTYKKE (2x)	6
9.7055	CLICK & CONNECT (6x) + SKRUER + PLUGGS	6
9.7076	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)	12
9.7058	HOOK 15 kg (2x)	6
9.7082	HOOK 4 kg +TWISTER 2 mm PERLON 150 cm	6
9.7075	HOOK 4 kg (2x)	6
9.7083	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm	6
9.4348	CLICK RAIL HVIT PRIMER 200 cm	20
9.7162	ALL-IN-ONE KIT CLICK RAIL HVIT PRIMER 200 cm	12
	BROCHURE	25
3290	DISPLAY	1

TILBEHØR TIL FORHANDLERSETT

9.7051	ENDESTYKKE HVIT (2x)
9.7053	HJØRNESTYKKE (2x)
9.7055	CLICK & CONNECT (6x) + SKRUER+ PLUGGS
9.7076	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)
9.7058	HOOK 15 kg (2x)
9.7082	HOOK 4 kg +TWISTER 2 mm PERLON 150 cm
9.7075	HOOK 4 kg (2x)
9.7083	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm

ALL-IN-ONE CLICK RAIL TWISTER 15 KG HOOK

FORHANDLERSETT

KOMPLETTE SETT **2m**

1x 2m	6x	2x	2x
			max. 15 kg
CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKKEL NO. 9.7162

KOMPLETTE SETT **2m**

1x 2m	6x	2x	2x
			max. 15 kg
CLICK RAIL HVIT RAL 9010	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKKEL NO. 9.7161

KOMPLETTE SETT **2m**

1x 2m	6x	2x	2x
			max. 15 kg
CLICK RAIL ALU BRUSHED	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKKEL NO. 9.7163

KOMPLETTE SETT **2m**

1x 2m	6x	2x	2x
			max. 15 kg
CLICK RAIL ALU BRUSHED	FASTENER MATERIAL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm STEELWIRE

ARTIKKEL NO. 9.7164

DISPLAYER & DEMO-MATERIELL

DEMONSTRASJONSMATERIELL

DEMONSTRASJONSTAVLER	
9.5730	DEMOBOARD CLICK RAIL PRO 50 x 130 cm
9.5731	DEMOBOARD COMBI RAIL PRO LIGHT 50 x 130 cm
9.5732	DEMOBOARD CLASSIC RAIL + CLASSIC RAIL+ 50 x 130 cm
9.5733	DEMOBOARD DECO RAIL 50 x 130 cm
9.5735	DEMOBOARD DISPLAY IT FIXED + FLEX 50 x 130 cm
9.5737	DEMOBOARD MAGNETIC SOLUTIONS 50 x 130 cm
9.5739	DEMOBOARD HVITBOARDSET + PARTITION WALL HOOKS 50 x 130 cm
9.5740	DEMOBOARD CONTOUR RAIL 50 x 130 cm
9.5741	DEMOBOARD LOOP HANGER 50 x 130 cm
9.5742	DEMOBOARD INFO RAIL + INFO RAIL ME 50 x 130 cm
9.5743	DEMOBOARD CLICK FRAMES + POSTER SNAP 50 x 130 cm
9.5745	DEMOBOARD SHADOWLINE 50 x 130 cm
9.5746	DEMOBOARD ARTSTRIP + CEILING STRIP 50 x 130 cm
9.5747	DEMOBOARD TOP RAIL + UP RAIL 50 x 130 cm

GULVDISPLAY (DOBBELSIDIG)	
3324	DISPLAY (150 cm HEIGHT, 40 cm WIDTH)

CHOOSE 2 PANELS:

9.5801	PICTURE HANGING SYSTEMS - WALL SYSTEMS
9.5802	PICTURE HANGING SYSTEMS - CEILING/INTEGRATED SYSTEMS
9.5803	PICTURE HANGING SYSTEMS - FRAME ACCESSORIES
9.5807	PICTURE HANGING SYSTEMS - SOLO SYSTEMS
9.5805	DISPLAY HANGING SYSTEMS - CABLE SYSTEMS
9.5808	DISPLAY HANGING SYSTEMS - RAIL SYSTEMS
9.5804	SIGN HANGING SYSTEMS
9.5806	SIGN HANGING SYSTEMS - RAIL
9.5809	PRESENTATION SYSTEMS - DISPLAY IT LED FLEX
9.5810	PRESENTATION SYSTEMS - DISPLAY IT LED FIXED

DISPLAYER & DEMO-MATERIELL

DEMONSTRASJONSMATERIELL

VAREPRØVESETT		
3250	PICTURE HANGING SYSTEMS - INTEGRATED	15,5 x 7,5 x 7,5 cm
3252	SAMPLE KIT PICTURE HANGING SYSTEMS - WALL (CONTOUR RAIL / CLICK RAIL / CLICK RAIL PRO)	25 x 12,5 x 2,5 cm
3254	SAMPLE KIT PICTURE HANGING SYSTEMS - CEILING (ART STRIP / TOP RAIL)	25 x 12,5 x 2,5 cm

DEMONSTRASJONSKOFFERT		
5038	DEMONSTRATION CASE + SET 3 INLAYS WITH SAMPLES	58 x 40 x 12 cm
5038A	SET 3 INLAYS WITH SAMPLES	

BROSJYRER

ARTIKKEL	DESCRIPTION
2740	ARTITEQ PRODUCT CATALOGUE NL
2741	ARTITEQ PRODUCT CATALOGUE EN
2742	ARTITEQ PRODUCT CATALOGUE FR
2743	ARTITEQ PRODUCT CATALOGUE DE
2490	BROCHURE FOR SCHOOLS NL
2491	BROCHUREFOR SCHOOLS EN
2492	BROCHURE FOR SCHOOLS FR
2493	BROCHURE FOR SCHOOLS DE
2494	BROCHURE INTEGRATED SYSTEMS NL
2495	BROCHURE INTEGRATED SYSTEMS EN
2496	BROCHURE INTEGRATED SYSTEMS FR
2497	BROCHURE INTEGRATED SYSTEMS DE
2680	BROCHURE B2B NL
2681	BROCHURE B2B EN
2685	BROCHURE BACK FRAME HANGING SYSTEM NL
2686	BROCHURE BACK FRAME HANGING SYSTEM EN

ARTIKKEL	DESCRIPTION
3746	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING NL
3747	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING EN
3748	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING FR
3450	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING DE
2602	BROCHURE IMAGINE IT NL
2603	BROCHURE IMAGINE IT FR
2604	BROCHURE IMAGINE IT DE
2605	BROCHURE IMAGINE IT EN
2725	BROCHURE DISPLAY IT LED NL
2726	BROCHURE DISPLAY IT LED EN
2727	BROCHURE DISPLAY IT LED DE
2728	BROCHURE DISPLAY IT LED FR
1059	MINI CATALOGUE

INDEKS

ARTIKKEL NO.	PAGE	ARTIKKEL NO.	PAGE	ARTIKKEL NO.	PAGE	ARTIKKEL NO.	PAGE	ARTIKKEL NO.	PAGE
05.01210	8	05.16050	72	05.75362	32	2493	135	30.41200	60/63
05.01310	8	05.16060	72	09.09166	79	2494	135	30.41250	60/63
05.05320	10	05.16300	72	09.13100	59	2495	135	30.42100	65
05.05330	10	05.16301	72	09.13150	59	2496	135	30.42150	65
05.05420	10	05.17010	72	09.13200	59	2497	135	30.42200	65
05.05430	10	05.17300	72	09.13250	59	2563	22	3199	132/133
05.06010	22/38	05.17301	72	09.13300	59	2602	135	3250	135
05.06020	22	05.47100	94	09.23100	59	2603	135	3252	135
05.06200	22	05.47150	98	09.23150	59	2605	135	3254	135
05.06300	22	05.47160	96	09.23200	45/59	2606	135	3255	135
05.07310	34	05.47170	96	09.23250	59	2620	135	3289	19
05.08310	34	05.47200	98	09.23300	59	2621	135	3290	132/133
05.08320	35	05.53100	98	09.23500	59	2622	135	3291C	130/131
05.08330	35	05.53200	98	09.33100	59	2623	135	3301	135
05.08410	37	05.54025	96	09.33150	59	30.11200	12/13	3324	130
05.08420	36	05.54050	96	09.33200	59	30.11201	12/13	3746	135
05.09166	81/83	05.54100	96	09.33250	59	30.11300	12/13	3747	135
05.10166	81/83	05.54200	96	09.33300	59	30.11301	12/13	3748	135
05.13099	102	05.54300	96	09.33500	59	30.21150	59	3750	135
05.13133	102	05.55025	96	09.63150	125	30.21200	59	40.11200	14
05.13166	102	05.55050	96	09.63200	125	30.21220	38	40.11300	14
05.14010	102	05.55100	96	09.63300	125	30.21300	59	40.21200	14
05.14099	102	05.55200	96	1015	30	30.22150	59	40.21500	14
05.14133	102	05.55300	96	1016	30	30.22200	59	40.21700	14
05.14166	102	05.56025	92	1017	32	30.22300	59	40.31300	14
05.15010	115	05.56100/200	92	1059	135	30.31110	38	40.31500	14
05.15020	115	05.60100	103	2386	8	30.31180	13	40.32060	14
05.15030	113/115	05.60200	103	2387	11	30.31210	12/38	40.32100	14
05.15200	115	05.61100	103	2388	12	30.31220	13/39	40.32300	14
05.15201	113/115	05.61200	103	2389	17	30.31310	12/39	40.41120	14
05.15202	115	05.75100	30/32	2390	24	30.31320	12/39	40.41135	14
05.16010	72	05.75110	30	2490	135	30.31330	12/39	40.41150	14
05.16030	72	05.75126	30	2491	135	30.31340	12/39	40.41303	14
05.16040	72	05.75213	30	2492	135	30.41100	60/63	40.41306	14

INDEKS

ARTIKKEL NO.	PAGE
40.41308	14
4050	77
4051	77
40.51350	54
40.51360	54
4054	76
4055	76
4056	77
4057	76
4058	76
4059	76
4060	8/39
4061	8/39
4064	8/39
4065	8/39
4066	10/39
4067	10/39
4068	24/39
4069	24/39
4070	24/39
4071	17/18
4072	17/18/39
4073	10/39
4074	10/39
4075	24/39
4076	24/39
4077	24/39
4078	17/18/39
4079	17/18/39
4098	22/39
4099	22/39
50.51370	54
50.51380	54
5038	135

ARTIKKEL NO.	PAGE
5038A	135
5092	111
5093	111
5094	8/39
5095	8/39
7020.021	108
7025.030	108
7025.084	108
7220.110	100
7350.050	108
7350.070	108
7350.100	108
7350.120	108
7410.001	47
7410.002	47
7410.003	47
7410.004	47
7430.001	89
7430.010	68/100
7430.020	68/100
7600.110	42
7600.120	42
7700.003	85
7700.004	85
7706.003	85/87
7706.004	85/87
7710.010	85
7710.020	85
7710.030	87
7720.183	85
7730.060	85
7730.200	85
7803.211	85/91
7803.212	85/91

ARTIKKEL NO.	PAGE
7803.301	85/91
7803.302	85/91
7804.210	83/103
7804.220	83/103
7804.310	83/103
7804.320	83/103
7805.001	89/91
7805.002	89/91
7805.003	91
7805.005	89/91
7805.007	65/68
7805.014	68
7805.016	68
7805.030	45
7805.040	45
7805.042	44
7805.050	76
7805.052	123
7805.055	76
7806.140	123
7806.150	123
7807.010	113/115/117/ 119/121/123
7807.020	113/115/117/ 119/121/123
7807.030	113/115/117/ 119/121/123
7807.040	113/115/117/ 119/121/123
7807.050	113/115/117/ 119/121/123
7807.060	113
7807.100	113/117/121
7807.110	113/117/121
7807.120	119
7807.130	119
7807.140	113/117/121
7807.200	113/115/ 117/121
7807.210	113/115/ 117/121

ARTIKKEL NO.	PAGE
7807.310	119
7807.350	113/117/119/ 121/123
7807.400	121
7807.900	113/117/119/ 121/123
7820.200	81/83
7820.210	81/83
7820.220	81/83
7820.400	89
7830.401	89
7835.040	103
7840.100	68
7840.150	45
7840.220	44
7840.240	44
7840.300	123
7840.310	123
7840.320	123
7840.330	123
805.249	72
807.025	77
808.130	77
808.600	77
808.650	77
808.720	77
809.001	77
809.002	77
809.500	77
809.510	77
809.520	77
809.530	77
809.540	77
9.3390	19
9.3394	45
9.4104	38

ARTIKKEL NO.	PAGE
9.4105	38
9.4107	38
9.4108	38
9.4112	38
9.4113	38
9.4114	38
9.4119	38
9.4120	38
9.4121	38
9.4122	38
9.4123	38
9.4124	38
9.4151	17
9.4152	17
9.4153	17
9.4155	17
9.4161	17
9.4162	17
9.4163	17
9.4165	17
9.4170	17
9.4171	17
9.4188	91
9.4196	59
9.4198	59/91
9.4205	60/63
9.4207	60/63
9.4208	60/63
9.4209	60/63
9.4211	77
9.4216	17
9.4217	17
9.4218	67
9.4219	60/63

ARTIKKEL NO.	PAGE
9.4220	19
9.4221	19
9.4222	19
9.4235	65
9.4237	17
9.4238	47
9.4239	47
9.4241	45
9.4244	17
9.4246	47
9.4247	47
9.4248	47
9.4253	19
9.4255	19
9.4256	19
9.4261	60/63
9.4262	60/63
9.4271	19
9.4272	19
9.4273	19
9.4274	19
9.4277	19
9.4278	19
9.4279	19
9.4280	19
9.4290	19
9.4291	19
9.4293	19
9.4303	8
9.4304	8
9.4305	17
9.4306	17
9.4307	17
9.4308	17
9.4309	24
9.4310	24

ARTIKKEL NO.	PAGE
9.4313	24
9.4314	24
9.4318	18
9.4319	18
9.4320	18
9.4321	18
9.4323	24
9.4324	24
9.4326	24
9.4327	24
9.4339	8
9.4340	8
9.4341	8
9.4342	8
9.4343	8
9.4346	8
9.4348	8/128/129
9.4349	8
9.4350	8
9.4351	8
9.4353	8
9.4354	8
9.4357	17
9.4358	17
9.4362	24
9.4367	24
9.4372	8
9.4378	24
9.4379	24
9.4390	17
9.4391	17
9.4400	65
9.4402	65
9.4404	76
9.4412	47
9.4413	47

ARTIKKEL NO.	PAGE
9.4414	45
9.4415	45
9.4416	45
9.4421S	76
9.4424	46
9.4425	46
9.4426	46
9.4427	46
9.4428	46
9.4430	76
9.4431	76
9.4500	47
9.4503	46
9.4504	46
9.4506	46
9.4510	66
9.4540	47
9.4541	47
9.4550	93
9.4900	24/38
9.4901	38
9.4902	38
9.4903	38
9.4904	76
9.4905	76
9.4911	76
9.4912	38
9.4913	38
9.4928	38
9.4929	38/113/115/ 117/121/125
9.4931	38/113/115/ 117/121/125
9.4955	76
9.4975	47
9.4976	47
9.4977	47
9.4978	47

ARTIKKEL NO.	PAGE
9.4979	47
9.4990	76
9.5522	76
9.5621	50
9.5622	51
9.5623	51
9.5627	50
9.5628	51
9.5629	50
9.5630	51
9.5730	134
9.5731	134
9.5732	134
9.5733	134
9.5735	134
9.5737	134
9.5739	134
9.5740	134
9.5741	134
9.5742	134
9.5743	134
9.5745	134
9.5746	134
9.5747	134
9.5801	134
9.5802	134
9.5803	134
9.5804	134
9.5805	134
9.5806	134
9.5807	134
9.5808	134
9.6644	67
9.6645	65
9.6670	65
9.6671	65

ARTIKKEL NO.	PAGE
9.6672	65
9.6674	65
9.6740	104
9.6741	105
9.7051	132/133
9.7053	132/133
9.7055	132/133
9.7058	132/133
9.7061	132/133
9.7062	132/133
9.7063	132/133
9.7064	132/133
9.7075	132/133
9.7076	132/133
9.7082	132/133
9.7083	132/133
9.7090	130/131
9.7091	130/131
9.7092	130/131
9.7093	130/131
9.7094	130/131
9.7130	53/130/131
9.7131	53/130/131
9.7141	130/131
9.7161	52/132/133
9.7162	52/132/133
9.7163	52/132/133
9.7164	52/132/133
9.9004	65

ARTITEQ SKANDINAVIA AS
KIRKEVEIEN 178
N-3140 NØTTERØY
NORGE
T +47 33 39 11 00
POST@ARTITEQ.NO
WWW.ARTITEQ.NO

2741