















DISPLAY IT LED FIXED


















DISPLAY IT LED FLEX



DISPLAY IT LED FIXED



DISPLAY IT LED FLEX



LED PANELER




Valgfri retning



2-sidig



Enkel å flytte



ENH. NUMMER	LPN-D-A4 (2-sidig, stående eller liggende)	LPN-D-A3 (2-sidig, stående eller liggende)
Rammestørrelse (mm)	244 * 331 mm	454 * 331 mm
Visningsstørrelse (mm)	200 * 287 mm	410 * 287 mm
Bildestørrelse (mm)	210 * 297 mm	420 * 297 mm
Tykkelse (mm)	10 mm	10 mm
Spennning (V)	24 V	24 V
Strøm (Watt)	9 W / stk	17 W / stk
Lysstyrke (Lux)	3000 Lux	3000 Lux
Levetid (timer)	50.000 timer	50.000 timer
Vekt (kg)	1.20 kg / stk	2.00 kg / stk

LED PANEL: EMC TESTET

LED PAPIR

SPESIELT EGNET GJENNOMSIKTIG PAPIR ELLER FOLIE BØR BENYTTES I LED PANELENE. BRUK AV STANDARDPAPIR ER IKKE ANBEFALT DA DETTE PAPIRET IKKE ER GJENNOMSIKTIG OG VIL GI ET SVAKERE LYS OG DÅRLIGERE RESULTAT.




STANDARDPAPIR



ANBEFALT: XEROX PREMIUM NEVERTEAR BACKLIT



LED TRAFØ



FUNKSJONER:

1. Designet for konstant spenning
2. Universal AC input
3. Aluminium chassis møter IP67
4. Beskyttelse: Kortslutning/Overbelastning/Overspenning
5. Luftkjøling
6. Innbrenningsstestet
7. Høy pålitelighet

