


► Opphengssnorer og –kroker




FLEKSIBELT
TRYGT
STERKT





Credits: @huisjeboompjelijefde

SNORER





TWISTER™
20 KG

1

ENKEL- TRYGG - STERK

Artiteq utviklet Twister-systemet for alle våre opphengsskinner. Twister tilbyr en brukervennlig og logisk måte å hekte snoren på skinnen: putt Twister i skinnen og vend den om til du hører et klikk. Ettersom Twister kan klikkes på plass hvor som helst på skinnen, kan du enkelt bevege snoren dit du ønsker at veggdekoren din skal henge. Twister kommer i NYLON, stål eller stenger, og passer til alle Artiteqs opphengssystemer. Twister-snorene i NYLON og stål er tilgjengelige med en tykkelse på 1 eller 2 mm, og lengder på 100-500 cm.

TWISTER™

Twister is a European Registered Community Design.


1 mm

2 mm
TWISTER™ CLIQ2FIX_{perlon}
20 KG

2

EKSTRA ENKEL I BRUK



Takket være utviklingen av Artiteqs Twister Cliq2Fix-system i nylon, har denne opphengssnoren en ytterligere sikkerhetsfunksjon. Denne snoren henger ekstra trygt i skinnen og krever mer kraft for å "klikkes" løs. Dette gjør den ekstra trygg og enkel å feste i skinnen.


2 mm

SNORER

SOLID SLIDER


20 KG



SLIDER ECONOMY

not visible in the rail

15 KG



3

SKLI INN FRA SIDEN

Artiteq har utviklet Solid Slider-systemet som gjør det mulig å henge opp snorene ved å skli disse inn fra siden av skinnen. Systemet er tilgjengelig i nylon- eller stålsnor på 2 mm. Snoren tres inn fra skinnens ytterkant, som gjør at den ikke kan tas inn og ut på midten av skinnen. Solid Slider leveres i lengder på 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm og 500 cm. Solid Slider-systemet gjør det mulig å henge opp veggdekor på fleksibelt vis, selv på skråvegger..



2 mm

1 mm

TWISTER 1 mm



30.21150	TWISTER	1 mm	NYLON	150 cm
30.21200	TWISTER	1 mm	NYLON	200 cm
30.21300	TWISTER	1 mm	NYLON	300 cm
30.22150	TWISTER	1 mm	STÅL	150 cm
30.22200	TWISTER	1 mm	STÅL	200 cm
30.22300	TWISTER	1 mm	STÅL	300 cm
09.63150	TWISTER	1 mm	STÅL SORT	150 cm
09.63200	TWISTER	1 mm	STÅL SORT	200 cm
09.63300	TWISTER	1 mm	STÅL SORT	300 cm

2 mm

TWISTER 2 mm



09.23100	TWISTER	2 mm	NYLON	100 cm
09.23150	TWISTER	2 mm	NYLON	150 cm
09.23200	TWISTER	2 mm	NYLON	200 cm
09.23250	TWISTER	2 mm	NYLON	250 cm
09.23300	TWISTER	2 mm	NYLON	300 cm
09.23500	TWISTER	2 mm	NYLON	500 cm
09.33100	TWISTER	2 mm	STÅL	100 cm
09.33150	TWISTER	2 mm	STÅL	150 cm
09.33200	TWISTER	2 mm	STÅL	200 cm
09.33250	TWISTER	2 mm	STÅL	250 cm
09.33300	TWISTER	2 mm	STÅL	300 cm
09.33500	TWISTER	2 mm	STÅL	500 cm
9.4196	TWISTER	2 mm	STANG HVIT	100 cm
9.4198	TWISTER	2 mm	STANG HVIT	200 cm

2 mm

TWISTER CLIQ2FIX NYLON



09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	NYLON	100 cm
09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	NYLON	150 cm
09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	NYLON	200 cm
09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	NYLON	250 cm
09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	NYLON	300 cm

2 mm

SOLID SLIDER



08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	NYLON	100 cm
08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	NYLON	150 cm
08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	NYLON	200 cm
08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	NYLON	250 cm
08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	NYLON	300 cm
08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	NYLON	500 cm
08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	STÅL	100 cm
08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	STÅL	150 cm
08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	STÅL	200 cm
08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	STÅL	250 cm
08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	STÅL	300 cm
08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	STÅL	500 cm

KROKER

Valg av riktig krok avhenger av vekten på veggdekoren. Vi har et bredt utvalg av kroker med bæreevne på 4 kg til 20 kg.


	 30.41200 20 kg AUTO GRIP	 30.41250 20 kg AUTO GRIP	 30.41100 10/5 kg AUTO GRIP	 9.4264 15 kg AUTO GRIP	 9.4261 15 kg AUTO GRIP
	LOCK		LOCK		
 TWISTER 1 mm NYLON 150 / 200 / 300 cm			✓		
 TWISTER 1 mm STÅLWIRE 150 / 200 / 300 cm			✓		
 TWISTER 1 mm STÅLWIRE SORT 150 / 200 / 300 cm			✓		
 TWISTER 2 mm NYLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
 TWISTER 2 mm STÅLWIRE 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
 TWISTER 2 mm 2 mm STANGHVIT 100 / 200 cm	✓	✓			✓
 TWISTER CLIQ2FIX 2 mm NYLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm NYLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm STÅLWIRE* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓

* SOLID SLIDER 2 mm NYLON/STÅLWIRE ARE NOT ADVISED FOR CEILING SYSTEMS OG INTEGRATED SYSTEMS

					
	9.4208 10 kg	9.4219 7 kg	9.4209 7 kg	9.4207 5 kg	9.4205 4 kg
	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL
TWISTER 2 mm NYLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm					
TWISTER 2 mm STANGHVT 100 / 200 cm					
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm NYLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm					
SOLID SLIDER 2 mm NYLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen					

* SOLID SLIDER 2 mm NYLON/STÅLWIRE ARE NOT ADVISED FOR CEILING SYSTEMS OG INTEGRATED SYSTEMS


Den maksimale bæreevnen gjelder bare når rammen er korrekt festet til kroken. Illustrasjonen viser hvordan man korrekt laster kroken.




Micro Grip representerer den nyeste generasjonen kroker. Til denne kroken falt valget på plast av høy kvalitet forsterket med fiberglass, som reduserer materialbruken med 70 % sammenliknet med tidligere generasjoner kroker. I tillegg til disse miljøvennlige fordelene er kroken ekstremt lett og enkel å bruke. Micro Grip-teknologien er utviklet og patentert av Artiteq. Artiteq har utviklet prosedyrer for kvalitetssikring av Micro Grip-krokene i samarbeid med TÜV NederLOG. Produksjonen overvåkes av TÜV NederLOG



- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC




KROKER



30.41200
20 kg


AUTO GRIP



30.41250
20 kg


AUTO GRIP

LOCK



30.41100
10/5 kg


AUTO GRIP



9.4264
15 kg


AUTO GRIP

LOCK




9.4261
15 kg

AUTO GRIP




9.4208
10 kg

MANUELL




9.4219
7 kg

MANUELL




9.4209
7 kg

MANUELL



9.4207
5 kg

MANUELL



9.4205
4 kg

MANUELL





KOMBINASJONER



Et opphengssystem for veggdekor innebærer tre elementer: skinnen, snoren og kroken. Artiteq garanterer produktfunksjonaliteten fordi den koordinerer de forskjellige elementene i et opphengssystem. Kvaliteten garanteres når originale Artiteq-produkter kombineres på korrekt vis. Garantien er dermed ugyldig skulle kombinasjoner utover dette tas i bruk. Veggdekoren vil alltid henge tryggere dersom 2 opphengssnorer brukes.

Veggdekorens vekt vil avgjøre hvilke snorer og kroker som bør benyttes, i tillegg til skinnens totale bæreevne per meter.

FEIL KOMBINASJONER



RIKTIGE KOMBINASJONER



OPPHENGSETT

OPPHENGSSSETT 1 mm

MAKS. 10 kg	MAKS. 5 kg
TWISTER 1 mm STÅLWIRE 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm NYLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)
OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT
30.42150	30.42100

OPPHENGSSSETT 2 mm

MAKS. 20 kg	MAKS. 4 kg	MAKS. 7 kg	MAKS. 15 kg	MAKS. 5 kg
TWISTER 2 mm NYLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4207 (5 kg)
OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT
30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671

OPPHENGSSSETT 2 mm


MAKS. 4 kg	MAKS. 7 kg	MAKS. 5 kg
SLIDER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4205 (4 kg)	SLIDER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4209 (7 kg)	SLIDER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4207 (5 kg)
OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT
9.9004	9.4402	9.4400

STOPPERSETT SKRÅVEGGER


MAKS. 4 kg	
SOLID SLIDER 2 mm NYLONWIRE 150 cm + HOOK 9.4205 (4 kg) + STOPPER SKRÅVEGG	STOPPER SKRÅVEGG
OPPHENGSSSETT	
9.6645	9.4235

DIVERSE

TWISTER HOOK



I stedet for å bruke en opphengssnor og -krok, kan Artiteqs Twister-krok benyttes. Denne plastkroken er en rimelig og praktisk løsning for oppheng av lyspanel i kombinasjon med opphengssystem for bilder.



DIVERSE

LOOP MAKER



Ø 5 x 10 mm
MAKS. 1 kg

OPPHENGSSETT
2x TWISTER NYLON 2 mm 150 cm
+ LOOP MAKER (MAKS. 1 kg)

ARTIKKEL NO.

9.4218

9.6644

KOMPATIBEL MED ALLE 2 MM NYLONSNORER, SE SIDE 59

Dersom det av ulike årsaker ikke er mulig å benytte seg av en opphengskrok, er Artiteqs Loop Maker en god løsning. Ettersom det er mulig å lage en løkke med NYLON-snoren, kan man henge opp mye mer enn bare en bilderamme!



Credits: @lieks_home



DIVERSE

PICTURE MOUSE



PICTURE MOUSE HVIT

PICTURE MOUSE STÅL

150 cm

150 cm

ARTIKKEL 7805.014

7805.016

KOMPATIBEL MED ALLE ARTITEQ OPPHENGSSYSTEMER

Artiteqs Picture Mouse er en praktisk og original opphengssnor for fremvisning av for eksempel bilder og kort. Den kan også brukes som et "solo"-system i stedet for som del av et opphengssystem. Picture Mouse Solo System er enkel å installere ved å montere veggklipsen til veggen. Når stålsnoren settes inn, vil den henge fra veggklipsen på veggen.


PICTURE MOUSE SOLO (KOMPLETT SETT)



1x



1x



10x



PICTURE MOUSE SOLO

PICTURE MOUSE HVIT

VEGGKLIPP + HETTE
(INKL. MONTERINGS-
MATERIELL)PICTURE CLIP
TRANSPARENT

150 cm

ARTIKKEL 7840.100

I tillegg til de gjennomsiktige klipsene, kan også magneter benyttes på snoren. Magnetene er tilgjengelige i en rekke farger og gjør veggen stilren og elegant..

PICTURE CLIP
TRANSPARENT

MOUSE MAGNETS HVIT



MOUSE MAGNETS FARGE

ARTIKKEL 7805.007

7430.020

7430.010

i kombinasjon med
et opphengss-
system

solo

