




Integrerbart


DISKRET
FLEKSIBEL
DESIGN

DECO RAIL / DECO RAIL LED / ART STRIP


DECO RAIL



DECO RAIL LED



ART STRIP (I KOMBINASJON MED NEDSENKET HIMLING)




CEILING STRIP / SHADOWLINE


CEILING STRIP (I KOMBINASJON MED SYSTEMHIMLING)





SHADOWLINE DRYWALL (I KOMBINASJON MED GIPSTAK OG -VEGG)



SHADOWLINE MASONRY (I KOMBINASJON MED GIPSTAK OG MURVEGG)




DECO RAIL



20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



4 SKRUER / M


Fleksible muligheter for slette vegger med Deco Rail

Deco Rail er en skinne som er designet for å ligge skjult bak taklisten. Slik blir systemet usynlig. Veggene blir ikke skadet, selv om det er mulig å henge opp bilder der man måtte ønske. Snorene kan klikkes på plass langs hele skinnen og skinnen kan plasseres bak alle typer taklister (basic, modern og classic) som er spesielt tilpasset Deco Rail. Med denne elegante løsningen oppnår du full fleksibilitet og et sluttprodukt av høy kvalitet.



installasjonsvideo

SKINNE / LISTEPROFILER

				
DECO RAIL - HVIT/PRIMER RAL 9016	CX 110 BASIC	CX 126 MODERN	C 213 T CLASSIC	
ARTIKKEL NO. 200 cm	05.75100	05.75110	05.75126	05.75213
MOULDING DIMENSIONS	4 x 4,5 x 200 cm	9 x 9 x 200 cm	8 x 8 x 200 cm	



FESTEMATERIELL

				
80 ml (for 40 m)	310 ml (for 7,8 m)			
FX210 GLUE	FDP500 GLUE	PLUGG FISCHER 5 X 30 R UNIVERSAL 5 mm	SKRUE 3,5 x 45 mm	
FOR CONNECTING JOINTS	WALL OG CEILING			
ARTIKKEL NO.	1015	1016	9.4931	9.4929
			4 SKRUER / m	




Credits: @suuzann_

DECO RAIL LED



20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI




4 SKRUER / M

Usynlig opphengssystem med subtil, indirekte belysning

Deco Rail LED er et opphengssystem med subtil, indirekte belysning. Med hjelp av lysprofilen C362 fra ORAC, oppnår du indirekte lys ved å spre lyset fra vegg. Dette resulterer i en moderne finish.

Kombinasjonen av Deco Rail og LED-belysningen resulterer i en nærmest usynlig opphengssystem. Du kan bytte ut og endre bilder som du måtte ønske, uten å skade veggene i prosessen. Snorer kan festes som du ønsker i skinnen bak lysprofilen. Den indirekte lysprofilen leveres uten LED belysningen.

SKINNE / LISTEPROFIL FOR LYS



DECO RAIL - HVIT/PRIMER
RAL 9016

C362 LIGHTING PROFILE

ARTIKKEL NO. 200 cm

05.75100

05.75362

PROFILE DIMENSIONS

5 x 5 x 200 cm

FESTEMATERIELL



GLUE FOR DECO RAIL LED

FDP700 DECOFIX POWER 290 ML



PLUGG FISCHER 5 X 30 R
UNIVERSAL 5 mm



SKRUE 3,5 x 45 mm

ARTIKKEL NO.

1017

9.4931


9.4929

4 SKRUER / m



OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART


ART STRIP




Et opphengssystem integrert bak side strip- perfekt for nedfelte tak

Artiteqs Art Strip er et opphengssystem for bilder som kan gjemmes i et nedfelt tak. Under en renovasjon vil taket monteres samtidig som Art Strip monteres til systemhimlingen. Art Strip gjør det mulig å dekorere veggene på en fleksibel måte ettersom opphengssnorene kan klikkes på plass hvor som helst langs skinnen.

SKINNE



ART STRIP - HVIT RAL 9010



ART STRIP - SORT

ARTIKKEL NO. 300 cm

05.08310



05.07310



installasjons-
video

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART

CEILING STRIP



50
KG/M

10
ÅRS
GARANTI




4 SKRUE / M

Et opphengssystem integrert i systemhimlingen

Ceiling Strip erstatter den tradisjonelle kantlisten og foretrekkes av himlingsmontører pga. sin stivhet. Ceiling strip er utformet slik at opphengssystemet er skjult i en liten skyggekant mellom tak og vegg og fanger opp små skjevheter som f.eks. støpte betongvegger som regel har. Den visuelle og estetiske oppgraderingen vil løfte totalinntrykket. Ceiling Strip bør være et naturlig valg for enhver utvikler som tenker bærekraftig og ønsker å utstyre bygget med en kvalitetsløsning for oppheng.

SKINNE



CEILING STRIP - HVIT
RAL 9010

CEILING STRIP HVIT PRIMER
RAL 9016

ARTIKKEL NO. 300 cm

05.08320

05.08330

FESTEMATERIELL

	ARTIKKEL NO.
FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSAL PLUGG 5 mm	9.4931
SKRUE 3,5 mm x 45 mm	9.4929
SKRUE METAL STUD 3,5 mm x 38 mm	9.4928
4 SKRUE PER m	




installasjonsvideo

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART

SHADOWLINE

DRYWALL - GIPSTAK OG -VEGG



Et opphengssystem for sparklede tak- og veggplater (gips)

Artiteqs Shadowline Drywall muliggjør et nærmest usynlig opphengssystem mellom gipsvegger og takpanel. En diskret "skyggelinje" som du kan plassere opphengssnorene på, vil være det eneste synlige mellom vegg og tak. Ettersom skinnen er så diskret vil det se ut som at snoren henger direkte fra taket. Dersom du velger opphengssnorene av nylon, vil du oppleve vårt mest diskrete opphengssystem. Shadowline Drywall er et fleksibelt og elegant system som lar deg fornye veggdekoren som du ønsker, mens veggene bevares.

SKINNE



SHADOWLINE
DRYWALL
RAL 9016

ARTIKKEL NO. 250 cm FOR GIPS 13 mm 05.08420

FESTEMATERIELL

	ARTIKKEL NO.
FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSAL PLUGG 5 mm	9.4931
SKRUE 3,5 mm x 45 mm	9.4929

THE RAIL IS NOT PRE DRILLED





installasjonsvideo

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART

SHADOWLINE

MASONRY - GIPSTAK FOR FESTE I MURVEGG



20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI




9 SKRUER / 2,5M

Opphengssystem for takplater (gips) og murvegger

Artiteqs Shadowline Masonry tilbyr de samme fordelene som Shadowline Drywall, men er spesielt utviklet for å kunne festet på murvegg. Skinnen monteres på veggen i bygge- eller renovasjonsfasen, og vil dermed forsvinne i en diskret "skyggelinje". Shadowline Masonry er en skinne som gjør det mulig å fleksibelt endre veggdekoren raskt og enkelt, samtidig som veggen bevarer.

SKINNE



SHADOWLINE
MASONRY
RAL 9016

ARTIKKEL NO. 250 cm FOR GIPSTAK 13 mm

05.08430

FESTEMATERIELL

ARTIKKEL NO.	
FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSAL PLUGG 5 mm	9.4931
SKRUE 3,5 mm x 45 mm	9.4929
9 SKRUER PER 2,5 m	



installasjonsvideo

FESTEMATERIELL

						
	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 RINGS 3 CLIPS/m	FASTENING CLIP ROUND 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m
	9.4113	9.4119	9.4106	9.4124	30.31110	05.06010
CONTOUR RAIL P. 12					+	
CLICK RAIL P. 08	+	0	0			
CLICK RAIL PRO P. 10				+		
UP RAIL P. 22						+

													
	ENDE-STYKKE HVIT	ENDE-STYKKE GRÅ	ENDE-STYKKE HVIT	ENDE-STYKKE GRÅ	ENDE-STYKKE SORT	ENDE-STYKKE HVIT	ENDE-STYKKE GRÅ	HJØRNE STYKKE HVIT	HJØRNE STYKKE GRÅ	HJØRNE STYKKE SORT	HJØRNE- STYKKE HVIT	HJØRNE- STYKKE GRÅ	SETT ENDESTYKKER L&R
	30.31210	30.31220	9.4105	9.4104	9.4112	9.4120	9.4121	9.4107	9.4108	9.4114	9.4122	9.4123	05.06010
CONTOUR RAIL	+	+											
CLICK RAIL			+	+	+			+	+	+			
CLICK RAIL PRO						+	+				+	+	
UP RAIL													+

								
	PLUGG 4 mm	FISCHER UX 5 X 30 R UNIVERSAL 5 mm	PLUGG 6 mm	SKRUE HVIT 3,5 mm x 45 mm	SKRUE ALU 3,5 mm x 45 mm	SKRUE 3,5 mm x 45 mm	SKRUE METAL STUD 3,5 mm x 38 mm (FOR USE WITH METAL) (NO PLUGG)	SKRUE 9.4912 (HVIT) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (SORT)
	9.4900	9.4931	9.4930	9.4901	9.4902	9.4929	9.4928	9.4912/13/03
CONTOUR RAIL P. 12		+	0			+	+	
CLICK RAIL P. 08		+	0			+	+	
CLICK RAIL PRO P. 10		+	0			+	+	
CLASSIC RAIL P. 16		+	0	+	+			
CLASSIC RAIL+ P. 18		+	0	+	+			
UP RAIL P. 22		+	0			+	+	
TOP RAIL P. 24	+							+
DECO RAIL P. 30		+				+	+	
CEILING STRIP P. 35		+				+	+	
SHADOWLINE DRYWALL P. 36						+		
SHADOWLINE MASONRY P. 37		+				+		

DECO RAIL / CLASSIC RAIL OG CLASSIC RAIL+ : 4 SKRUE PER m
 CLASSIC RAIL, CLASSIC RAIL+, DECO RAIL OG CEILING STRIP: 1 SKRUE PER 250 mm
 SHADOWLINE MASONRY : 1 SKRUE PER 300 mm
 TOP RAIL : 1 SKRUE PER 125 mm

FESTEMATERIELL

MONTERINGSSETT



	HVIT		HVIT PRIMER		ALU		SORT	
	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm
CONTOUR RAIL			30.31310	30.31330	30.31320	30.31340		
CLICK RAIL	4065	4061	4065	4061	4064	4060	5094	5095
CLICK RAIL PRO			4067	4074	4066	4073		
CLASSIC RAIL	4072	4079	4072	4079	4071	4078		
CLASSIC RAIL +	4072	4079			4071	4078		
UP RAIL			4098	4099				
TOP RAIL	4070	4077	4070	4077	4069	4076	4068	4075



alle installasjonsvideoer



► Opphengssystem for bilder