

► Opphengssystem for bilder

Vegg

FLEKSIBELT
STERKT
PÅLITELIG





CLICK RAIL



SKINNE




CLICK RAIL - HVIT RAL 9010

CLICK RAIL - HVIT/PRIMER RAL 9016

	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
ARTIKKEL NO. 150 cm				9.4360
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4303	9.4353	9.4348	9.4350
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4304	9.4354	9.4349	9.4351
ARTIKKEL NO. 600 cm	9.4372		9.4346	
MONTERINGSSETT HVIT		MONTERINGSSETT HVIT		
ARTIKKEL NO. 200 cm	4065		4065	
ARTIKKEL NO. 300 cm	4061		4061	



SKINNE



CLICK RAIL - ALU BØRSTET

CLICK RAIL - SORT

	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
ARTIKKEL NO. 150 cm				
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4341	9.4340		05.01210
ARTIKKEL NO.300 cm	9.4343	9.4342		05.01310
ARTIKKEL NO.600 cm	9.4339			
MONTERINGSSETT GRÅ		MONTERINGSSETT SORT		
ARTIKKEL NO. 200 cm	4064		5094	
ARTIKKEL NO. 300 cm	4060		5095	



30
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



3 CLIPS / M



installasjonsvideo

INNHOOLD MONTERINGSSETT

		ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm
9.4113	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SKRUE	6x	9x
9.4931	PLUGG	6x	9x
9.4105 (HVIT) / 9.4104 (GRÅ) / 9.4112 (SORT)	ENDESTYKKE	2x	2x
9.4107 (HVIT) / 9.4108 (GRÅ) / 9.4114 (SORT)	HJØRNestykke	1x	1x
2386	VEILEDNING	1x	1x



MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38
* P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE P/20: PAKKET PR. 20 STK I FOLIE

FLEKSIBEL
STERK
PÅLITELIG



Artiteq Click Rail er et fleksibelt opphengssystem for bilder som monteres til veggen. Ved hjelp av Click&Connect-systemet, monteres Click Rail raskt og enkelt. Artiteq Click Rail monteres så den flukter med taket og kan males, eksempelvis i samme farge som veggen forøvrig. Dermed smelter opphengssystemet elegant inn i veggen eller taket på nesten usynlig vis. Click Rails utseende gjør at den enkelt kan integreres i hvilket som helst rom med hvilken som helst stil. Takket være muligheten til å klikke på plass krokene hvor som helst langs skinnen, kan du henge opp din veggdekor der du ønsker, når du ønsker.

CLICK RAIL PRO



50
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



3 CLIPS / M

Click Rail Pro er den sterkere, mer robuste versjonen av Artiteqs Click Rail. Takket være Click&Connectsystemet, kan skinnen monteres raskt og enkelt til vegg, flukter mot taket. Click Rail Pros opphengssystem for bilder er sterkt og pålitelig med en bæreevne på 50 kg/m. Altså kan tunge bilder og veggdekorasjoner problemfritt henges opp med Click Rail Pro. Snorene kan flyttes og klikkes på plass hvor som helst på skinnen. Dette fører til fleksibilitet med tanke på hva du ønsker å fremvise på veggene. Endring eller utskifting av kunstverk er raskt og enkelt, uten risiko for at veggene tar skade av den.

SKINNE



CLICK RAIL PRO - HVIT/PRIMER
RAL 9016



CLICK RAIL PRO - ALU BØRSTET

	MONTERINGSETT HVIT	MONTERINGSETT GRÅ
ARTIKKEL NO. 200 cm	05.05420	05.05320
ARTIKKEL NO. 300 cm	05.05430	05.05330
ARTIKKEL NO. 200 cm	4067	4066
ARTIKKEL NO. 300 cm	4074	4073


OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - VEGG

CLICK RAIL PRO



installasjonsvideo

INNHold MONTERINGSETT

		ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm	
	9.4124	CLICK&CONNECT	6x	9x
	9.4929	SKRUE	6x	9x
	9.4931	PLUGG	6x	9x
	9.4120 (Hvit) / 9.4121 (GRÅ)	ENDESTYKKE	2x	2x
	9.4122 (Hvit) / 9.4123 (GRÅ)	HJØRNESTYKKE	1x	1x
	2387	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSmaterieLL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVSERSIKT PÅ SIDE 38



CONTOUR RAIL



Et kompakt og attraktivt opphengssystem

"Færre skinner, flere kunstverk". Contour Rail får jobben gjort tross sine nette dimensjoner, og har et attraktivt, slankt design. Oppheng av bilder eller flytting av innrammede bilder er enkelt takket være Artiteqs Contour Rail. Ved hjelp av klips, kan skinnene monteres på veggen med minst 15 mm avstOG fra taket. Vi tilbyr både en skinne i aluminium, og en skinne i hvitt som kan males i hvilken som helst farge. Den raffinerte stilen av 1 mm Twister-snoen med 1 mm Micro grip-kroken resulterer i en perfekt match for dette kompakte opphengssystemet.

SKINNE




CONTOUR RAIL
HVIT PRIMER
RAL 9016

CONTOUR RAIL
ALU

P/1*

P/1*

ARTIKKEL NO. 200 cm	30.11201	30.11200
ARTIKKEL NO. 300 cm	30.11301	30.11300
MONTERINGSETT HVIT		MONTERINGSETT GRÅ
ARTIKKEL NO. 200 cm	30.31310	30.31320
ARTIKKEL NO. 300 cm	30.31330	30.31340



20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI





3 CLIPS / M




installasjonsvideo

INNHold MONTERINGSETT

		ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm	
	30.31110	CLICK&CONNECT	6x	9x
	9.4929	SKRUE	6x	9x
	9.4931	PLUGG	6x	9x
	30.31210 (HVIT) / 30.31220 (GRÅ)	ENDESTYKKE	2x	2x
	2388	VEILEDNING	1x	1x



MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38
* P/1: PAKKET PR. STK. I FOLIE

CONTOUR RAIL GLUED



10
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



Contour Rail Limt - Oppheng fritt for boring

Er du på jakt etter et kompakt opphengssystem som "forsvinner" i rommet? Da er løsningen Artiteqs Contour Rail! Skinnen kan også monteres i taket ved hjelp av lim. Takket være det spesielle designet kan limet påføres profilen på ønskelig vis. Når skinnen er limt på og malt i samme farge som rommet forøvrig, blir den subtil til tross for at den fortsatt gir fordelene ved et fleksibelt opphengssystem: muligheten til å henge opp og flytte bilder uten å skade veggene.

SKINNE



CONTOUR RAIL
HVIT PRIMER
RAL 9016

CONTOUR RAIL
ALU

P/1*

P/1*

	P/1*	P/1*
ARTIKKEL NO. 200 cm	30.11201	30.11200
ARTIKKEL NO. 300 cm	30.11301	30.11300

ENDESTYKKE



FARGE

HVIT

GRÅ

ARTIKKEL NO.

30.31210

30.31220

FESTEMATERIELL



CONTOUR RAIL LIMSETT (FOR FESTE AV 4,5-5M)

3M SURFACE CLEANERS & GLUE PARABOND 600 HVIT 290 ML

ARTIKKEL NO.

30.31180

* P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE

COMBI RAIL PRO LIGHT



	50 KG/M
	2 ÅRS GARANTI
	CONNECT
	3 CLIPS / M

POWERED BY:
PHILIPS
MASTER LED



SKINNE / DELER

				60 W	100 W	300 W
COMBI RAIL PRO LIGHT RAL 9010 (INKLUDERER FESTE OG ENDESTYKKER)						
COMBI RAIL PRO LIGHT STYKKE SET (BÅDE RETT OG HJØRNE-STYKKE)						
CONNECTION BLOCK						
TRAFØ HALOGEN LED 220/12 INKLUDERER CONNECTION BLOCK						
ARTIKKEL NO. 200 cm	40.11200	40.31300	40.31500	40.32060	40.32100	40.32300
ARTIKKEL NO. 300 cm	40.11300	40.31300	40.31500	40.32060	40.32100	40.32300

LAMPER

			MASTER LED PHILIPS LV 3000K WARM HVIT		
FITTING			6,5 W	8 W	
20 cm	50 cm	70 cm			
ARTIKKEL NO.	40.21200	40.21500	40.21700	40.41306	40.41308



FLEKSIBELT
SIKKERT
HIGH END



Credits: Artiteq Norway

Fleksibelt bildeopphengs- og belysningsystem i ett



Combi Rail Pro Light kombinerer bildeoppheng og belysning i ett system. Skinnens attraktive, stilrene design åpner for at den kan integreres i omtrent enhver interiørstil. Bruk den justerbare monteringen til å oppnå en optimal belysning av høy kvalitet. Du kan plassere Artiteqs Twister snor hvor som helst langs skinnen, som gjør endring eller flytting av kunstverk lekende lett. Dette fleksible og brukervennlige opphengssystemet sikrer uskadde vegger.

Enkel installasjon på tre steg

På tre raske steg kan du plassere skinnen og koble den til en strømforsyning uten spesielle verktøy. Steg 1 består av å plassere Click&Connect-klips til veggen og klikke skinnen på plass. Skinnen vil umiddelbart være festet på stabilt vis, som bringer deg videre til Steg 2; tilkobling av strømforsyningen. Steg 3 involverer installeringen av bildebelysningen. Med en kvart vridning kan du posisjonere den der du ønsker på skinnen. Bildebelysningen passer til LED- og halogenlys og er tilgjengelig i lengder på 20 cm, 50 cm og 70 cm. Du kan også justere armaturdekslet, som beskytter mot høye temperaturer og er produsert av plast i høy kvalitet, for å rette belysningen til bildet ditt. Alle komponentene til Combi Rail Pro Light er godkjent og sertifisert.

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - VEGG

CLASSIC RAIL



20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



4 SKRUER/ M

Endre bildene raskt og enkelt med Classic Rail

Artiteqs Classic Rail er en veggskinne som ofte brukes i gallerier og utstillinger. Dette opphengssystemet har en åpen J-form som, ved hjelp av stenger og skyvefjærer, gjør det enkelt å henge opp bilder og annet veggdekor. Dersom du ser etter et diskret alternativ til en stang, er det mulig å bruke en sylinderformet krok med en gjennomsiktig NYLON-snor i skinnen. Kroken som velges til NYLON-snoren, avhenger av vekten på veggdekoren.

En skinne for moderne interiør

Artiteqs Classic Rail er et J-formet, åpent skinneresystem med et moderne utseende. Opphengssystemet er tilgjengelig i både aluminium og hvitt. Stengene som kan plasseres langs skinnen vil variere i tykkelse mellom 2 og 3 mm, og har en maksimal bæreevne på 20 kg.

SKINNE

						
	CLASSIC RAIL - HVIT RAL 9010		CLASSIC RAIL - HVIT PRIMER RAL 9016		CLASSIC RAIL - ALU	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4307	9.4357	-	9.4390	9.4305	-
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4308	9.4358	-	9.4391	9.4306	-
	MONTERINGSETT HVIT		MONTERINGSETT HVIT		MONTERINGSETT GRÅ	
ARTIKKEL NO. 200 cm	4072		4072		4071	
ARTIKKEL NO. 300 cm	4079		4079		4078	






installasjonsvideo

INNHOOLD MONTERINGSETT

		ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm
	9.4901 (HVIT) / 9.4902 (GRÅ)	8x	12x
	9.4931	8x	12x
	2389	1x	1x


MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38
* P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE / P/20 PAKKET PR. 20 STK I FOLIE

STENGER

			
	STANG HVIT STÅL 2 mm MAKS. 20 kg	STANG HVIT STÅL 3 mm MAKS. 20 kg	STANG STÅL 3 mm MAKS. 20 kg
ARTIKKEL NO. 100 cm	9.4216*	9.4161	9.4151
ARTIKKEL NO. 150 cm	-	9.4162	9.4152
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4217*	9.4163	9.4153
ARTIKKEL NO. 300 cm	-	9.4165	9.4155

*KOMPATIBEL MED KROKER 9.4207, 9.4261, 3041200/50 - SE SIDE 58

SLIDING SPRINGS


	
SLIDING SPRING STAINLESS STÅL 3 mm MAKS. 20 kg	SLIDING SPRING STAINLESS STÅL + LIP 3 mm MAKS. 10 kg
9.4170	9.4171

SYLINDERKROKER

	
CYLINDER HOOK HVIT MAKS. 15 kg	CYLINDER HOOK ALU MAKS. 15 kg
9.4237	9.4244

* FOR BRUK MED NYLONSNORER + SLIDER

SNORER

	
NYLON + SLIDER 2 mm MAKS. 15 kg	
ARTIKKEL NO. 100 cm	9.4424
ARTIKKEL NO. 150 cm	9.4425
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4426
ARTIKKEL NO. 250 cm	9.4427
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4428




MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

FOR FLERE BILDER AV KROKER SE SIDE 58

CLASSIC RAIL+



100
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



4 SKRUER/ M

Artiteqs Classic Rail + er et opphengssystem for vegger som har blitt utviklet spesifikt for tyngre bilder og veggdekorasjoner. Dette opphengssystemet brukes ofte i gallerier, på utstillinger og museer. Skinnen har et åpent, J-formet design som gjør det mulig å henge et mangfold stenger med kroker festet på. Dette gjør prosessen med å henge opp eller endre kunstverk til en fornøyelse. Classic Rail + er tilgjengelig i aluminium og hvitt. Skinnens maksimale bæreevne er på hele 100 kg.

Et tyverisikkert opphengssystem

Artiteqs Classic Rail + gjør det mulig å henge opp veggdekor på sikkert vis i rom der det er nødvendig. Takket være en blokkeringsenhet, er stangen sikret i skinnen. For ytterligere sikkerhet, kan også tyverisikre kroker festes på stangen.

SKINNE



CLASSIC RAIL+ - HVIT
RAL 9010



CLASSIC RAIL+ - ALU

	P/1*	P/1*
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4318	9.4320
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4319	9.4321
	MONTERINGSETT HVIT	MONTERINGSETT GRÅ
ARTIKKEL NO. 200 cm	4072	4071
ARTIKKEL NO. 300 cm	4079	4078



installasjonsvideo

INNHOOLD MONTERINGSETT

			ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm
9.4901 (HVIT) /9.4902 (GRÅ)	SKRUE		8x	12x
9.4931	PLUGG		8x	12x
2389	VEILEDNING		1x	1x



MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38
* P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE

STENGER 4 x 4 mm ALUMINIUM



STANG ALUMINIUM
S-BEND HVIT

STANG ALUMINIUM
S-BEND ALU

MAKS. 20 KG

MAKS. 20 KG

ARTIKKEL NO. 100 cm	9.4277	9.4271
ARTIKKEL NO. 150 cm	9.4278	9.4272
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4279	9.4273
ARTIKKEL NO. 250 cm	9.4280	9.4274

KROKER



CLAMPING HOOK
40 kg

4 X 4 mm

ARTIKKEL NO. 9.4253

COMPATIBLE WITH ALL 4 X 4 mm RODS

STANG 4 x 4 mm STÅL



STANG U-TOP
STÅL HVIT

MAKS. 100 KG

ARTIKKEL NO. 100 cm	9.4220
ARTIKKEL NO. 150 cm	9.4221

KROKER



CLAMPING HOOK
40 kg

4 x 4 mm

ARTIKKEL NO. 9.4253

COMPATIBLE WITH ALL 4 X 4 mm RODS



CLAMPING HOOK
100 kg

4 x 4 mm

ARTIKKEL NO. 9.4255

TYVERISIKRING*



BLOCKING DEVICE
HVIT

4 x 4 mm

ARTIKKEL NO. 9.4290



2,5 mm ALLEN

CLAMPING HOOK STÅL ANTI-
THEFT 60 kg

4 x 4 mm

ARTIKKEL NO. 9.4291



2,5 mm ALLEN

CLAMPING HOOK STÅL ANTI-
THEFT 100 kg

4 x 4 mm

ARTIKKEL NO. 9.4256



2 mm ALLEN

BLOCKING SLEEVE

6 x 12 x 8 mm

ARTIKKEL NO. 9.4293

ALLEN NØKKEL

ALLEN NØKKEL

2,5 mm

2,0 mm

ARTIKKEL NO. 9.3390

ARTIKKEL NO. 9.3394

*KUN TIL BRUK MED STANGU-TOP STÅL HVIT 9.4220/9.4221/9.4222



▶ Opphengssystem for bilder