


► Opphengssystem for skilt

PROFESSJONELT
TRYGT
FLEKSIBELT




E, F
Restaurant, Theater
gang, Receptie, Kapsalon



B0.01 - B0.03
B0.04 - B0.27
A0.05 - A0.08

XPO RAIL LOW HANGING



KOMBINASJON VIST:
A1 + B1 + C + D1 + E3

MULIGE KOMBINASJONER:
A1 + B1/B2 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5
A1 + B1/B2 + C + D3
A2 + B1/B2 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5
A2 + B1/B2 + C + D3
A3 + B3 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5
A3 + B3 + C + D3

XPO RAIL LOW HANGING

A

A1			A2			A3	
							
CEILING BRACKET SORT C01BL	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	PLAFOND- BEVESTIGING VERNIKKELD C01NI	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	CEILING SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI	
7807.100	9.4931	9.4929	7807.110	9.4931	9.4929	7807.140	

B

B1		B2		B3	
					
STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm SORT		STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL		STÅLWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	CABLE CUTTER
7807.200		7807.210		7807.350	7807.900

C

C		
		
SUSPENSION BRACKET XPO RAIL 1,2 mm	XPO RAIL 200 cm SORT	ENDESTYKKE XPO RAIL SORT
7807.060	05.15201	05.15030

D



D1		D2		D3	
					
STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm SORT		STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL		TWISTER HOOK	
7807.200		7807.210		9.4510	

E

E1		E2		E3		E4		E5	
									
STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL		STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI		STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI		STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI		STÅLWIRE CLAMPHOOK AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI	
7807.010		7807.020		7807.030		7807.040		7807.050	

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

XPO RAIL



KOMBINASJON VIST:

A + B3

A + B1 + C3


MULIGE KOMBINASJONER:


A + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5

A + B3

XPO RAIL

A

A		
		
XPO RAIL 200 cm SORT	XPO RAIL 200 cm HVIT PRIMER	XPO RAIL 200 cm ALU BØRSTET
05.15201	05.15200	05.15202



A						
						
ENDESTYKKE XPO RAIL SORT	ENDESTYKKE XPO RAIL HVIT	CLIP CLICK&CONNECT XPO RAIL	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	MONTERINGSETT XPO RAIL HVIT 200 CM	MONTERINGSETT XPO RAIL SORT/ALU 200 CM
05.15030	05.15020	05.15010	9.4929	9.4931	5092	5093

B

B1	B2	B3
		
STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm SORT	STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL	TWISTER HOOK
7807.200	7807.210	9.4510

C

C1	C2	C3	C4	C5
				
STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STÅLWIRE CLAMPHOOK AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050

* INNHOLD MONTERINGSETT




AANTAL 200 cm		
05.15010	CLIP XPO RAIL	6x
9.4931	PLUGG FISCHER 5 mm	6x
9.4929	SKRUE FOR PLUGG FISCHER 5 mm	6x
05.15020 / 05.15030	ENDESTYKKE XPO RAIL HVIT / SORT	2x
2639	VEILEDNING	1x



installasjonsvideo

TAK



KOMBINASJON VIST:

A2 + B2 + C3

MULIGE KOMBINASJONER:

A1 / A2 + B1 / B2 / B3 + C1 / C2 / C3 / C4 / C5

TAK

A	A1			A2			A3
							
	CEILING BRACKET SORT C01BL	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	CEILING BRACKET NICKEL C01NI	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	CEILING SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI
	7807.100	9.4931	9.4929	7807.110	9.4931	9.4929	7807.140


B	B1		B2		B3	
						
	STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm SORT		STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL		STÅLWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	CABLE CUTTER
	7807.200		7807.210		7807.350	7807.900

C	C1	C2	C3	C4	C5
					
	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STÅLWIRE CLAMPHOOK AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI
	7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050

D	KOMPLETTE SETT	
		
	SET CEILING 2x STÅLWIRE 1,2 mm 300 cm + 2x CEILING BRACKET NICKEL + 2x STÅLWIRE HOOK	
	7807.520	

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

NEDSENKET TAK



KOMBINASJON VIST:
A1 + B1 + C3

MULIGE KOMBINASJONER:
A1 + B1 + C1/C2/C3/C4/C5
A2 + B2 + C1/C2/C3/C4/C5

NEDSENKET TAK

A

A1



RECESSED CEILING CLIP
20 mm

7807.120

A2



RECESSED CEILING CLIP 20 mm
+ SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm

7807.130

B

B1



STÅLWIRE + HOOK
1,2 mm 300 cm

7807.310

B2



STÅLWIRE 7 X 7
1,2 mm 10 M

7807.350



CABLE CUTTER

7807.900

C

C1



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01BL

7807.010

C2



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01NI

7807.020

C3



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST02NI

7807.030

C4



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST03NI

7807.040

C5



STÅLWIRE CLAMPHOOK
AUTO GRIP
1,2 mm STC01NI

7807.050

D

KOMPLETTE SETT




2X

SET RECESSED CEILING
2x STÅLWIRE 1,2 mm 300 cm +
2x RECESSED CEILING CLIP + 2x STÅLWIRE HOOK

7807.510

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

TAK AKUSTIKK



KOMBINASJON VIST:
A2 + B2 + C4 + D

MULIGE KOMBINASJONER:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4 + D
A3 + B3 + C1/C2/C3/C4 + D

TAK AKUSTIKK

A

A1			A2			A3	
							
CEILING BRACKET SORT C01BL	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	CEILING BRACKET NICKEL C01NI	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	CEILING SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI	
7807.100	9.4931	9.4929	7807.110	9.4931	9.4929	7807.140	

B

B1		B2		B3	
					
STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm SORT		STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL		STÅLWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	CABLE CUTTER
7807.200		7807.210		7807.350	7807.900

C


C1		C2		C3		C4	
							
STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL		STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI		STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI		STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	
7807.010		7807.020		7807.030		7807.040	

D

D	
	
ACOUSTIC SPRING 01-NI	
7807.400	

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

LOOP HANGER



KOMBINASJON VIST:
A + B + C5

MULIGE KOMBINASJONER:
A + B + C1/C2/C3/C4/C5

LOOP HANGER

A

A



LOOP HANGER
1,0 - 1,5 mm

7805.052

B

B



STÅLWIRE 7 X 7
1,2 mm 10 M

7807.350



CABLE CUTTER

7807.900

C

C1

C2

C3

C4

C5



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01BL

7807.010



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01NI

7807.020



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST02NI

7807.030



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST03NI

7807.040



STÅLWIRE CLAMPHOOK
AUTO GRIP
1,2 mm STC01NI

7807.050

KOMPLETTE SETT



D

E

KOMPLETT SETT D

KOMPLETT SETT E



SET LOOP HANGER +
HOOK 200 cm


7840.300



SET LOOP HANGER +
LOOP 200 cm

7840.310

UNI HANGER / PANEL GRIPS



UNI HANGER / PANEL GRIPS

A

A		
		
UNI HANGER	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE
7806.150	9.4931	9.4929

B

B1	B2	B3
		
TWISTER 1 mm STÅLWIRE SORT 150 cm	TWISTER 1 mm STÅLWIRE SORT 200 cm	TWISTER 1 mm STÅLWIRE SORT 300 cm
09.63150	09.63200	09.63300








C

C

PANEL GRIP SORT (1-4 mm PANEEL)
7806.140

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT



Artiteq benytter seg av et Fischer UX 5x30 R-PLUGGger i kombinasjon med våre opphengssystemer. Fischer UX 5x30 R-PLUGGger kan brukes i mange forskjellige materialer, som betong, stein og gips. Avhengig av materialet, kan PLUGGgen bære maksimalt 30 kg. Boret som brukes med PLUGGgen må ha en diameter på 5 mm. PLUGGgen er 30 mm lang. Skruen som brukes til PLUGGgen er 38 mm lang og har en diameter på 3,5 mm (for bruk i kombinasjon med en PZ2-bit)

For å kunne avgjøre maksimal bæreevne for et opphengssystem for skilt, er det viktig å vite hva slags monteringsmateriell som brukes og hvilken flate det vil festes til. Komponentene til opphengssystemet for skilt har alle en maksimal bæreevne. Den angitte bæreevnen for komponenten gjelder den, og ikke den totale bæreevnen for opphengssystemet i sin helhet. For hele opphengssystemet, vil den anbefalte totale bæreevnen innebære monteringsmaterialene i kombinasjon med de respektive materialene, veie tyngst.

For hvert enkelt opphengssystem for skilt, må vekten du ønsker å henge opp være i balanse med den maksimale bæreevnen for monteringsmaterialet. Dersom opphengssystemet skal henges opp fra OGre komponenter, som for eksempel nedfelte tak, må du vite den maksimale lasten for denne komponenten før våre opphengssystemer monteres. I tabellen nedenfor, er den maksimale bæreevnen for Fischers PLUGGger i kombinasjon med en rekke materialer.

TYPE		UX 5X 30	
RECOMMENDED LOADS IN THE RESPECTIVE BASE MATERIAL $F_{\text{REC}}^{2)}$			
Concrete	$\geq$ C20/25	[kN]	0,30
Solid brick	$\geq$ Mz 12	[kN]	0,20
Perforated sOG-lime brick	$\geq$ KSL 12	[kN]	0,30
Vertically perforated brick	$\geq$ Hlz 12	[kN]	0,20
Aerated concrete	$\geq$ AAC 4	[kN]	0,15
Gypsum plasterboard	12,5 mm	[kN]	0,10
Gypsum plasterboard	25 mm	[kN]	0,10
Gypsum fibreboard	(Fermacell)	[kN]	0,20
Gypsum block	$\rho \geq 0,9 \text{ kg/dm}^3$	[kN]	-



1 Required safety factors are considered.

2 Valid for tensile load, shear load OG oblique load under any angle

ART. NO.	BESKRIVELSE	MAKS. VEKT BELASTNING
7807.060	Suspension bracket Xpo Rail 1,2 mm	15 kg
7807.200	STÅLWIRE + slider 1,2 mm 200 cm SORT	15 kg
7807.210	STÅLWIRE + slider 1,2 mm 200 cm nickel	15 kg
7807.100	Ceiling Bracket SORT C01BL	15 kg
7807.110	Ceiling Bracket nickel C01NI	15 kg
7807.140	Ceiling Suspension auto grip 1,2 mm CS01NI	15 kg
7807.350	STÅLWIRE 7x7 1,2 mm 10 m	15 kg
7805.052	Loop Hanger 1,0 mm - 1,5mm	10 kg
7807.120	Recessed Ceiling Clip 20 mm	5 kg
7807.130	Recessed Ceiling Clip 20 mm + suspension auto grip 1,2 mm	5 kg
7807.310	STÅLWIRE + hook 1,2 mm 300 cm	15 kg
7807.010	STÅLWIRE Hook auto grip 1,2 mm ST01BL	15 kg
7807.020	STÅLWIRE Hook auto grip 1,2 mm ST01NI	15 kg
7807.030	STÅLWIRE Hook auto grip 1,2 mm ST02NI	15 kg
7807.040	STÅLWIRE Hook auto grip 1,2 mm ST03NI	15 kg
7807.400	Acoustic Spring 01-NI	5 kg
7807.050	STÅLWIRE Clamphook auto grip 1,2 mm STC01NI	15 kg