




















KROKER

Valg av riktig krok avhenger av vekten på veggdekoren. Vi har et bredt utvalg av kroker med bæreevne på 4 kg til 20 kg.


	 30.41200 20 kg AUTO GRIP	 30.41250 20 kg AUTO GRIP	 30.41100 10/5 kg AUTO GRIP	 9.4264 15 kg AUTO GRIP	 9.4261 15 kg AUTO GRIP
	LOCK			LOCK	
 TWISTER 1 mm NYLON 150 / 200 / 300 cm			✓		
 TWISTER 1 mm STÅLWIRE 150 / 200 / 300 cm			✓		
 TWISTER 1 mm STÅLWIRE SORT 150 / 200 / 300 cm			✓		
 TWISTER 2 mm NYLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
 TWISTER 2 mm STÅLWIRE 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
 TWISTER 2 mm STANGHVIT 100 / 200 cm	✓	✓			✓
 TWISTER CLIQ2FIX 2 mm NYLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm NYLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm STÅLWIRE* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓

* SOLID SLIDER 2 mm NYLON/STÅLWIRE ARE NOT ADVISED FOR CEILING SYSTEMS OG INTEGRATED SYSTEMS

					
	9.4208 10 kg	9.4219 7 kg	9.4209 7 kg	9.4207 5 kg	9.4205 4 kg
	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL
TWISTER 2 mm NYLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓
TWISTER 2 mm STANGHVT 100 / 200 cm				✓	
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm NYLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm NYLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓	✓	✓	✓

* SOLID SLIDER 2 mm NYLON/STÅLWIRE ARE NOT ADVISED FOR CEILING SYSTEMS OG INTEGRATED SYSTEMS


Den maksimale bæreevnen gjelder bare når rammen er korrekt festet til kroken. Illustrasjonen viser hvordan man korrekt laster kroken.




Micro Grip representerer den nyeste generasjonen kroker. Til denne kroken falt valget på plast av høy kvalitet forsterket med fiberglass, som reduserer materialbruken med 70 % sammenliknet med tidligere generasjoner kroker. I tillegg til disse miljøvennlige fordelene er kroken ekstremt lett og enkel å bruke. Micro Grip-teknologien er utviklet og patentert av Artiteq. Artiteq har utviklet prosedyrer for kvalitetssikring av Micro Grip-krokene i samarbeid med TÜV NederIOG. Produksjonen overvåkes av TÜV NederIOG



- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC




KROKER



30.41200
20 kg


AUTO GRIP



30.41250
20 kg


AUTO GRIP

LOCK



30.41100
10/5 kg


AUTO GRIP



9.4264
15 kg


AUTO GRIP

LOCK




9.4261
15 kg

AUTO GRIP




9.4208
10 kg

MANUELL




9.4219
7 kg

MANUELL




9.4209
7 kg

MANUELL



9.4207
5 kg

MANUELL



9.4205
4 kg

MANUELL

