



STATE OF THE ART HANGING SYSTEMS

PRODUKTKATALOG

NO

► OM ARTITEQ

Artiteq er et nederlandsk firma, med hovedkontor i Tilburg, som spesialiserer seg på opphengssystemer av kvalitet. Siden 1995 har Artiteq utviklet fleksible opphengssystemer for bilder og annen veggdekor. Ettersom veggdekor innebærer mer enn bare å henge opp bilder, kombinerer Artiteq denne filosofien med et mangfold spesialiserte produkter som har blitt utviklet de siste årene. I tillegg til opphengssystem for bilder, leverer Artiteq display-systemer, separate opphengssystemer (til forskjell fra skinnebaserte systemer) og opphengssystemer for skilt. Delvis takket være vårt interne ekspertteam, kombinert med vår produktutvikling og kvalitetskontroll, kan Artiteq også tilby skreddersydde løsninger som møter kundenes individuelle behov. Vår styrke ligger i vår fleksibilitet og kontinuerlige driv til å fortsette og innovere. Vi jobber for å kunne tilby den beste kvaliteten når vi designer våre opphengssystemer, samtidig som vi etterstreber bærekraftig og miljøvennlig produksjon. Artiteqs opphengssystemer blir solgt over hele verden, i mer enn 60 land.

Møt
firmaet



WWW.ARTITEQ.NO


Artiteq har sitt eget forsknings- & utviklingsteam som generelt sett utvikler produkter med en Safety Factor på 3. Med tanke på produkter av høyere sikkerhetsrisiko (for eksempel produkter som vil henge i åpne rom og ikke inntil veggen), eller av spesifikke materialer, kan produktets Safety Factor være 5 eller høyere. Avdelingen for kvalitetskontroll tester sikkerheten i forhold til vekten på produktet i hengende tilstOG, men vurderer også utseendet og funksjonaliteten. Artiteqs Micro Grip-krok er kvalitetssikret gjennom TÜV, en sertifisering som vil omfatte flere av Artiteqs produkter i nær fremtid. Basert på det foregående, tilbyr Artiteq 10-årsgaranti* på alle våre produkter (med unntak av Combi Rail Pro Light hvor 2 års garanti gjelder for elektriske komponenter.)

PRODUCT WARRANTY

► **SAFETY** Artiteq has its own Research & Development department and generally develops all products with a Safety Factor of 3. In terms of products with higher safety risks (i.e. products which hang in open spaces not against walls) or when specific materials are used, the safety factor can even be 5 or higher.



example of Micro Grip test results



► **QUALITY CONTROL** Artiteq has its own Quality Control department. Not only does this department check safety in relation to the weight that can be hung from the products, but also checks the appearance and functionality of the products.

► **TÜV** In terms of the Micro Grip hook, Artiteq applies the quality assurance of TÜV, a certification that will be extended to include more Artiteq products in the near future. 

► **GUARANTEE** Based on the foregoing, Artiteq provides a 10-year* guarantee on all of its products. *with the exception of Combi Rail Pro Light (a 2-year guarantee applies to electrical components). 

► **CE** In terms of the Combi Rail Pro Light picture hanging system (a product with electrical components), Artiteq declares that this product fulfils the applicable guidelines in accordance with standards EN 60335-1 / EN 60598-2-2 / EN 60570 / EN 50015 and EN 61547. No CE standardisation exists for all other Artiteq products. The Artiteq integrated picture hanging systems do not form part of a building's construction. It is important to emphasise that the systems are not intended to carry the construction of ceilings. The profiles are designed solely for hanging products (i.e. wall decorations, such as paintings, prints, clocks, etc.). The profiles may not be used for (or in not designed for) absorbing additional forces.



✓ MARKED OG SALG

✓ PRODUKT-SPECIALIST

✓ INTERN FORSKNING OG UTVIKLING

✓ INTERN KVALITETS-KONTROLL





PRODUKT- KATEGORIER

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER

VEGGSYSTEM	06
TAKSYSTEM	20
INTEGRERBART SYSTEM	26
SOLO SYSTEM	40
ALT-I-ETT PAKKE	48
SNORER OG KROKER	56
RAMMETILBEHØR	70

OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY

SNORSYSTEM	78
SKINNESYSTEM	94
DIVERSE	106

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

110

SALGSSTØTTE

128



► Opphengssystem for bilder

Vegg

FLEKSIBELT
STERKT
PÅLITELIG





CLICK RAIL



SKINNE



CLICK RAIL - HVIT RAL 9010

CLICK RAIL - HVIT/PRIMER
RAL 9016

	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
ARTIKKEL NO. 150 cm				9.4360
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4303	9.4353	9.4348	9.4350
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4304	9.4354	9.4349	9.4351
ARTIKKEL NO. 600 cm	9.4372		9.4346	
MONTERINGSETT HVIT		MONTERINGSETT HVIT		
ARTIKKEL NO. 200 cm	4065		4065	
ARTIKKEL NO. 300 cm	4061		4061	


SKINNE



CLICK RAIL - ALU BØRSTET

CLICK RAIL - SORT

	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
ARTIKKEL NO. 150 cm				
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4341	9.4340		05.01210
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4343	9.4342		05.01310
ARTIKKEL NO. 600 cm	9.4339			
MONTERINGSETT GRÅ		MONTERINGSETT SORT		
ARTIKKEL NO. 200 cm	4064		5094	
ARTIKKEL NO. 300 cm	4060		5095	



30
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



CLICK



CONNECT

3 CLIPS / M



installasjonsvideo

INNHold MONTERINGSETT

		ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm
9.4113	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SKRUE	6x	9x
9.4931	PLUGG	6x	9x
9.4105 (HVIT) / 9.4104 (GRÅ) / 9.4112 (SORT)	ENDESTYKKE	2x	2x
9.4107 (HVIT) / 9.4108 (GRÅ) / 9.4114 (SORT)	HJØRNESTYKKE	1x	1x
2386	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38

* P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE P/20: PAKKET PR. 20 STK I FOLIE

FLEKSIBEL
STERK
PÅLITELIG



Artiteqs Click Rail er et fleksibelt opphengssystem for bilder som monteres til veggen. Ved hjelp av Click&Connect-systemet, monteres Click Rail raskt og enkelt. Artiteqs Click Rail monteres så den flukter med taket og kan males, eksempelvis i samme farge som veggen forøvrig. Dermed smelter opphengssystemet elegant inn i veggen eller taket på nesten usynlig vis. Click Rails utseende gjør at den enkelt kan integreres i hvilket som helst rom med hvilken som helst stil. Takket være muligheten til å klikke på plass krokene hvor som helst langs skinnen, kan du henge opp din veggdekor der du ønsker, når du ønsker.

CLICK RAIL PRO



50
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



3 CLIPS / M

Click Rail Pro er den sterkere, mer robuste versjonen av Artiteqs Click Rail. Takket være

Click&Connectsystemet, kan skinnen monteres raskt og enkelt til veggen, flukter mot taket. Click Rail Pros opphengssystem for bilder er sterkt og pålitelig med en bæreevne på 50 kg/m. Altså kan tunge bilder og veggdekorasjoner problemfritt henges opp med Click Rail Pro. Snorene kan flyttes og klikkes på plass hvor som helst på skinnen. Dette fører til fleksibilitet med tanke på hva du ønsker å fremvise på veggene. Endring eller utskiftning av kunstverk er raskt og enkelt, uten risiko for at veggene tar skade av den.

SKINNE



CLICK RAIL PRO - HVIT/PRIMER
RAL 9016



CLICK RAIL PRO - ALU BØRSTET

MONTERINGSETT HVIT		MONTERINGSETT GRÅ	
ARTIKKEL NO. 200 cm	4067	ARTIKKEL NO. 200 cm	4066
ARTIKKEL NO. 300 cm	4074	ARTIKKEL NO. 300 cm	4073

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - VEGG

CLICK RAIL PRO



installasjonsvideo

INNHold MONTERINGSETT



		ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm
9.4124	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SKRUE	6x	9x
9.4931	PLUGG	6x	9x
9.4120 (Hvit) / 9.4121 (GRÅ)	ENDESTYKKE	2x	2x
9.4122 (Hvit) / 9.4123 (GRÅ)	HJØRNESTYKKE	1x	1x
2387	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38



CONTOUR RAIL



Et kompakt og attraktivt opphengssystem

"Færre skinner, flere kunstverk". Contour Rail får jobben gjort tross sine nette dimensjoner, og har et attraktivt, slankt design. Oppheng av bilder eller flytting av innrammede bilder er enkelt takket være Artiteqs Contour Rail. Ved hjelp av klips, kan skinnene monteres på veggen med minst 15 mm avstand fra taket. Vi tilbyr både en skinne i aluminium, og en skinne i hvitt som kan males i hvilken som helst farge. Den raffinerte stilen av 1 mm Twister-snoren med 1 mm Micro grip-kroken resulterer i en perfekt match for dette kompakte opphengssystemet.

SKINNE




CONTOUR RAIL
HVIT PRIMER
RAL 9016

CONTOUR RAIL
ALU

P/1*

P/1*

ARTIKKEL NO. 200 cm	30.11201	30.11200
ARTIKKEL NO. 300 cm	30.11301	30.11300
MONTERINGSETT HVIT		MONTERINGSETT GRÅ
ARTIKKEL NO. 200 cm	30.31310	30.31320
ARTIKKEL NO. 300 cm	30.31330	30.31340



20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



3 CLIPS / M



installasjonsvideo



INNHold MONTERINGSETT

			ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm
30.31110	CLICK&CONNECT		6x	9x
9.4929	SKRUE		6x	9x
9.4931	PLUGG		6x	9x
30.31210 (HVIT) / 30.31220 (GRÅ)	ENDESTYKKE		2x	2x
2388	VEILEDNING		1x	1x

MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38

* P/1: PAKKET PR. STK. I FOLIE

CONTOUR RAIL GLUED



10
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



Contour Rail Limt - Oppheng fritt for boring

Er du på jakt etter et kompakt opphengssystem som "forsvinner" i rommet? Da er løsningen Artiteqs Contour Rail! Skinnen kan også monteres i taket ved hjelp av lim. Takket være det spesielle designet kan limet påføres profilen på ønskelig vis. Når skinnen er limt på og malt i samme farge som rommet forøvrig, blir den subtil til tross for at den fortsatt gir fordelene ved et fleksibelt opphengssystem: muligheten til å henge opp og flytte bilder uten å skade veggene.

SKINNE



CONTOUR RAIL
HVIT PRIMER
RAL 9016

CONTOUR RAIL
ALU

P/1*

P/1*

	P/1*	P/1*
ARTIKKEL NO. 200 cm	30.11201	30.11200
ARTIKKEL NO. 300 cm	30.11301	30.11300



ENDESTYKKE

FARGE

HVIT

GRÅ

ARTIKKEL NO.

30.31210

30.31220

FARGE	HVIT	GRÅ
ARTIKKEL NO.	30.31210	30.31220

FESTEMATERIELL



CONTOUR RAIL LIMSETT (FOR FESTE AV 4,5-5M)

3M SURFACE CLEANERS & GLUE PARABOND 600 HVIT 290 ML

ARTIKKEL NO.

30.31180

* P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE

COMBI RAIL PRO LIGHT



	50 KG/M
	2 ÅRS GARANTI
	CONNECT
	3 CLIPS / M

POWERED BY:
PHILIPS
MASTER LED



SKINNE / DELER

				60 W	100 W	300 W
ARTIKKEL NO. 200 cm	40.11200	40.31300	40.31500	40.32060	40.32100	40.32300
ARTIKKEL NO. 300 cm	40.11300	40.31300	40.31500	40.32060	40.32100	40.32300

LAMPER

			6,5 W	8 W	
ARTIKKEL NO.	40.21200	40.21500	40.21700	40.41306	40.41308



FLEKSIBELT
SIKKERT
HIGH END



Credits: Artiteq Norway

Fleksibelt bildeopphengs- og belysningssystem i ett



Combi Rail Pro Light kombinerer bildeoppheng og belysning i ett system. Skinnens attraktive, stilrene design åpner for at den kan integreres i omtrent enhver interiørstil. Bruk den justerbare monteringen til å oppnå en optimal belysning av høy kvalitet. Du kan plassere Artiteqs Twister snor hvor som helst langs skinnen, som gjør endring eller flytting av kunstverk lekende lett. Dette fleksible og brukervennlige opphengssystemet sikrer uskadde vegger.

Enkel installasjon på tre steg

På tre raske steg kan du plassere skinnen og koble den til en strømforsyning uten spesielle verktøy. Steg 1 består av å plassere Click&Connect-klips til veggen og klikke skinnen på plass. Skinnen vil umiddelbart være festet på stabilt vis, som bringer deg videre til Steg 2; tilkobling av strømforsyningen. Steg 3 involverer installeringen av bildebelysningen. Med en kvart vridning kan du posisjonere den der du ønsker på skinnen. Bildebelysningen passer til LED- og halogenlys og er tilgjengelig i lengder på 20 cm, 50 cm og 70 cm. Du kan også justere armaturdekselet, som beskytter mot høye temperaturer og er produsert av plast i høy kvalitet, for å rette belysningen til bildet ditt. Alle komponentene til Combi Rail Pro Light er godkjent og sertifisert.

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - VEGG

CLASSIC RAIL



20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



4 SKRUER/ M

Endre bildene raskt og enkelt med Classic Rail

Artiteqs Classic Rail er en veggskinner som ofte brukes i gallerier og utstillinger. Dette opphengssystemet har en åpen J-form som, ved hjelp av stenger og skyvefjærer, gjør det enkelt å henge opp bilder og annet veggdekor. Dersom du ser etter et diskret alternativ til en stang, er det mulig å bruke en sylinderformet krok med en gjennomsiktig NYLON-snor i skinnen. Kroken som velges til NYLON-snoren, avhenger av vekten på veggdekoren.

En skinne for moderne interiør

Artiteqs Classic Rail er et J-formet, åpent skinneresystem med et moderne utseende.

Opphengssystemet er tilgjengelig i både aluminium og hvitt. Stengene som kan plasseres langs skinnen vil variere i tykkelse mellom 2 og 3 mm, og har en maksimal bæreevne på 20 kg.

SKINNE

															
CLASSIC RAIL - HVIT RAL 9010		CLASSIC RAIL - HVIT PRIMER RAL 9016		CLASSIC RAIL - ALU											
P/1*		P/20*		P/1*		P/20*									
ARTIKKEL NO. 200 cm		9.4307		9.4357		-		9.4390		9.4305		-			
ARTIKKEL NO. 300 cm		9.4308		9.4358		-		9.4391		9.4306		-			
MONTERINGSETT HVIT				MONTERINGSETT HVIT				MONTERINGSETT GRÅ							
ARTIKKEL NO. 200 cm				4072				4072				4071			
ARTIKKEL NO. 300 cm				4079				4079				4078			



installasjonsvideo

INNHold MONTERINGSETT

		ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm
9.4901 (HVIT) / 9.4902 (GRÅ)	SKRUE	8x	12x
9.4931	PLUGG	8x	12x
2389	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38
* P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE / P/20 PAKKET PR. 20 STK I FOLIE

STENGER

			
	STANG HVIT STÅL 2 mm MAKS. 20 kg	STANG HVIT STÅL 3 mm MAKS. 20 kg	STANG STÅL 3 mm MAKS. 20 kg
ARTIKKEL NO. 100 cm	9.4216*	9.4161	9.4151
ARTIKKEL NO. 150 cm	-	9.4162	9.4152
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4217*	9.4163	9.4153
ARTIKKEL NO. 300 cm	-	9.4165	9.4155

*KOMPATIBEL MED KROKER 9.4207, 9.4261, 3041200/50 - SE SIDE 58

SLIDING SPRINGS

	
SLIDING SPRING STAINLESS STÅL 3 mm MAKS. 20 kg	SLIDING SPRING STAINLESS STÅL + LIP 3 mm MAKS. 10 kg
9.4170	9.4171

SYLINDERKROKER

	
CYLINDER HOOK HVIT MAKS. 15 kg	CYLINDER HOOK ALU MAKS. 15 kg
9.4237	9.4244

* FOR BRUK MED NYLONSNORER + SLIDER

SNORER

	
NYLON + SLIDER 2 mm MAKS. 15 kg	
ARTIKKEL NO. 100 cm	9.4424
ARTIKKEL NO. 150 cm	9.4425
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4426
ARTIKKEL NO. 250 cm	9.4427
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4428




MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

FOR FLERE BILDER AV KROKER SE SIDE 58

CLASSIC RAIL+



100
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



4 SKRUER/ M

Artiteqs Classic Rail + er et opphengssystem for vegger som har blitt utviklet spesifikt for tyngre bilder og veggdekorasjoner. Dette opphengssystemet brukes ofte i gallerier, på utstillinger og museer. Skinnen har et åpent, J-formet design som gjør det mulig å henge et mangfold stenger med kroker festet på. Dette gjør prosessen med å henge opp eller endre kunstverk til en fornøyelse. Classic Rail + er tilgjengelig i aluminium og hvitt. Skinnens maksimale bæreevne er på hele 100 kg.

Et tyverisikkert opphengssystem

Artiteqs Classic Rail + gjør det mulig å henge opp veggdekor på sikkert vis i rom der det er nødvendig. Takket være en blokkeringsenhet, er stangen sikret i skinnen. For ytterligere sikkerhet, kan også tyverisikre kroker festes på stangen.

SKINNE



CLASSIC RAIL+ - HVIT
RAL 9010



CLASSIC RAIL+ - ALU

	P/1*	P/1*
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4318	9.4320
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4319	9.4321
	MONTERINGSETT HVIT	MONTERINGSETT GRÅ
ARTIKKEL NO. 200 cm	4072	4071
ARTIKKEL NO. 300 cm	4079	4078



installasjonsvideo

INNHOLD MONTERINGSETT			
		ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm
9.4901 (HVIT) / 9.4902 (GRÅ)	SKRUE	8x	12x
9.4931	PLUGG	8x	12x
2389	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38
* P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE

STENGER 4 x 4 mm ALUMINIUM

	STANG ALUMINIUM S-BEND HVIT	STANG ALUMINIUM S-BEND ALU
	MAKS. 20 KG	MAKS. 20 KG
ARTIKKEL NO. 100 cm	9.4277	9.4271
ARTIKKEL NO. 150 cm	9.4278	9.4272
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4279	9.4273
ARTIKKEL NO. 250 cm	9.4280	9.4274

KROKER

	CLAMPING HOOK 40 kg
	4 X 4 mm
ARTIKKEL NO.	9.4253

COMPATIBLE WITH ALL 4 X 4 mm RODS

STANG 4 x 4 mm STÅL

	STANG U-TOP STÅL HVIT
	MAKS. 100 KG
ARTIKKEL NO. 100 cm	9.4220
ARTIKKEL NO. 150 cm	9.4221

KROKER

	CLAMPING HOOK 40 kg	CLAMPING HOOK 100 kg
	4 x 4 mm	4 x 4 mm
ARTIKKEL NO.	9.4253	9.4255

COMPATIBLE WITH ALL 4 X 4 mm RODS

TYVERISIKRING*

	BLOCKING DEVICE HVIT	CLAMPING HOOK STÅL ANTI- THEFT 60 kg	CLAMPING HOOK STÅL ANTI- THEFT 100 kg	BLOCKING SLEEVE
	4 x 4 mm	4 x 4 mm	4 x 4 mm	6 x 12 x 8 mm
ARTIKKEL NO.	9.4290	9.4291	9.4256	9.4293
	ALLEN NØKKEL	ALLEN NØKKEL		
	2,5 mm	2,0 mm		
ARTIKKEL NO.	9.3390	9.3394		

*KUN TIL BRUK MED STANGU-TOP STÅL HVIT 9.4220/9.4221/9.4222





► Opphengssystem for bilder



Tak

KOMPAKT
DESIGN
HIGH END

UP RAIL



20

KG/M

10

ÅRS
GARANTI

3 CLIPS / M

Up Rail er perfekt dersom du ønsker å henge opp skinnen direkte i taket, spesielt i kombinasjon med betong. Du klikker på plass skinnen med opphengsklips (3 klips per meter) som festes i taket. Den pene, runde formen på skinnen fungerer som diskret og elegant taklist. Den maksimale bæreevnen på 20 kg/m gjør Artiteqs Up Rail til et solid og pålitelig opphengssystem. Skinnen har en hvit, primet finish som gjør at den kan males i din foretrukne farge. Artiteqs Twister-snorer kan klikkes på plass langs hele skinnen. Dersom det av ulike årsaker er nødvendig å montere på taket fremfor på veggen, er Artiteqs Up Rail en ideell og fleksibel løsning.

SKINNE



UP RAIL HVIT RAL 9016

ARTIKKEL NO. 200 cm	05.06200
ARTIKKEL NO. 300 cm	05.06300

MONTERINGSETT HVIT

ARTIKKEL NO. 200 cm	4098
ARTIKKEL NO. 300 cm	4099



installasjonsvideo

INNHold MONTERINGSETT



		ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm
05.06010	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SKRUE	6x	9x
9.4931	PLUGG	6x	9x
05.06020	SET ENDESTYKKER L&R	2x	2x
2563	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38



Credits: @ohmariemag / ohmarie.nl

TOP RAIL



Top Rail er et fleksibelt opphengssystem som monteres til taket. Takskinnen er diskret og ideell i kombinasjon nedfelte tak. Ved å montere takskinnen på sidestripen av tre på det innfelte taket, "forsvinner" skinnen inn i taket. Dette "usynlige" opphengssystemet tilbyr en fleksibel måte å henge, endre og bytte ut veggdekoren i hele rommet på.

SKINNE



TOP RAIL - HVIT RAL 9003



TOP RAIL - ALU



TOP RAIL - SORT

	P/1*	P/10*	P/10*	P/1*	P/10*
ARTIKKEL NO. 200 cm	9.4309	9.4326	9.4313	9.4378	9.4323
ARTIKKEL NO. 300 cm	9.4310	9.4327	9.4314	9.4379	9.4324
ARTIKKEL NO. 600 cm	-	9.4362	-	-	9.4367
MONTERINGSETT HVIT		MONTERINGSETT GRÅ		MONTERINGSETT SORT	
ARTIKKEL NO. 200 cm	4070		4069		4068
ARTIKKEL NO. 300 cm	4077		4076		4075



installasjonsvideo

INNHold MONTERINGSETT



		ANTALL 200 cm	ANTALL 300 cm
9.4912 (Hvit) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (SORT)	SKRUE	16x	24x
9.4900	PLUGG 4 mm	16x	24x
2390	VEILEDNING	1x	1x

MONTERINGSMATERIELL KAN BESTILLES SEPARAT, SE OVERSIKT PÅ SIDE 38 - 8 Skruer/m
 * P/1: PAKKET PR. STK I FOLIE / P/10: PAKKET PR. 10 STK I FOLIE



► Opphengssystem for bilder



Integrerbart


DISKRET
FLEKSIBEL
DESIGN

DECO RAIL / DECO RAIL LED / ART STRIP


DECO RAIL



DECO RAIL LED



ART STRIP (I KOMBINASJON MED NEDSENKET HIMLING)



CEILING STRIP / SHADOWLINE

CEILING STRIP (I KOMBINASJON MED SYSTEMHIMLING)





SHADOWLINE DRYWALL (I KOMBINASJON MED GIPSTAK OG -VEGG)



SHADOWLINE MASONRY (I KOMBINASJON MED GIPSTAK OG MURVEGG)



DECO RAIL



20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



4 SKRUER / M

Fleksible muligheter for slette vegger med Deco Rail

Deco Rail er en skinne som er designet for å ligge skjult bak taklisten. Slik blir systemet usynlig. Veggene blir ikke skadet, selv om det er mulig å henge opp bilder der man måtte ønske. Snorene kan klikkes på plass langs hele skinnen og skinnen kan plasseres bak alle typer taklister. Artiteq tilbyr også tre ulike typer taklister (basic, modern og classic) som er spesielt tilpasset Deco Rail. Med denne elegante løsningen oppnår du full fleksibilitet og et sluttprodukt av høy kvalitet.



installasjonsvideo

SKINNE / LISTEPROFILER

DECO RAIL - HVIT/PRIMER RAL 9016	CX 110 BASIC	CX 126 MODERN	C 213 T CLASSIC
ARTIKKEL NO. 200 cm	05.75100	05.75110	05.75126
MOULDING DIMENSIONS	4 x 4,5 x 200 cm	9 x 9 x 200 cm	8 x 8 x 200 cm



FESTEMATERIELL

80 ml (for 40 m)	310 ml (for 7,8 m)	PLUGG FISCHER 5 X 30 R UNIVERSAL 5 mm	SKRUE 3,5 x 45 mm
FOR CONNECTING JOINTS	WALL OG CEILING		
ARTIKKEL NO.	1015	1016	9.4931
			9.4929
			4 SKRUER / m



Credits: @suuzann_

DECO RAIL LED



20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



4 SKRUER / M

Usynlig opphengssystem med subtil, indirekte belysning

Deco Rail LED er et opphengssystem med subtil, indirekte belysning. Med hjelp av lysprofilen C362 fra ORAC, oppnår du indirekte lys ved å spre lyset fra vegg. Dette resulterer i en moderne finish.

Kombinasjonen av Deco Rail og LED-belysningen resulterer i en nærmest usynlig opphengssystem. Du kan bytte ut og endre bilder som du måtte ønske, uten å skade veggene i prosessen. Snorer kan festes som du ønsker i skinnen bak lysprofilen. Den indirekte lysprofilen leveres uten LED belysningen.

SKINNE / LISTEPROFIL FOR LYS



DECO RAIL - HVIT/PRIMER
RAL 9016

C362 LIGHTING PROFILE

ARTIKKEL NO. 200 cm	05.75100	05.75362
PROFILE DIMENSIONS	5 x 5 x 200 cm	

FESTEMATERIELL



GLUE FOR DECO RAIL LED

PLUGG FISCHER 5 X 30 R
UNIVERSAL 5 mm



SKRUE 3,5 x 45 mm

ARTIKKEL NO.	1017	9.4931	9.4929
4 SKRUER / m			



OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART

ART STRIP



50
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



Et opphengssystem integrert bak side strip- perfekt for nedfelte tak

Artiteqs Art Strip er et opphengssystem for bilder som kan gjemmes i et nedfelt tak. Under en renovasjon vil taket monteres samtidig som Art Strip monteres til systemhimlingen. Art Strip gjør det mulig å dekorere veggene på en fleksibel måte ettersom opphengssnorene kan klikkes på plass hvor som helst langs skinnen.

SKINNE



ART STRIP - HVIT RAL 9010



ART STRIP - SORT

ARTIKKEL NO. 300 cm

05.08310



05.07310



installasjons-
video

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART

CEILING STRIP



50
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



4 SKRUER / M

Et opphengssystem integrert i systemhimlingen

Ceiling Strip erstatter den tradisjonelle kantlisten og foretrekkes av himlingsmontører pga. sin stivhet. Ceiling strip er utformet slik at opphengssystemet er skjult i en liten skyggekant mellom tak og vegg og fanger opp små skjevheter som f.eks. støpte betongvegger som regel har. Den visuelle og estetiske oppgraderingen vil løfte totalinntrykket. Ceiling Strip bør være et naturlig valg for enhver utvikler som tenker bærekraftig og ønsker å utstyre bygget med en kvalitetsløsning for oppheng.

SKINNE



CEILING STRIP - HVIT
RAL 9010



CEILING STRIP HVIT PRIMER
RAL 9016

ARTIKKEL NO. 300 cm

05.08320

05.08330

FESTEMATERIELL

	ARTIKKEL NO.
FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSAL PLUGG 5 mm	9.4931
SKRUE 3,5 mm x 45 mm	9.4929
SKRUE METAL STUD 3,5 mm x 38 mm	9.4928
4 SKRUER PER m	





installasjonsvideo

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART

SHADOWLINE

DRYWALL - GIPSTAK OG -VEGG



20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



Et opphengssystem for sparklede tak- og veggplater (gips)

Artiteqs Shadowline Drywall muliggjør et nærmest usynlig opphengssystem mellom gipsvegger og takpanel. En diskret "skyggelinje" som du kan plassere opphengssnorene på, vil være det eneste synlige mellom vegg og tak. Ettersom skinnen er så diskret vil det se ut som at snoren henger direkte fra taket. Dersom du velger opphengssnorene av nylon, vil du oppleve vårt mest diskrete opphengssystem. Shadowline Drywall er et fleksibelt og elegant system som lar deg fornye veggdekoren som du ønsker, mens veggene bevares.

SKINNE



SHADOWLINE
DRYWALL
RAL 9016

ARTIKKEL NO. 250 cm FOR GIPS 13 mm 05.08420

FESTEMATERIELL

	ARTIKKEL NO.
FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSAL PLUGG 5 mm	9.4931
SKRUE 3,5 mm x 45 mm	9.4929

THE RAIL IS NOT PRE DRILLED





installasjonsvideo

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - INTEGRERBART

SHADOWLINE

MASONRY - GIPSTAK FOR FESTE I MURVEGG



20
KG/M

10
ÅRS
GARANTI



9 SKRUER / 2,5M

Opphengssystem for takplater (gips) og murvegger

Artiteqs Shadowline Masonry tilbyr de samme fordelene som Shadowline Drywall, men er spesielt utviklet for å kunne festet på murvegg. Skinnen monteres på veggen i bygge- eller renovasjonsfasen, og vil dermed forsvinne i en diskret "skyggelinje". Shadowline Masonry er en skinne som gjør det mulig å fleksibelt endre veggdekoren raskt og enkelt, samtidig som veggen bevarer.

SKINNE



SHADOWLINE
MASONRY
RAL 9016

ARTIKKEL NO. 250 cm FOR GIPSTAK 13 mm

05.08430

FESTEMATERIELL

	ARTIKKEL NO.
FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSAL PLUGG 5 mm	9.4931
SKRUE 3,5 mm x 45 mm	9.4929
9 SKRUER PER 2,5 m	



installasjonsvideo

FESTEMATERIELL

						
	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 RINGS 3 CLIPS/m	FASTENING CLIP ROUND 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m
	9.4113	9.4119	9.4106	9.4124	30.31110	05.06010
CONTOUR RAIL P. 12					+	
CLICK RAIL P. 08	+	0	0			
CLICK RAIL PRO P. 10				+		
UP RAIL P. 22						+

													
	ENDE-STYKKE HVIT	ENDE-STYKKE GRÅ	ENDE-STYKKE HVIT	ENDE-STYKKE GRÅ	ENDE-STYKKE SORT	ENDE-STYKKE HVIT	ENDE-STYKKE GRÅ	HJØRNE STYKKE HVIT	HJØRNE STYKKE GRÅ	HJØRNE STYKKE SORT	HJØRNE- STYKKE HVIT	HJØRNE- STYKKE GRÅ	SETT ENDESTYKKER L&R
	30.31210	30.31220	9.4105	9.4104	9.4112	9.4120	9.4121	9.4107	9.4108	9.4114	9.4122	9.4123	05.06010
CONTOUR RAIL	+	+											
CLICK RAIL			+	+	+			+	+	+			
CLICK RAIL PRO						+	+				+	+	
UP RAIL													+

								
	PLUGG 4 mm	FISCHER UX 5 X 30 R UNIVERSAL 5 mm	PLUGG 6 mm	SKRUE HVIT 3,5 mm x 45 mm	SKRUE ALU 3,5 mm x 45 mm	SKRUE 3,5 mm x 45 mm	SKRUE METAL STUD 3,5 mm x 38 mm (FOR USE WITH METAL) (NO PLUGG)	SKRUE 9.4912 (HVIT) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (SORT)
	9.4900	9.4931	9.4930	9.4901	9.4902	9.4929	9.4928	9.4912/13/03
CONTOUR RAIL P. 12		+	0			+	+	
CLICK RAIL P. 08		+	0			+	+	
CLICK RAIL PRO P. 10		+	0			+	+	
CLASSIC RAIL P. 16		+	0	+	+			
CLASSIC RAIL+ P. 18		+	0	+	+			
UP RAIL P. 22		+	0			+	+	
TOP RAIL P. 24	+							+
DECO RAIL P. 30		+				+	+	
CEILING STRIP P. 35		+				+	+	
SHADOWLINE DRYWALL P. 36						+		
SHADOWLINE MASONRY P. 37		+				+		

DECO RAIL / CLASSIC RAIL OG CLASSIC RAIL+ : 4 SKRUE PER m
 CLASSIC RAIL, CLASSIC RAIL+, DECO RAIL OG CEILING STRIP: 1 SKRUE PER 250 mm
 SHADOWLINE MASONRY : 1 SKRUE PER 300 mm
 TOP RAIL : 1 SKRUE PER 125 mm

FESTEMATERIELL

MONTERINGSSETT



	HVIT		HVIT PRIMER		ALU		SORT	
	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm
CONTOUR RAIL			30.31310	30.31330	30.31320	30.31340		
CLICK RAIL	4065	4061	4065	4061	4064	4060	5094	5095
CLICK RAIL PRO			4067	4074	4066	4073		
CLASSIC RAIL	4072	4079	4072	4079	4071	4078		
CLASSIC RAIL +	4072	4079			4071	4078		
UP RAIL			4098	4099				
TOP RAIL	4070	4077	4070	4077	4069	4076	4068	4075



alle installasjonsvideoer




► Opphengssystem for bilder



SOLO

FLEKSIBEL
STERKT
TRYGT

BOTANIQ



Ta med naturen inn i hjemmet ditt

Grønne planter kan forbedre inneklimaet i hjemmet, samtidig som de skaper hygge og et mer levende miljø. De kan tilføre oksygen og virke støydempende. De kan til og med redusere stress, øke konsentrasjon og kreativitet! Heng plantene dine på det perfekte stedet med den stilige Botaniq. Botaniq, med sin myke og avrundede form, leveres komplett med 2 opphengssnorer og -kroker, slik at du enkelt kan henge den i perfekt høyde i en Artiteq opphengsskinne. Botaniq blomsterpotte kan brukes i kombinasjon med alle Artiteq opphengssystemer. Den fåes i fargen hvitt og grønt og måler 261 x 192 x 121 mm. Kombiner gjerne flere blomsterpoter for å skape din egen Urban Jungle i interiøret ditt eller for å gi det et naturlig preg!

BOTANIQ KOMPLETT SETT

	
HVIT	GRØNN
ARTIKKEL NO. 7600.110	7600.120

2X 	2X 	1x 
MICRO GRIP 1mm	TWISTER NYLON 1mm 150cm	BOTANIQ HANGING FLOWERPOT HVIT / GREEN



UNIQ HANGER




En annerledes måte å henge opp på

I enkelte rom vil det være mindre hensiktsmessig å henge opp et skinneresystem, som for eksempel Click Rail. For slike situasjoner har vi utviklet Uniq Rail, en elegant hengeknagg i rustfritt stål, som komplimenterer ditt stilfulle interiør. Du kan velge å kombinere hengeknaggen med en opphengssnor i aluminium for et lekkert resultat. Dersom du ønsker å skjule opphengssystemet, kan det monteres bak veggdekoren din.

Oppheng uten skinner

Artiteqs Uniq Hanger består av en knagg som skrues inn i vegg, en opphengssnor (for eksempel i stål med 1 mm tykkelse), og en opphengskrok. Det er enkelt å feste snoren i knaggen og deretter skru på knaggens lokk. Resultatet blir stilrent og minimalistisk.



MAKS.

5/10

KG

10

ÅRS
GARANTI

UNIQ HANGER



ø 6mm

UNIQ HANGER
INKLUDERT MONTERINGS-
MATERIELL

MAKS.
10 kg

SETT UNIQ HANGER TWISTER
1 mm STÅLWIRE 200 cm
+ MICRO GRIP 1 mm

MAKS.
5 kg

SETT UNIQ HANGER TWISTER
1 mm NYLON 200 cm
+ MICRO GRIP 1 mm

ARTIKKEL NO.



7805.042

7840.220

7840.240

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - SOLO

DISPLAY IT SOLO SET



Et smakfullt opphengssystem for vegger

Har du bildeplater i akryl eller plexiglass? Da er Display It Solo Set noe for deg! Opphengssystemet er ideelt for bildeplater med en tykkelse på 3-6 mm. Med dette systemet kan bilder fremvises på en trygg og elegant måte. Display It Solo Set er et displaysystem som er enkelt å montere på veggen ved hjelp av to "knapper" som festes direkte på veggen, og opphengssnorer som hektes på knappene. Videre fester du fire klyper i platen, og platen henger pent på veggen. Display It Solo Set kan også kombineres med våre opphengsskinner.

DISPLAY IT SOLO SETT

	 4x	 2x	 2x	 2x	
	CLAMP 3-6 mm	WALL CLIP + COVER HVIT	MONTERINGSMATERIELL	TWISTER 2 mm NYLON	
		KUNSTSTOF	200 cm		
ARTIKKEL NO.	7840.150	7805.030	7805.040	9.4929 / 9.4930 / 9.3394	09.23200

SKILLEVEGGKROKER



KROKER



SKILLEVEGGKROK

SIZE	16 mm	21 mm	31 mm
FARGE	HVIT	HVIT	HVIT
MAKS. KAPASITET	15 kg	15 kg	15 kg
ARTIKKEL NO.	9.4503	9.4504	9.4506

SNORER



9.4424	SLIDER + NYLON	2 mm	100 cm
9.4425	SLIDER + NYLON	2 mm	150 cm
9.4426	SLIDER + NYLON	2 mm	200 cm
9.4427	SLIDER + NYLON	2 mm	250 cm
9.4428	SLIDER + NYLON	2 mm	300 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

FOR OVERSIKT OVER KROKER OG OPPHENGSETT SE SIDE 58-65

Fleksibelt og solid

Ettersom det ikke alltid er mulig (eller lov) til å henge opp skinner i alle rom, tilbyr vi også løsninger i form av et mangfold skilleveggkroker. Disse krokene gir deg en solid og praktisk måte å henge opp veggdekorasjonene dine på. Skilleveggkrokene henges på skilleveggen som kombineres med en opphengssnor. Vi tilbyr en rekke kroker avhengig av vekten av dekorasjonen som skal henges opp.

KROKER

					
	PARTITION WALL HOOK			PARTITION WALL HOOK FLEX	
SIZE	16 mm	21 mm	31 mm	11-30 mm	
FARGE	HVIT	HVIT	HVIT	STAINLESS STÅL	HVIT
MAKS. KAPASITET	15 kg	15 kg	15 kg	3 kg	3 kg
ARTIKKEL NO.	9.4503	9.4504	9.4506	9.4540	9.4541

KROKER

							
	S-HOOK	GALLERIKROK			GALLERIKROK STOR		
SIZE	2 mm	18 mm			20 mm		
FARGE	HVIT	HVIT	NICKEL-PLATED	BRASS	HVIT	NICKEL-PLATED	BRASS
MAKS. KAPASITET	20 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	20 kg	20 kg	20 kg
ARTIKKEL NO.	9.4500	9.4239	9.4238	9.4241	9.4247	9.4246	9.4248

SNORER

	9.4412	NYLON + LOOP	2 mm	100 cm
	9.4413	NYLON + LOOP	2 mm	150 cm
	9.4414	NYLON + LOOP	2 mm	200 cm
	9.4415	NYLON + LOOP	2 mm	250 cm
	9.4416	NYLON + LOOP	2 mm	300 cm
	9.4975	STÅLWIRE + LOOP	2 mm	100 cm
	9.4976	STÅLWIRE + LOOP	2 mm	150 cm
	9.4977	STÅLWIRE + LOOP	2 mm	200 cm
	9.4978	STÅLWIRE + LOOP	2 mm	250 cm
	9.4979	STÅLWIRE + LOOP	2 mm	300 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP Lock 2 mm
30.41250 | 20 kg

FOR FLERE KROKER SE SIDE 58

OPPHENGSSYSTEM FOR BILDER - SOLO

MAGNETISKE BILDEKROKER



7410.001	MAGNETIC PICTURE HOOK STÅL	100 x 53 mm	MAKS. 1 kg
7410.002	MAGNETIC PICTURE HOOK STÅL	100 x 200 mm	MAKS. 4 kg
7410.003	MAGNETIC PICTURE HOOK STÅL	150 x 250 mm	MAKS. 6 kg
7410.004	MAGNETIC PICTURE HOOK STÅL	200 x 300 mm	MAKS. 12 kg




► Opphengssystem for bilder



Alt-i-ett- sett

KOMPAKT
DESIGN
HIGH END

CLICK RAIL



Opphengssystemet Click Rail er tilgjengelig i tre forskjellige alt-i-ett sett: Economy, Twister 15 kg Hook og Twister Micro Grip 20 kg Hook. Disse settene inneholder skinnen, festemateriell, bruksanvisning, opphengssnorer og -kroker. De er tilgjengelige i sett på 2 meter, 4 meter og/eller 6 meter.

ALT-I-ETT CLICK RAIL ECONOMY

KOMPLETT SETT 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x MAKS. 4 kg
	CLICK RAIL HVIT RAL 9010	FASTENING MATERIAL	ENDESTYKKE	SLIDER NYLON 2 mm HOOK 4 kg
ARTIKKEL	9.5621			

KOMPLETT SETT 4m

	 2x 2m	 12x	 2x	 150 cm 3x MAKS. 4 kg
	CLICK RAIL HVIT RAL 9010	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	SLIDER NYLON 2 mm HOOK 4 kg
ARTIKKEL NO.	9.5627			

KOMPLETT SETT 6m

	 3x 2m	 18x	 2x	 150 cm 4x MAKS. 4 kg
	CLICK RAIL HVIT RAL 9010	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	SLIDER NYLON 2 mm HOOK 4 kg
ARTIKKEL	9.5629			

CLICK RAIL

ALT-I-ETT CLICK RAIL ECONOMY

KOMPLETT SETT 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x MAKS. 4 kg
	CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	SLIDER NYLON 2 mm HOOK 4 kg
ARTIKKEL NO.	9.5623			

KOMPLETT SETT 4m				
	 2x 2m	 12x	 2x	 150 cm 3x MAKS. 4 kg
	CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	SLIDER NYLON 2 mm HOOK 4 kg
ARTIKKEL NO.	9.5628			

KOMPLETT SETT 6m				
	 3x 2m	 18x	 2x	 150 cm 4x MAKS. 4 kg
	CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	SLIDER NYLON 2 mm HOOK 4 kg
ARTIKKEL NO.	9.5630			

KOMPLETT SETT 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x MAKS. 4 kg
	CLICK RAIL ALU BØRSTET	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	SLIDER NYLON 2 mm HOOK 4 kg
ARTIKKEL NO.	9.5622			

CLICK RAIL

RAILALT-I-ETT CLICK RAIL TWISTER 15 KG HOOK

KOMPLETT SETT 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x MAKS. 15 kg
	CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm NYLON
ARTIKKEL NO. 9.7162				

KOMPLETT SETT 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x MAKS. 15 kg
	CLICK RAIL HVIT RAL 9010	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm NYLON
ARTIKKEL NO. 9.7161				

KOMPLETT SETT 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x MAKS. 15 kg
	CLICK RAIL ALU BØRSTET	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm NYLON
ARTIKKEL NO. 9.7163				

KOMPLETT SETT 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x MAKS. 15 kg
	CLICK RAIL ALU BØRSTET	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm STÅL
ARTIKKEL NO. 9.7164				

CLICK RAIL

ALT-I-ETT CLICK RAIL TWISTER MICRO GRIP 20 KG HOOK

KOMPLETT SETT 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 2x MAKS. 20 kg 150 cm
	CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm NYLON
ARTIKKEL NO.	9.7130			

KOMPLETT SETT 4m				
	 2x 2m	 12x	 2x	 3x MAKS. 20 kg 150 cm
	CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm NYLON
ARTIKKEL NO.	9.7131			

FLEKSIBELT
STERKT
PÅLITELIG

COMBI RAIL PRO LIGHT

Det fleksible opphengssystemet, Combi Rail Pro Light, finnes i 4 forskjellige alt-i-ett sett på 2 meter, 4 meter, 6 meter og 8 meter. I tillegg til skinnen inneholder settet alt du trenger inkludert følgende tilbehør: NYLON-opphengssnor og kroken Micro Grip 20 kg.

COMBI RAIL PRO LIGHT ALT-I-ETT LED SETT 2m/4m/6m/8m					
					
	COMBI RAIL PRO LIGHT RAL 9010 (INKLUDERER MOUNTING MATERIAL)	FITTING 50 cm	MASTER LED PHILIPS 6,5W	TRAFO 220/12 INKLUDERER CONNECTION BLOCK	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm 150 cm NYLON
ARTIKKEL NO.	40.11200	40.21500	40.41306	40.31300/40.32060	30.42200
40.51350 (2m)	1x	1x	1x	1x (40.32060)	1x
40.51360 (4m)	2x	2x	2x	1x/1x	2x
40.51370 (6m)	3x	3x	3x	2x/1x	3x
40.51380 (8m)	4x	4x	4x	3x/1x	4x





FLEKSIBELT
DESIGN
HIGH-END

► Opphengssnorer og –kroker


FLEKSIBELT
TRYGT
STERKT





Credits: @huisjeboompjiefde

SNORER

TWISTER™
20 KG

1

ENKEL- TRYGG - STERK

Artiteq utviklet Twister-systemet for alle våre opphengsskinner. Twister tilbyr en brukervennlig og logisk måte å henge snoren på skinnen: putt Twister i skinnen og vend den om til du hører et klikk. Ettersom Twister kan klikkes på plass hvor som helst på skinnen, kan du enkelt bevege snoren dit du ønsker at veggdekoren din skal henge. Twister kommer i NYLON, stål eller stenger, og passer til alle Artiteqs opphengssystemer. Twister-snorene i NYLON og stål er tilgjengelige med en tykkelse på 1 eller 2 mm, og lengder på 100-500 cm.

TWISTER™

Twister is a European Registered Community Design.


1 mm

2 mm
TWISTER™ CLIQ2FIX_{perfor}
20 KG

2

EKSTRA ENKEL I BRUK


Takket være utviklingen av Artiteqs Twister Cliq2Fix-system i nylon, har denne opphengssnoren en ytterligere sikkerhetsfunksjon. Denne snoren henger ekstra trygt i skinnen og krever mer kraft for å "klikkes" løs. Dette gjør den ekstra trygg og enkel å feste i skinnen.


2 mm

SNORER

SOLID SLIDER

20 KG



SLIDER ECONOMY

not visible in the rail

15 KG



3

SKLI INN FRA SIDEN

Artiteq har utviklet Solid Slider-systemet som gjør det mulig å henge opp snorene ved å skli disse inn fra siden av skinnen. Systemet er tilgjengelig i nylon- eller stålsnor på 2 mm. Snoren tres inn fra skinnens ytterkant, som gjør at den ikke kan tas inn og ut på midten av skinnen. Solid Slider leveres i lengder på 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm og 500 cm. Solid Slider-systemet gjør det mulig å henge opp veggdekor på fleksibelt vis, selv på skråvegger..



2 mm

1 mm

TWISTER 1 mm



30.21150	TWISTER	1 mm	NYLON	150 cm
30.21200	TWISTER	1 mm	NYLON	200 cm
30.21300	TWISTER	1 mm	NYLON	300 cm
30.22150	TWISTER	1 mm	STÅL	150 cm
30.22200	TWISTER	1 mm	STÅL	200 cm
30.22300	TWISTER	1 mm	STÅL	300 cm
09.63150	TWISTER	1 mm	STÅL SORT	150 cm
09.63200	TWISTER	1 mm	STÅL SORT	200 cm
09.63300	TWISTER	1 mm	STÅL SORT	300 cm

2 mm

TWISTER CLIQ2FIX NYLON



09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	NYLON	100 cm
09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	NYLON	150 cm
09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	NYLON	200 cm
09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	NYLON	250 cm
09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	NYLON	300 cm

2 mm

TWISTER 2 mm



09.23100	TWISTER	2 mm	NYLON	100 cm
09.23150	TWISTER	2 mm	NYLON	150 cm
09.23200	TWISTER	2 mm	NYLON	200 cm
09.23250	TWISTER	2 mm	NYLON	250 cm
09.23300	TWISTER	2 mm	NYLON	300 cm
09.23500	TWISTER	2 mm	NYLON	500 cm
09.33100	TWISTER	2 mm	STÅL	100 cm
09.33150	TWISTER	2 mm	STÅL	150 cm
09.33200	TWISTER	2 mm	STÅL	200 cm
09.33250	TWISTER	2 mm	STÅL	250 cm
09.33300	TWISTER	2 mm	STÅL	300 cm
09.33500	TWISTER	2 mm	STÅL	500 cm
9.4196	TWISTER	2 mm	STANG HVIT	100 cm
9.4198	TWISTER	2 mm	STANG HVIT	200 cm

2 mm

SOLID SLIDER



08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	NYLON	100 cm
08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	NYLON	150 cm
08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	NYLON	200 cm
08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	NYLON	250 cm
08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	NYLON	300 cm
08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	NYLON	500 cm
08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	STÅL	100 cm
08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	STÅL	150 cm
08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	STÅL	200 cm
08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	STÅL	250 cm
08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	STÅL	300 cm
08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	STÅL	500 cm

KROKER

Valg av riktig krok avhenger av vekten på veggdekoren. Vi har et bredt utvalg av kroker med bæreevne på 4 kg til 20 kg.

					
	30.41200 20 kg	30.41250 20 kg	30.41100 10/5 kg	9.4264 15 kg	9.4261 15 kg
	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP
	LOCK		LOCK		
 TWISTER 1 mm NYLON 150 / 200 / 300 cm			✓		
 TWISTER 1 mm STÅLWIRE 150 / 200 / 300 cm			✓		
 TWISTER 1 mm STÅLWIRE SORT 150 / 200 / 300 cm			✓		
 TWISTER 2 mm NYLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
 TWISTER 2 mm STÅLWIRE 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
 TWISTER 2 mm 2 mm STANGHVIT 100 / 200 cm	✓	✓			✓
 TWISTER CLIQ2FIX 2 mm NYLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm NYLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm STÅLWIRE* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓


* SOLID SLIDER 2 mm NYLON/STÅLWIRE ARE NOT ADVISED FOR CEILING SYSTEMS OG INTEGRATED SYSTEMS

					
	9.4208 10 kg	9.4219 7 kg	9.4209 7 kg	9.4207 5 kg	9.4205 4 kg
	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL

TWISTER 2 mm NYLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm					
TWISTER 2 mm STANGHVT 100 / 200 cm					
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm NYLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm					
SOLID SLIDER 2 mm NYLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen					

* SOLID SLIDER 2 mm NYLON/STÅLWIRE ARE NOT ADVISED FOR CEILING SYSTEMS OG INTEGRATED SYSTEMS


Den maksimale bæreevnen gjelder bare når rammen er korrekt festet til kroken. Illustrasjonen viser hvordan man korrekt laster kroken.




Micro Grip representerer den nyeste generasjonen kroker. Til denne kroken falt valget på plast av høy kvalitet forsterket med fiberglass, som reduserer materialbruken med 70 % sammenliknet med tidligere generasjoner kroker. I tillegg til disse miljøvennlige fordelene er kroken ekstremt lett og enkel å bruke. Micro Grip-teknologien er utviklet og patentert av Artiteq. Artiteq har utviklet prosedyrer for kvalitetssikring av Micro Grip-krokene i samarbeid med TÜV Nederland. Produksjonen overvåkes av TÜV Nederland.



- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC




KROKER



30.41200
20 kg


AUTO GRIP



30.41250
20 kg


AUTO GRIP

LOCK



30.41100
10/5 kg


AUTO GRIP



9.4264
15 kg


AUTO GRIP

LOCK




9.4261
15 kg

AUTO GRIP




9.4208
10 kg

MANUELL




9.4219
7 kg

MANUELL




9.4209
7 kg

MANUELL



9.4207
5 kg

MANUELL



9.4205
4 kg

MANUELL





KOMBINASJONER



Et opphengssystem for veggdekor innebærer tre elementer: skinnen, snoren og kroken. Artiteq garanterer produktfunksjonaliteten fordi den koordinerer de forskjellige elementene i et opphengssystem. Kvaliteten garanteres når originale Artiteq-produkter kombineres på korrekt vis. Garantien er dermed ugyldig skulle kombinasjoner utover dette tas i bruk. Veggdekoren vil alltid henge tryggere dersom 2 opphengssnorer brukes.

Veggdekorens vekt vil avgjøre hvilke snorer og kroker som bør benyttes, i tillegg til skinnens totale bæreevne per meter.

FEIL KOMBINASJONER



RIKTIGE KOMBINASJONER



OPPHENGSETT

OPPHENGSSSETT 1 mm

	
MAKS. 10 kg	MAKS. 5 kg
TWISTER 1 mm STÅLWIRE 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm NYLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)
OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT
30.42150	30.42100

OPPHENGSSSETT 2 mm

				
MAKS. 20 kg	MAKS. 4 kg	MAKS. 7 kg	MAKS. 15 kg	MAKS. 5 kg
TWISTER 2 mm NYLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4207 (5 kg)
OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT
30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671

OPPHENGSSSETT 2 mm


		
MAKS. 4 kg	MAKS. 7 kg	MAKS. 5 kg
SLIDER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4205 (4 kg)	SLIDER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4209 (7 kg)	SLIDER 2 mm NYLON 150 cm + HOOK 9.4207 (5 kg)
OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT	OPPHENGSSSETT
9.9004	9.4402	9.4400

STOPPERSETT SKRÅVEGGER

	
MAKS. 4 kg	
SOLID SLIDER 2 mm NYLONWIRE 150 cm + HOOK 9.4205 (4 kg) + STOPPER SKRÅVEGG	STOPPER SKRÅVEGG
OPPHENGSSSETT	
9.6645	9.4235

DIVERSE

TWISTER HOOK



I stedet for å bruke en opphengssnor og -krok, kan Artiteqs Twister-krok benyttes. Denne plastkroken er en rimelig og praktisk løsning for oppheng av lyspanel i kombinasjon med opphengssystem for bilder.



DIVERSE

LOOP MAKER

	
Ø 5 x 10 mm MAKS. 1 kg	OPPHENGSSETT 2x TWISTER NYLON 2 mm 150 cm + LOOP MAKER (MAKS. 1 kg)
ARTIKKEL NO.	9.4218
	9.6644
KOMPATIBEL MED ALLE 2 MM NYLONSNORER, SE SIDE 59	

Dersom det av ulike årsaker ikke er mulig å benytte seg av en opphengskrok, er Artiteqs Loop Maker en god løsning. Ettersom det er mulig å lage en løkke med NYLON-snoren, kan man henge opp mye mer enn bare en bilderamme!



Credits: @lieks_home



DIVERSE

PICTURE MOUSE



PICTURE MOUSE HVIT

PICTURE MOUSE STÅL

150 cm

150 cm

ARTIKKEL 7805.014

7805.016

KOMPATIBEL MED ALLE ARTITEQ OPPHENGSSYSTEMER

Artiteqs Picture Mouse er en praktisk og original opphengssnor for fremvisning av for eksempel bilder og kort. Den kan også brukes som et "solo"-system i stedet for som del av et opphengssystem. Picture Mouse Solo System er enkel å installere ved å montere veggklipsen til veggen. Når stålsnoren settes inn, vil den henge fra veggklipsen på veggen.

PICTURE MOUSE SOLO (KOMPLETT SETT)



1x

1x

10x



PICTURE MOUSE SOLO

PICTURE MOUSE HVIT

VEGGKLIPP + HETTE
(INKL. MONTERINGS-
MATERIELL)PICTURE CLIP
TRANSPARENT

150 cm

ARTIKKEL 7840.100

i kombinasjon med
et opphengs-
system

solo



I tillegg til de gjennomsiktige klipsene, kan også magneter benyttes på snoren. Magnetene er tilgjengelige i en rekke farger og gjør veggen stilren og elegant..

PICTURE CLIP
TRANSPARENT

MOUSE MAGNETS HVIT

MOUSE MAGNETS FARGE

ARTIKKEL 7805.007

7430.020

7430.010





► Rammetilbehør

ENKELT
TRYGT
STERKT



► BACK FRAME OPPHENGSSYSTEM



Opphengssystemet Artiteq Back Frame er spesielt utviklet for tynne og fleksible plater laget av aluminium, forex eller akryl. Opphengssystemet hjelper platen med å holde seg stiv samtidig som monteringen bevares på en enkel og trygg måte. Ved å benytte seg av Artiteq Back Frame vil det oppstå en stilfull skygge mellom platen og veggen. Med Artiteq Back Frame opphengssystem får du tre ulike vis å henge opp platen på: Fast, sikret eller fleksibel.

SIKKERT
SOLID
ENKELT





ARTITEQ BACK FRAME OPPHENGSSYSTEM



POWER HJØRNES

1. Veggbeskyttelse
2. Mindre tape, bedre bæreevne
3. Unødvendig med annet tilbehør
4. Enkelt å henge opp, 3 muligheter (fast- sikret -fleksibel)

ARTITEQ BACK FRAME OPPHENGSSYSTEM

BACK FRAME SKINNE 8 mm 300 cm ALU MILL FINISH	BACK FRAME SKINNE 8 mm 300 cm SILVER ANODISED	BACK FRAME SKINNE 15 mm 300 cm ALU MILL FINISH	BACK FRAME SKINNE 15 mm 300 cm SILVER ANODISED
05.16300	05.16301	05.17300	05.17301



installasjonsvideo

BACK FRAME POWER HJØRNE 8 mm (SETT AV 4)	BACK FRAME POWER HJØRNE 15 mm (SETT AV 4)	TAPE 3M 12 mm 33 M	BACK FRAME SECURITY CLIP (4 KLIPPS, 4 PLUGGER, 4 SKRUER)	BACK FRAME SIKKERHETSNØKKEL	BACK FRAME FLEX BUMPER
05.16010	05.17010	05.16050	05.16060	05.16030	05.16040
3M VHB CLEANING TISSUES					
05.16055					


ARTITEQ BACK FRAME OPPHENGSSYSTEM

ENKEL OPPHENG

1

FAST


Powerhjørnene har et opprettings-system for den monterte platen, som gjør det enkelt å henge den opp nøyaktig, uten at det er nødvendig å bore.



2

SIKRET


Platen kan sikres ytterligere ved hjelp av 4 Back Frame Security-clips.



3

FLEKSIBEL

Ved å kombinere Artiteq Back Frame med et opphengssystem for bilder, får du en fleksibel og brukervennlig måte å henge opp veggdekor på.



TILBEHØR TIL RAMMER OG PANELER



D-RING HANGER

ARTIKKEL NO. 805.249



SKRUE D-RING

9.4911


OPPHENGSETT
STÅLWIRE + D-RING
HANGERS

9.5522


FRAME HANGER
1-1,5 mm STÅLWIRE
(MAKS. 10 kg)

ARTIKKEL NO. 7805.055


FRAME HANGER
1,5-2 mm STÅLWIRE
(MAKS. 15 kg)

7805.050



SET D-RING

ARTIKKEL NO. 4055



SECURITY SET

4054



SET FOLDING EYE

4057


SET CONCRETE
HOOKS (4 PIECES)

4058



SET WALL HOOKS

4059

SPOOL


STÅLWIRE 100M
1 mm SPOOL

ARTIKKEL NO. 9.4904


STÅLWIRE
1,2 mm SPOOL

9.4955


STÅLWIRE
1,5 mm SPOOL

9.4990


NYLON
2 mm SPOOL

9.4404

ARTIKKEL NO.

-

-

-

9.4421S


PRESSING NIPPLE
1-1,2 mm

ARTIKKEL NO. 9.4905


WIRE CLAMP
1,5 mm ALU

9.4430


WIRE CLAMP
2 mm ALU

9.4431



HANGING NIPPLE

9.4211

TILBEHØR TIL RAMMER OG PANELER



DIBOND HANGER

ARTIKKEL NO.	809.500	ROUND 42 mm (MAKS. 0,5 KG)
ARTIKKEL NO.	809.510	50 X 52 mm (MAKS. 1 KG)
ARTIKKEL NO.	809.520	70 X 70 mm (MAKS. 2 KG)
ARTIKKEL NO.	809.530	100 X 100 mm (MAKS. 4 KG)
ARTIKKEL NO.	809.540	100 X 200 mm (MAKS. 8 KG)

DIVERSE

TILE HANGER
32 mm (MAKS. 200 gr)

ARTIKKEL NO. 808.130

PLATE HANGER
18-24 cm (MAKS. 1 kg)

807.025

SET ADHESIVE
HANGER 30mm
(8 PIECES)


ARTIKKEL NO. 4050

SET TILE HANGER
(4 PIECES)

4051

SET FRAMEHOOK +
HANGING

4056

SPACERS
TRANSPARENT, SELF-ADHESIVE

ARTIKKEL NO. 809.001 12,5 x 12,5 x 5,7 mm

SPACERS
FOAM, SELF-ADHESIVE

809.002 20 x 20 x 15 mm

FRAME HANGER FOR
BRUK MED TRE

ARTIKKEL NO. 808.650

FRAME HANGER FOR
BRUK MED ALUMI-
NIUM

808.720

SET FRAME HANGERS
L&R

808.600

► Opphengssystem for display


SNORSYSTEM

MULTIFUNKSJONELL
TRYGG
STERK






IMAGINE IT magazines



Et dynamisk opphengssystem på arbeidsplassen

IMAGINE IT magazines er et dynamisk opphengssystem som beriker arbeidsplassen med farger og energi. Dette opphengssystemet fra Artiteq tilbyr et system som muliggjør display av magasiner og kataloger på en synlig og elegant måte. Systemets diskrete og minimalistiske egenskaper gjør at det nærmest ser ut som at magasinene flyter i luften. I tillegg til designet, tilbyr IMAGINE IT magazines den enkleste og peneste måten å dele ulike avdelinger inn i stasjoner på. Dette sikrer en trivelig og åpen atmosfære på arbeidsplassen, samtidig som den skaper gode løsninger for effektivt og uavbrutt arbeid. En smal snor går langs begge sider av opphengssystemet, som kobler sammen de horisontale skinnene til hverandre. Gjennom den spesielle teknologien i endene, kan du justere høyden på skinnene slik du ønsker. Dette gjør at skinnen kan beveges og dermed skape nye uttrykk. Skinnene er tilgjengelige i design på 99 cm, 133 cm og 166 cm, for 3, 4 eller 5 magasiner. Du kan også velge magnetisk oppheng til en stålvegg.


IMAGINE IT magazines



PASSER I ÅPNE OMRÅDER, FOR EKSEMPEL SOM EN ROMDELER (FASTMONTERES OVER)



- 1 TAK
- 2 SKRÅVEGG
- 3 VEGG



KUN TAK




installasjonsvideo

IMAGINE IT MAGAZINES



	05.10166	IMAGINE IT RAIL SORT	166 cm
	05.09166	IMAGINE IT RAIL ALU	166 cm
A1	7820.200	IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT 400 cm	
A2	7820.210	IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT MAGNETIC 400 cm	


IMAGINE IT smart pockets



Stilfull presentasjon på den moderne arbeidsplassen

IMAGINE IT Smart Pockets er det mest fleksible systemet for å presentere bilder, dokumenter og produktillustrasjoner. Slipp fantasien løs og varier layout og størrelse etter ditt ønske! Artiteqs dobbeltsidige Smart Pockets er tilgjengelige i A3- og A4-størrelser og skinnene kan justeres på høyden. En stor fordel er at systemet i sin helhet virker ryddig og moderne. I tillegg til det praktiske ved Artiteqs IMAGINE IT Smart Pockets, er systemet estetisk lekkert og vil passe perfekt inn i interiøret forøvrig. Smart Pockets klikkes fast til skinnen, med enkel mulighet til å endre innholdet i lommene. Gå for enten A3- eller A4-størrelse, eller kombiner begge deler for et leket resultat.

IMAGINE IT smart pockets



PASSER I ÅPNE OMRÅDER, FOR EKSEMPEL SOM EN ROMDELER (FASTMONTERES OVER)

A1


- 1 TAK
- 2 SKRÅVEGG
- 3 VEGG

A2


KUN TAK



installasjonsvideo

IMAGINE IT SMART POCKETS



ENKELT Å BYTTE
INNHold



	05.10166	IMAGINE IT RAIL SORT	166 cm
	05.09166	IMAGINE IT RAIL ALU	166 cm
A1	7820.200	IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT 400 cm	
A2	7820.210	IMAGINE IT RAIL INSTALLATION KIT MAGNETIC 400 cm	

7804.210	SMART POCKET A4	STÅENDE
7804.310	SMART POCKET A3	STÅENDE
7804.220	SMART POCKET A4	LIGGENDE
7804.320	SMART POCKET A3	LIGGENDE

DISPLAY IT LED FLEX



Gjør inntrykk med LED paneler

Display It LED Flex gjør det mulig å fremvise dokumenter, produkter og tjenester på perfekt vis. Det er ideelt som et displaysystem i utstillingssammenheng, der informasjonen kan skille seg ut både dag og natt! Skinnen kan monteres på både vegg og tak.

Adapterne kan vris inn og ut av skinnen, hvilket gjør systemet fleksibelt for deg.

LED-paneler i A4 og A3-størrelse kan brukes enten horisontalt eller vertikalt med klare LED-lys.

Stålsnoren går igjennom en autogrip- mekanisme i LED-platen som kobler disse sammen. Det resulterer i et profesjonelt, strømlinjet display med mulighet for enkel justering ved behov. Display It Led Flex muliggjør dobbeltsidig display med egnet folieark som plasseres i lommen på fremsiden og/eller baksiden av LED-platen.

DISPLAY IT LED FLEX

SKINNE

				
RAIL SORT*	OPPHENGSETT	TRAFO		POWER STYKKE SETT
183 cm	2x 200 cm	60 VA	200 VA	
ARTIKKEL	7720.183	7710.010	7730.060	7730.200 7710.020

*RAIL INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER

LED PANELER



7700.004	A4	9 watt
7700.003	A3	17 watt

PREMIUM NEVERTEAR BACKLIT PAPIR

xerox


7706.004	A4
7706.003	A3



installasjonsvideo



DISPLAY IT LED FIXED



Et iøynefallende budskap på veggen

Artiteqs Display It LED Fixed opphengssystem er montert til enten veggen eller taket, og på grunn av LED-platene blir displayet lekkert. I likhet med Display It LED Flex, kan Display It LED Fixed brukes i utstillingssammenheng. Innholdet i platene kan byttes ut enkelt og tidseffektivt.

LED-platen i A4 og A3-størrelse kan brukes enten horisontalt (LIGGENDE) eller portrett-orientert (STÅENDE) med klare LED-lys. Stålsnoren går igjennom en autogrip-mekanisme i LED-platen som kobler disse sammen. Det resulterer i et profesjonelt, strømlinjet display med mulighet for enkel justering ved behov. Display It Led Flex muliggjør dobbeltsidig display med egnet folieark som plasseres i lommen på fremsiden og/eller baksiden av LED-platen.

DISPLAY IT LED FIXED

STÅLWIRE SETT



OPPHENGSSETT

TRAFO

2x 300 cm

60 VA

200 VA

ARTIKKEL

7710.030

7730.060

7730.200

LED PANELER



7700.004

A4

9 watt

7700.003

A3

17 watt

PREMIUM NEVERTEAR BACKLIT PAPIR

xerox

7706.004

A4

7706.003

A3



DISPLAY IT FIXED




Display It: ryddig og profesjonelt

Display It gir deg muligheten til å presentere dokumenter og annonseringer på en ryddig og profesjonell måte. Systemets akrylrammer er enkle å montere og justere takket være Artiteqs E-Clip for Display It. Klipsen gjør det også enkelt å koble rammer til hverandre, som gjør både horisontal og vertikal display mulig. Displaysystemet er ideelt for eiendomsめklere og brukes ofte som "ansiktsvegg" for ansatte på sykehus eller andre institusjoner. Display It er tilgjengelig i to varianter: Flex og Fixed. Display It Flex brukes i kombinasjon med en opphengsskinne og rustfrie stålstenger som er enkle å omplassere langs skinnen


DISPLAY IT FIXED

STÅLWIRE SETT

	
SETT STÅLWIRE 2mm FIXED	
400 cm	
ARTIKKEL NO.	7820.400



topp




bunn

KLEMMER

	
E-CLIP	
2 mm	
ARTIKKEL NO.	7805.005



	
CLAMP	
2-4 mm	
7805.001	

	
DOUBLE CLAMP	
2-4 mm	
7805.002	

DISPLAYER

	ARTIKKEL NO.	7803.211	2 mm A4	30 x 21 cm LIGGENDE
	ARTIKKEL NO.	7803.212	2 mm A4	21 x 30 cm STÅENDE
	ARTIKKEL NO.	7803.301	2 mm A3	42 x 30 cm LIGGENDE
	ARTIKKEL NO.	7803.302	2 mm A3	30 x 42 cm STÅENDE
				
CLAMP DISPLAY				
7805.003				

ALT-I-ETT SETT


	
BOX DISPLAY IT E-CLIP	
2 x set STÅLWIRE 2 mm fixed (400 cm), 20 x E-Clip, 5 x display 2 mm A4 STÅENDE	
ARTIKKEL NO.	7830.401



installasjonsvideo

ENKELT Å BYTTE INNHOLD

DISPLAY IT FLEX



Display It: ryddig og profesjonelt

Display It gir deg muligheten til å presentere dokumenter og annonseringer på en ryddig og profesjonell måte. Systemets akrylrammer er enkle å montere og justere takket være Artiteqs E-Clip for Display It. Klipsen gjør det også enkelt å koble rammer til hverandre, som gjør både horisontal og vertikal display mulig. Displaysystemet er ideelt for eiendomsmeglere og brukes ofte som "ansiktsvegg" for ansatte på sykehus, i institusjoner eller på skoler. Display It er tilgjengelig i to varianter: Flex og Fixed. Display It Flex brukes i kombinasjon med en opphengsskinne og rustfrie stålstenger som er enkle å omplassere langs skinnen.

DISPLAY IT FLEX

KAN BRUKES MED ALLE ARTITEQ OPPHENGSSYSTEMER



ENKELT Å BYTTE INNHOLD

STENGER

	TWISTER 2 mm STANGSTAINLESS STÅL	TWISTER 2 mm STANGHVIT
	200 cm	200 cm
ARTIKKEL NO.	9.4188	9.4198



KLEMMER

	E-CLIP		KLEMME	BOBBELKLEMME
	2 mm		2-4 mm	2-4 mm
ARTIKKEL NO.	7805.005		7805.001	7805.002



installasjonsvideo

DISPLAYER - AKRYLLOMMER




ARTIKKEL NO.	7803.211	2 mm A4	30 x 21 cm LIGGENDE
ARTIKKEL NO.	7803.212	2 mm A4	21 x 30 cm STÅENDE
ARTIKKEL NO.	7803.301	2 mm A3	42 x 30 cm LIGGENDE
ARTIKKEL NO.	7803.302	2 mm A3	30 x 42 cm STÅENDE



KLEMMEDISPLAY

7805.003

OPPHENG AV WHITEBOARDS



Oppheng av WHITEBOARDS

Det er mange muligheter å henge opp Whiteboards på. Ved å henge opp en Whiteboard ved hjelp av Artiteqs whiteboardsett har du muligheten til å omplassere den enten horisontalt eller vertikalt. Artiteqs whiteboardsett er designet med tanke på brukervennlighet, i tillegg til dens fleksibilitet ettersom den kan brukes i kombinasjon med våre opphengsskinner. Klemmene forsikrer stabil montering til veggen. Ved å kombinere artiteqs whiteboardsett med en opphengsskinne, kan man montere en Whiteboard presist og enkelt.



HVITBOARDSETT/ OPPHENGSMAGNET FOR HVITBOARDS

1



MAKS
30
KG

KAN BENYTTES I KOMBINASJON AV ALLE ARTITEQ
OPPHENGSSYSTEMER

WHITEBOARDSETT



WHITEBOARDSETT
(OPPHENGSSNOR ER IKKE
INKLUDERT)*



2x

KLEM UP



2x

KLEM DOWN



12x

SCHROEF 8 mm



12x


SCHROEF 12 mm

ARTIKKEL NO.

9.4550

* BRUKES MED TWISTER 2 mm STÅLWIRE (SE SIDE 59)

2



SELVKLEBENDE OPPHENGSMAGNET FOR HVITBOARDS

7430.001

SELF-ADHESIVE HANGING MAGNET FOR HVITBOARDS

75 x 50 x 11 mm

MAKS. 3 kg

► Opphengssystem for display

SKINNESYSTEM

FLEKSIBEL
MULTIFUNKSJONELL
BRUKERVENNLIG







INFO RAIL



INFO RAIL



05.55025	INFO RAIL HVIT	25 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER
05.55050	INFO RAIL HVIT	50 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER
05.55100	INFO RAIL HVIT	100 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER
05.55200	INFO RAIL HVIT	200 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER
05.55300	INFO RAIL HVIT	300 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER
05.54025	INFO RAIL ALU	25 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER
05.54050	INFO RAIL ALU	50 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER
05.54100	INFO RAIL ALU	100 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER
05.54200	INFO RAIL ALU	200 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER
05.54300	INFO RAIL ALU	300 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER
05.56025	INFO RAIL SORT	25 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER
05.56100	INFO RAIL SORT	100 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER
05.56200	INFO RAIL SORT	200 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL OG ENDESTYKKER
05.47160	ENDESTYKKE INFO RAIL HVIT		
05.47150	ENDESTYKKE INFO RAIL ALU		
05.47170	ENDESTYKKE INFO RAIL SORT		



> 80
< 2^G
MM

10
ÅRS
GARANTI



installasjonsvideo

Info Rail er det ideelle displaysystemet for å presentere tegninger, handleister, kort, ukeplaner, oppskrifter og lignende på veggen. Takket være Info Rail kan du skape et ryddig og oversiktlig system for dokumentene dine, uten å måtte ødelegge veggene med "læreryggis", tape o.l. Det å bytte ut tegninger eller plakater blir raskt og enkelt. Info Rail har blitt nærmest uunværlig i klasserom og skolekorridorer. Info Rail passer perfekt på kjøkkenet eller på kontoret og har blitt veldig populært på mange arbeidsplasser.

Enkel montering takket være Click & Connect braketter.

Info Rail er utviklet for å henge opp dokumenter i en trippel gummiklemmemekanisme i skinnen. Ark fra 80g til 2 mm tykk papp kan festes enkelt og sikkert. Etter montering av festebakketene (Click & Connect) på veggen er det enkelt å feste Info Rail til brakettene. Info Rail leveres i flere lengder og er derfor enkelt å sette sammen flere Info Rails etter hverandre eller å justere lengden på skinnen. Om du ønsker å fremvise tegninger, bilder eller oppskrifter er Info Rail løsningen.



FLEKSIBEL
DESIGN
HIGH-END



OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY- SKINNESYSTEM

INFO RAIL CLIP HANGER



05.47200

CLIP HANGER

59 x 8,5 x 23 mm



OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY- SKINNESYSTEM

INFO RAIL *me*-CLIP



05.47100

me-CLIP

44,5 x 74 x 13 mm

OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY- SKINNESYSTEM

INFO RAIL *me*



INFO RAIL *me* ALT-I-ETT SETT



05.53100

INFO RAIL ME HVIT

100 cm

INKLUDERER
4 x *me*-clip

INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL
OG ENDESTYKKER

05.53200

INFO RAIL ME HVIT

200 cm

INKLUDERER
4 x *me*-clip

INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL
OG ENDESTYKKER



installasjonsvideo

Info Rail me – personlig og organisert

Artiteqs Info Rail me-klips tilfører Info Rail-systemet personlighet og vakkert design. Et navn kan skrives på klipsen, en flott løsning for perfekt presentasjon og kommunikasjon. Klipsen kan alltid tilpasses og holder alltid 100 % kvalitet, uansett hvor ofte den brukes. Den er praktisk og justerbar takket være de fleksible og gode egenskapene ved Artiteqs Info Rail-system.

Clip Hanger for Info Rail

Ved et enkelt klikk, er Clip Hanger festet til Info Rail, som muliggjør oppheng av håndverksprosjekter og annet. I kombinasjon med Info Rail me-klips, kan kunstverk henges opp på lekent og personlig vis.






FLEKSIBEL
MULTIFUNKSJONELL
BRUKERVENNLIG



OPPHENGSSYSTEM FOR DISPLAY- SKINNESYSTEM

CARD RAIL



10
ÅRS
GARANTI



CARD RAIL



7220.110

CARD RAIL HVIT (RAL 9016)

114 cm

INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL, ENDESTYKKER OG 4 MOUSE MAGNETS (HVIT)

EKSTRA / TILVALG



7430.010

MOUSE MAGNETS FARGE

7430.020

MOUSE MAGNETS HVIT



Credits: @littlesmall.nl



Credits: @bijsuuz

Praktisk utnyttelse av smale veggflater

Dette vertikale displaysystemet tar opp liten plass og kan dermed benyttes i mange rom på kontoret eller hjemme. Artiteqs Card Rail er et nyttig opphengssystem for display av eksempelvis bilder og kort. Bildene og kortene kan gli inn på begge sider av skinnen. Displaysystemet har også en magnetisk stripe som også kan brukes til display av bilder, kort eller liknende. Artiteqs Mouse Magnets kan brukes på forsiden av displaysystemet. Card Rail er et praktisk system for bruk på for eksempel kontoret, kjøkkenet eller barnerommet.

Artiteqs Card Rail har en slank, hvit finish, RAL 9016 (som kan males om), og er 114 cm lang. Med andre ord er systemet ideelt for smale veggflater i hjemmet eller på kontoret.



MAGAZINE RAIL



MAGAZINE RAIL



05.14166	MAGAZINE RAIL SORT	166 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL + ENDESTYK-
05.13166	MAGAZINE RAIL ALU	166 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL + ENDESTYK-
05.14010	SERVICE SET (CLIP + ENDESTYKKER L&R + SKRUER OG PLUGGS)		



MAKS.

5

KG

10



ÅRS
GARANTI

↑
installasjonsvideo

Delikat presentasjon: magasiner på veggen

Bli kvitt den rotete stabelen av magasiner! Magazine Rail organiserer tidsskrifter og magasiner på en delikat måte. I motsetning til andre displaysystemer, oppleves Artiteqs Magazine Rail ryddig og iøynefallende. Opphengssystemet passer perfekt inn i et moderne interiør innredet med øye for detaljer. Artiteqs Magazine Rail er fastmontert direkte til veggen. Skinner plassert under, eller etter hverandre, åpner for at en rekke magasiner kan presenteres på stilfullt vis. Skinnene er tilgjengelige i 99 cm, 133 cm og 166 cm, for 3, 4 eller 5

SMART POCKET RAIL



**SMART
POCKETS
A3/A4**

10
ÅRS
GARANTI



SMART POCKET RAIL



05.61100	SMART POCKET RAIL SORT	100 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL +
05.61200	SMART POCKET RAIL SORT	200 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL +
05.60200	SMART POCKET RAIL HVIT PRIMER	200 cm	INKLUDERER MONTERINGSMATERIELL +

EANKELT Å BYTTE
INNHold



7804.210	SMART POCKET A4 (21 X 30 cm)	STÅENDE
7804.310	SMART POCKET A3 (30 X 42 cm)	STÅENDE
7804.220	SMART POCKET A4 (30 X 21 cm)	LIGGENDE
7804.320	SMART POCKET A3 (42 X 30 cm)	LIGGENDE




installasjonsvideo

Stilfull presentasjon av bilder, ideer og informasjon

Smart Pocket Rail er en rask løsning for forbedret, mer stilfull presentasjon av bilder, ideer og informasjon. Fra diagrammer og modeller til bilder av ansatte, er Artiteqs Smart Pocket Rail løsningen for en rekke formål og kan brukes internt og eksternt. Det er et ideelt system for å presentere innhold på livlig vis. Det forvandler også en kjedelig vegg til en dynamisk del av rommet. Smart Pocket Rail monteres til veggen med klips. Du kan enkelt klikke på plass akryllommene til skinnen. Du kan velge mellom størrelser på A4 eller A5. På grunn av innhakket på baksiden og siden av lommen, kan du enkelt skifte ut innholdet uten å måtte fjerne lommen fra skinnen.

CLICK RAIL MED TWISTER HOOK



CLICK RAIL HVIT PRIMER (RAL 9016)

TWISTER HOOK

ARTIKKEL NO. 9.6740.


2 x 200 cm*

50x

*inkludert festemateriell

Twister Hooks, designet av Artiteq, i kombinasjon med en av våre opphengssystemer gir en perfekt måte å arbeide fleksibelt med kort, lette rammer eller bilder. I klasserom med systemhimling kan opphengssystemet integreres i himlingen med Ceiling Strip eller man kan benytte Top Rail som festes i taket. En annen mulighet er å benytte Click Rail som festes på veggen. Twister Hook kan enkelt festes hvorsomhelst på skinnen og er enkel å flytte på. Kortene henges opp på et øyeblikk.

TOP RAIL MED TWISTER HOOK



	TOP RAIL SORT	TWISTER HOOK
ARTIKKEL NO. 9.6741.	2 x 200 cm*	50x

*inkludert festemateriell

► Opphengssystem for display


Diverse

FLEKSIBEL
HØY KVALITET
MULTIFUNKSJONELL





CLICK FRAMES OG POSTER SYSTEMS



CLICK FRAMES



7020.021 **CLICK FRAME 20 mm A4 21 x 30 cm**

7025.030 **CLICK FRAME 25 mm A3 30 x 42 cm**

7025.042 **CLICK FRAME 25 mm A2 42x 60 cm**

POSTER SYSTEMS



7350.050 **POSTER SNAP 50 cm**

7350.070 **POSTER SNAP 70 cm**

7350.100 **POSTER SNAP 100 cm**

7350.120 **POSTER SNAP 120 cm**



► Opphengssystem for skilt

PROFESSJONELT
TRYGT
FLEKSIBELT




E, F
staurant, Theater
gang, Receptie, Kapsalon



BO.01 - BO.03
BO.04 - BO.07
AO.05 - AO.08

XPO RAIL LOW HANGING



KOMBINASJON VIST:
A1 + B1 + C + D1 + E3

MULIGE KOMBINASJONER:
A1 + B1/B2 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5
A1 + B1/B2 + C + D3
A2 + B1/B2 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5
A2 + B1/B2 + C + D3
A3 + B3 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5
A3 + B3 + C + D3

XPO RAIL LOW HANGING

A

A1			A2			A3	
							
CEILING BRACKET SORT C01BL	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	PLAFOND- BEVESTIGING VERNIKKELD C01NI	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	CEILING SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI	
7807.100	9.4931	9.4929	7807.110	9.4931	9.4929	7807.140	

B

B1		B2		B3	
					
STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm SORT		STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL		STÅLWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	CABLE CUTTER
7807.200		7807.210		7807.350	7807.900

C

C		
		
SUSPENSION BRACKET XPO RAIL 1,2 mm	XPO RAIL 200 cm SORT	ENDESTYKKE XPO RAIL SORT
7807.060	05.15201	05.15030

D



D1		D2		D3	
					
STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm SORT		STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL		TWISTER HOOK	
7807.200		7807.210		9.4510	

E

E1		E2		E3		E4		E5	
									
STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL		STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI		STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI		STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI		STÅLWIRE CLAMPHOOK AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI	
7807.010		7807.020		7807.030		7807.040		7807.050	

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

XPO RAIL



KOMBINASJON VIST:

A + B3

A + B1 + C3

MULIGE KOMBINASJONER:


A + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5

A + B3

XPO RAIL

A

A		
		
XPO RAIL 200 cm SORT	XPO RAIL 200 cm HVIT PRIMER	XPO RAIL 200 cm ALU BØRSTET
05.15201	05.15200	05.15202



A						
						
ENDESTYKKE XPO RAIL SORT	ENDESTYKKE XPO RAIL HVIT	CLIP CLICK&CONNECT XPO RAIL	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	MONTERINGSETT XPO RAIL HVIT 200 CM	MONTERINGSETT XPO RAIL SORT/ALU 200 CM
05.15030	05.15020	05.15010	9.4929	9.4931	5092	5093

B

B1	B2	B3
		
STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm SORT	STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL	TWISTER HOOK
7807.200	7807.210	9.4510

C


C1	C2	C3	C4	C5
				
STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STÅLWIRE CLAMPHOOK AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050

* INNHOLD MONTERINGSETT

			AANTAL 200 cm
	05.15010	CLIP XPO RAIL	6x
	9.4931	PLUGG FISCHER 5 mm	6x
	9.4929	SKRUE FOR PLUGG FISCHER 5 mm	6x
	05.15020 / 05.15030	ENDESTYKKE XPO RAIL HVIT / SORT	2x
	2639	VEILEDNING	1x



TAK



KOMBINASJON VIST:

A2 + B2 + C3

MULIGE KOMBINASJONER:

A1 / A2 + B1 / B2 / B3 + C1 / C2 / C3 / C4 / C5

TAK

A	A1			A2			A3
							
	CEILING BRACKET SORT C01BL	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	CEILING BRACKET NICKEL C01NI	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	CEILING SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI
	7807.100	9. 4931	9.4929	7807.110	9. 4931	9.4929	7807.140


B	B1		B2		B3	
						
	STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm SORT		STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL		STÅLWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	CABLE CUTTER
	7807.200		7807.210		7807.350	7807.900

C	C1	C2	C3	C4	C5
					
	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STÅLWIRE CLAMPHOOK AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI
	7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050

D	KOMPLETTE SETT	
		
	SET CEILING 2x STÅLWIRE 1,2 mm 300 cm + 2x CEILING BRACKET NICKEL + 2x STÅLWIRE HOOK	
	7807.520	

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

NEDSENKET TAK



KOMBINASJON VIST:
A1 + B1 + C3

MULIGE KOMBINASJONER:
A1 + B1 + C1/C2/C3/C4/C5
A2 + B2 + C1/C2/C3/C4/C5

NEDSENKET TAK

A

A1



RECESSED CEILING CLIP
20 mm

7807.120

A2



RECESSED CEILING CLIP 20 mm
+ SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm

7807.130

B

B1



STÅLWIRE + HOOK
1,2 mm 300 cm

7807.310

B2



STÅLWIRE 7 X 7
1,2 mm 10 M

7807.350



CABLE CUTTER

7807.900

C

C1



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01BL

7807.010

C2



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01NI

7807.020

C3



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST02NI

7807.030

C4



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST03NI

7807.040

C5



STÅLWIRE CLAMPHOOK
AUTO GRIP
1,2 mm STC01NI

7807.050

D

KOMPLETTE SETT

2X




SET RECESSED CEILING
2x STÅLWIRE 1,2 mm 300 cm +
2x RECESSED CEILING CLIP + 2x STÅLWIRE HOOK

7807.510

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

TAK AKUSTIKK



KOMBINASJON VIST:
A2 + B2 + C4 + D

MULIGE KOMBINASJONER:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4 + D
A3 + B3 + C1/C2/C3/C4 + D

TAK AKUSTIKK

A

A1			A2			A3	
							
CEILING BRACKET SORT C01BL	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	CEILING BRACKET NICKEL C01NI	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE	CEILING SUSPENSION AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI	
7807.100	9. 4931	9.4929	7807.110	9. 4931	9.4929	7807.140	

B

B1		B2		B3	
					
STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm SORT		STÅLWIRE + SLIDER 1,2 mm 200 cm NICKEL		STÅLWIRE 7 X 7 1,2 mm 10 M	CABLE CUTTER
7807.200		7807.210		7807.350	7807.900

C

C1	C2	C3	C4
			
STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STÅLWIRE HOOK AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040


D

D

ACOUSTIC SPRING 01-NI
7807.400

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

LOOP HANGER



KOMBINASJON VIST:
A + B + C5

MULIGE KOMBINASJONER:
A + B + C1/C2/C3/C4/C5

LOOP HANGER

A

A



LOOP HANGER
1,0 - 1,5 mm

7805.052

B

B



STÅLWIRE 7 X 7
1,2 mm 10 M

7807.350



CABLE CUTTER

7807.900

C

C1

C2

C3

C4

C5



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01BL

7807.010



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST01NI

7807.020



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST02NI

7807.030



STÅLWIRE HOOK
AUTO GRIP
1,2 mm ST03NI

7807.040



STÅLWIRE CLAMPHOOK
AUTO GRIP
1,2 mm STC01NI

7807.050

KOMPLETTE SETT



D

E

KOMPLETT SETT D

KOMPLETT SETT E



SET LOOP HANGER +
HOOK 200 cm


7840.300



SET LOOP HANGER +
LOOP 200 cm

7840.310

UNI HANGER / PANEL GRIPS



UNI HANGER / PANEL GRIPS

A

A		
		
UNI HANGER	PLUGG (Ø 5 mm)	SKRUE
7806.150	9.4931	9.4929

B

B1	B2	B3
		
TWISTER 1 mm STÅLWIRE SORT 150 cm	TWISTER 1 mm STÅLWIRE SORT 200 cm	TWISTER 1 mm STÅLWIRE SORT 300 cm
09.63150	09.63200	09.63300



C

C

PANEL GRIP SORT (1-4 mm PANEEL)
7806.140

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT

OPPHENGSSYSTEM FOR SKILT



Artiteq benytter seg av et Fischer UX 5x30 R-PLUGGger i kombinasjon med våre opphengssystemer. Fischer UX 5x30 R-PLUGGen kan brukes i mange forskjellige materialer, som betong, stein og gips. Avhengig av materialet, kan PLUGGen bære maksimalt 30 kg. Boret som brukes med PLUGGen må ha en diameter på 5 mm. PLUGGen er 30 mm lang. Skruen som brukes til PLUGGen er 38 mm lang og har en diameter på 3,5 mm (for bruk i kombinasjon med en PZ2-bit)

For å kunne avgjøre maksimal bæreevne for et opphengssystem for skilt, er det viktig å vite hva slags monteringsmateriell som brukes og hvilken flate det vil festes til. Komponentene til opphengssystemet for skilt har alle en maksimal bæreevne. Den angitte bæreevnen for komponenten gjelder den, og ikke den totale bæreevnen for opphengssystemet i sin helhet. For hele opphengssystemet, vil den anbefalte totale bæreevnen innebære monteringsmaterialene i kombinasjon med de respektive materialene, veie tyngst.

For hvert enkelt opphengssystem for skilt, må vekten du ønsker å henge opp være i balanse med den maksimale bæreevnen for monteringsmaterialet. Dersom opphengssystemet skal henges opp fra andre komponenter, som for eksempel nedfelte tak, må du vite den maksimale lasten for denne komponenten før våre opphengssystemer monteres. I tabellen nedenfor, er den maksimale bæreevnen for Fischers PLUGGger i kombinasjon med en rekke materialer.

TYPE		UX 5X 30	
RECOMMENDED LOADS IN THE RESPECTIVE BASE MATERIAL $F_{REC}^{2)}$			
Concrete	≥ C20/25	[kN]	0,30
Solid brick	≥ Mz 12	[kN]	0,20
Perforated sOG-lime brick	≥ KSL 12	[kN]	0,30
Vertically perforated brick	≥ Hlz 12	[kN]	0,20
Aerated concrete	≥ AAC 4	[kN]	0,15
Gypsum plasterboard	12,5 mm	[kN]	0,10
Gypsum plasterboard	25 mm	[kN]	0,10
Gypsum fibreboard	(Fermacell)	[kN]	0,20
Gypsum block	$\rho \geq 0,9 \text{ kg/dm}^3$	[kN]	-



1 Required safety factors are considered.

2 Valid for tensile load, shear load OG oblique load under any angle

ART. NO.	BESKRIVELSE	MAKS. VEKT BELASTNING
7807.060	Suspension bracket Xpo Rail 1,2 mm	15 kg
7807.200	STÅLWIRE + slider 1,2 mm 200 cm SORT	15 kg
7807.210	STÅLWIRE + slider 1,2 mm 200 cm nickel	15 kg
7807.100	Ceiling Bracket SORT C01BL	15 kg
7807.110	Ceiling Bracket nickel C01NI	15 kg
7807.140	Ceiling Suspension auto grip 1,2 mm CS01NI	15 kg
7807.350	STÅLWIRE 7x7 1,2 mm 10 m	15 kg
7805.052	Loop Hanger 1,0 mm - 1,5mm	10 kg
7807.120	Recessed Ceiling Clip 20 mm	5 kg
7807.130	Recessed Ceiling Clip 20 mm + suspension auto grip 1,2 mm	5 kg
7807.310	STÅLWIRE + hook 1,2 mm 300 cm	15 kg
7807.010	STÅLWIRE Hook auto grip 1,2 mm ST01BL	15 kg
7807.020	STÅLWIRE Hook auto grip 1,2 mm ST01NI	15 kg
7807.030	STÅLWIRE Hook auto grip 1,2 mm ST02NI	15 kg
7807.040	STÅLWIRE Hook auto grip 1,2 mm ST03NI	15 kg
7807.400	Acoustic Spring 01-NI	5 kg
7807.050	STÅLWIRE Clamphook auto grip 1,2 mm STC01NI	15 kg

► SALGSTØTTE

HØY KVALITET
MULTIFUNKSJONELL
DESIGN





DISPLAYER & DEMO-MATERIELL



DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP		
3291C	DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP	50x34x212 cm

CONTENT DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP (3291C)		ANTALL
9.7130	ALL-IN-ONE KIT 2 m CLICK MICRO GRIP RAIL HVIT PRIMER	12
9.7131	ALL-IN-ONE KIT 4 m CLICK MICRO GRIP RAIL HVIT PRIMER	8
9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2X)	10
9.7091	TWISTER 2 mm NYLON 2mm 200 cm + MICRO GRIP 2 mm	10
9.7092	TWISTER 2 mm NYLON 2mm 200 cm (2X)	5
9.7093	INSTALLATION SET CLICK RAIL 2 m	5
9.7094	PICTURE MOUSE SOLO	5
9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK HVIT 100 cm	5

INNHold DISPLAY 3291C:

INFO RAIL RETAIL PACK



9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK HVIT 100 cm
--------	-----------------------------------

SE SIDE 96 FOR INFO RAIL

INNHold DISPLAY 3291C:

ALL-IN-ONE CLICK RAIL HVIT PRIMER TWISTER MICRO GRIP 20 KG HOOK

KOMPLETTE SETT 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x MAKS. 20 kg
	CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm NYLON
ARTIKKEL NO.	9.7130			

KOMPLETTE SETT 4m				
	 2x 2m	 12x	 2x	 150 cm 3x MAKS. 20 kg
	CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm NYLON
ARTIKKEL NO.	9.7131			

SE SIDE 8 FOR CLICK RAIL

INNHold DISPLAY 3291C:

TILBEHØR TIL FORHANDLERSETT		
	9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2x)
	9.7091	TWISTER 2 mm NYLON 200 cm + MICRO GRIP 2 mm
	9.7092	TWISTER 2 mm NYLON 200 cm (2x)
	9.7093	INSTALLATION SET CLICK RAIL 2 m
	9.7094	PICTURE MOUSE SOLO

DISPLAYER & DEMO-MATERIELL



DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		
3290C	DISPLAY AHS XS	50 x 34 x 212 cm

CONTENT DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		ANTALL
9.7051	ENDESTYKKE HVIT (2x)	6
9.7053	HJØRNESTYKKE (2x)	6
9.7055	CLICK & CONNECT (6x) + SKRUER + PLUGGS	6
9.7076	TWISTER 2 mm NYLON 200 cm (2x)	12
9.7058	HOOK 15 kg (2x)	6
9.7082	HOOK 4 kg + TWISTER 2 mm NYLON 150 cm	6
9.7075	HOOK 4 kg (2x)	6
9.7083	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm NYLON 150 cm	6
9.4348	CLICK RAIL HVIT PRIMER 200 cm	20
9.7162	ALL-IN-ONE KIT CLICK RAIL HVIT PRIMER 200 cm	12
	BROSJYRE	25
3290	DISPLAY	1

TILBEHØR TIL FORHOGLERSETT



9.7051	ENDESTYKKE HVIT (2x)
9.7053	HJØRNESTYKKE (2x)
9.7055	CLICK & CONNECT (6x) + SKRUER+ PLUGGS
9.7076	TWISTER 2 mm NYLON 200 cm (2x)
9.7058	HOOK 15 kg (2x)
9.7082	HOOK 4 kg + TWISTER 2 mm NYLON 150 cm
9.7075	HOOK 4 kg (2x)
9.7083	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm NYLON 150 cm


ALL-IN-ONE CLICK RAIL TWISTER 15 KG HOOK

FORHANDLERSETT

KOMPLETTE SETT 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x MAKS. 15 kg
	CLICK RAIL HVIT PRIMER RAL 9016	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm NYLON
ARTIKKEL NO.	9.7162			

KOMPLETTE SETT 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x MAKS. 15 kg
	CLICK RAIL HVIT RAL 9010	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm NYLON
ARTIKKEL NO.	9.7161			

KOMPLETTE SETT 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x MAKS. 15 kg
	CLICK RAIL ALU BØRSTET	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm NYLON
ARTIKKEL NO.	9.7163			

KOMPLETTE SETT 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x MAKS. 15 kg
	CLICK RAIL ALU BØRSTET	MONTERINGSMATERIELL	ENDESTYKKE	HOOK 15 kg + TWISTER 2 mm STÅLWIRE
ARTIKKEL NO.	9.7164			

DISPLAYER & DEMO-MATERIELL

DEMONSTRASJONSMATERIELL



DEMONSTRASJONSTAVLER

9.5730	DEMOTAVLECLICK RAIL PRO 50 x 130 cm
9.5731	DEMOTAVLE COMBI RAIL PRO LIGHT 50 x 130 cm
9.5732	DEMOTAVLE CLASSIC RAIL + CLASSIC RAIL+ 50 x 130 cm
9.5733	DEMOTAVLE DECO RAIL 50 x 130 cm
9.5735	DEMOTAVLE DISPLAY IT FIXED + FLEX 50 x 130 cm
9.5737	DEMOTAVLE MAGNETIC SOLUTIONS 50 x 130 cm
9.5739	DEMOTAVLE HVITBOARDSET + PARTITION WALL HOOKS 50 x 130 cm
9.5740	DEMOTAVLE CONTOUR RAIL 50 x 130 cm
9.5741	DEMOTAVLE LOOP HANGER 50 x 130 cm
9.5742	DEMOTAVLE INFO RAIL + INFO RAIL ME 50 x 130 cm
9.5743	DEMOTAVLE CLICK FRAMES + POSTER SNAP 50 x 130 cm
9.5745	DEMOTAVLE SHADOWLINE 50 x 130 cm
9.5746	DEMOTAVLE ARTSTRIP + CEILING STRIP 50 x 130 cm
9.5747	DEMOTAVLE TOP RAIL + UP RAIL 50 x 130 cm



GULVDISPLAY (DOBBELSIDIG)

3324	DISPLAY (150 cm HEIGHT, 40 cm WIDTH)
------	--------------------------------------

CHOOSE 2 PANELS:

9.5801	PICTURE HANGING SYSTEMS - WALL SYSTEMS
9.5802	PICTURE HANGING SYSTEMS - CEILING/INTEGRATED SYSTEMS
9.5803	PICTURE HANGING SYSTEMS - FRAME ACCESSORIES
9.5807	PICTURE HANGING SYSTEMS - SOLO SYSTEMS
9.5805	DISPLAY HANGING SYSTEMS - CABLE SYSTEMS
9.5808	DISPLAY HANGING SYSTEMS - RAIL SYSTEMS
9.5804	SIGN HANGING SYSTEMS
9.5806	SIGN HANGING SYSTEMS - RAIL
9.5809	PRESENTATION SYSTEMS - DISPLAY IT LED FLEX
9.5810	PRESENTATION SYSTEMS - DISPLAY IT LED FIXED

DISPLAYER & DEMO-MATERIELL

DEMONSTRASJONSMATERIELL

VAREPROVESETT		
3250	PICTURE HANGING SYSTEMS - INTEGRATED	15,5 x 7,5 x 7,5 cm
3252	SAMPLE KIT PICTURE HANGING SYSTEMS - WALL (CONTOUR RAIL / CLICK RAIL / CLICK RAIL PRO)	25 x 12,5 x 2,5 cm
3254	SAMPLE KIT PICTURE HANGING SYSTEMS - CEILING (ART STRIP / TOP RAIL)	25 x 12,5 x 2,5 cm



DEMONSTRASJONSKOFFERT		
5038	DEMONSTRATION CASE + SET 3 INLAYS WITH SAMPLES	58 x 40 x 12 cm
5038A	SET 3 INLAYS WITH SAMPLES	



BROSJYRER

ARTIKKEL	BESKRIVELSE
2740	ARTITEQ PRODUKTKATALOG NL
2741	ARTITEQ PRODUKTKATALOG EN
2742	ARTITEQ PRODUKTKATALOG FR
2743	ARTITEQ PRODUKTKATALOG DE

2490	BROSJYRE FOR SCHOOLS NL
2491	BROSJYRE FOR SCHOOLS EN
2492	BROSJYRE FOR SCHOOLS FR
2493	BROSJYRE FOR SCHOOLS DE

2494	BROSJYRE INTEGRATED SYSTEMS NL
2495	BROSJYRE INTEGRATED SYSTEMS EN
2496	BROSJYRE INTEGRATED SYSTEMS FR
2497	BROSJYRE INTEGRATED SYSTEMS DE

2680	BROSJYRE B2B NL
2681	BROSJYRE B2B EN
2685	BROSJYRE BACK FRAME HANGING SYSTEM NL
2686	BROSJYRE BACK FRAME HANGING SYSTEM EN

ARTIKKEL	BESKRIVELSE
3746	BROSJYRE ENJOY LIFE LOVE LIVING NL
3747	BROSJYRE ENJOY LIFE LOVE LIVING EN
3748	BROSJYRE ENJOY LIFE LOVE LIVING FR
3450	BROSJYRE ENJOY LIFE LOVE LIVING DE

2602	BROSJYRE IMAGINE IT NL
2603	BROSJYRE IMAGINE IT FR
2604	BROSJYRE IMAGINE IT DE
2605	BROSJYRE IMAGINE IT EN

2725	BROSJYRE DISPLAY IT LED NL
2726	BROSJYRE DISPLAY IT LED EN
2727	BROSJYRE DISPLAY IT LED DE
2728	BROSJYRE DISPLAY IT LED FR

1059	MINI KATALOG
------	--------------



INDEKS

ARTIKKEL NO.	SIDE	ARTIKKEL NO.	SIDE	ARTIKKEL NO.	SIDE	ARTIKKEL NO.	SIDE	ARTIKKEL NO.	SIDE
05.01210	8	05.16050	72	05.75362	32	2493	135	30.41200	60/63
05.01310	8	05.16060	72	09.09166	79	2494	135	30.41250	60/63
05.05320	10	05.16300	72	09.13100	59	2495	135	30.42100	65
05.05330	10	05.16301	72	09.13150	59	2496	135	30.42150	65
05.05420	10	05.17010	72	09.13200	59	2497	135	30.42200	65
05.05430	10	05.17300	72	09.13250	59	2563	22	3199	132/133
05.06010	22/38	05.17301	72	09.13300	59	2602	135	3250	135
05.06020	22	05.47100	94	09.23100	59	2603	135	3252	135
05.06200	22	05.47150	98	09.23150	59	2605	135	3254	135
05.06300	22	05.47160	96	09.23200	45/59	2606	135	3255	135
05.07310	34	05.47170	96	09.23250	59	2620	135	3289	19
05.08310	34	05.47200	98	09.23300	59	2621	135	3290	132/133
05.08320	35	05.53100	98	09.23500	59	2622	135	3291C	130/131
05.08330	35	05.53200	98	09.33100	59	2623	135	3301	135
05.08410	37	05.54025	96	09.33150	59	30.11200	12/13	3324	130
05.08420	36	05.54050	96	09.33200	59	30.11201	12/13	3746	135
05.09166	81/83	05.54100	96	09.33250	59	30.11300	12/13	3747	135
05.10166	81/83	05.54200	96	09.33300	59	30.11301	12/13	3748	135
05.13099	102	05.54300	96	09.33500	59	30.21150	59	3750	135
05.13133	102	05.55025	96	09.63150	125	30.21200	59	40.11200	14
05.13166	102	05.55050	96	09.63200	125	30.21220	38	40.11300	14
05.14010	102	05.55100	96	09.63300	125	30.21300	59	40.21200	14
05.14099	102	05.55200	96	1015	30	30.22150	59	40.21500	14
05.14133	102	05.55300	96	1016	30	30.22200	59	40.21700	14
05.14166	102	05.56025	92	1017	32	30.22300	59	40.31300	14
05.15010	115	05.56100/200	92	1059	135	30.31110	38	40.31500	14
05.15020	115	05.60100	103	2386	8	30.31180	13	40.32060	14
05.15030	113/115	05.60200	103	2387	11	30.31210	12/38	40.32100	14
05.15200	115	05.61100	103	2388	12	30.31220	13/39	40.32300	14
05.15201	113/115	05.61200	103	2389	17	30.31310	12/39	40.41120	14
05.15202	115	05.75100	30/32	2390	24	30.31320	12/39	40.41135	14
05.16010	72	05.75110	30	2490	135	30.31330	12/39	40.41150	14
05.16030	72	05.75126	30	2491	135	30.31340	12/39	40.41303	14
05.16040	72	05.75213	30	2492	135	30.41100	60/63	40.41306	14

INDEKS

ARTIKKEL NO.	SIDE	ARTIKKEL NO.	SIDE	ARTIKKEL NO.	SIDE	ARTIKKEL NO.	SIDE	ARTIKKEL NO.	SIDE
40.41308	14	5038A	135	7803.301	85/91	7807.310	119	9.4105	38
4050	77	5092	111	7803.302	85/91	7807.350	113/117/119/ 121/123	9.4107	38
4051	77	5093	111	7804.210	83/103	7807.400	121	9.4108	38
40.51350	54	5094	8/39	7804.220	83/103	7807.900	113/117/119/ 121/123	9.4112	38
40.51360	54	5095	8/39	7804.310	83/103	7820.200	81/83	9.4113	38
4054	76	7020.021	108	7804.320	83/103	7820.210	81/83	9.4114	38
4055	76	7025.030	108	7805.001	89/91	7820.220	81/83	9.4119	38
4056	77	7025.084	108	7805.002	89/91	7820.400	89	9.4120	38
4057	76	7220.110	100	7805.003	91	7830.401	89	9.4121	38
4058	76	7350.050	108	7805.005	89/91	7835.040	103	9.4122	38
4059	76	7350.070	108	7805.007	65/68	7840.100	68	9.4123	38
4060	8/39	7350.100	108	7805.014	68	7840.150	45	9.4124	38
4061	8/39	7350.120	108	7805.016	68	7840.220	44	9.4151	17
4064	8/39	7410.001	47	7805.030	45	7840.240	44	9.4152	17
4065	8/39	7410.002	47	7805.040	45	7840.300	123	9.4153	17
4066	10/39	7410.003	47	7805.042	44	7840.310	123	9.4155	17
4067	10/39	7410.004	47	7805.050	76	7840.320	123	9.4161	17
4068	24/39	7430.001	89	7805.052	123	7840.330	123	9.4162	17
4069	24/39	7430.010	68/100	7805.055	76	805.249	72	9.4163	17
4070	24/39	7430.020	68/100	7806.140	123	807.025	77	9.4165	17
4071	17/18	7600.110	42	7806.150	123	808.130	77	9.4170	17
4072	17/18/39	7600.120	42	7807.010	113/115/117/ 119/121/123	808.600	77	9.4171	17
4073	10/39	7700.003	85	7807.020	113/115/117/ 119/121/123	808.650	77	9.4188	91
4074	10/39	7700.004	85	7807.030	113/115/117/ 119/121/123	808.720	77	9.4196	59
4075	24/39	7706.003	85/87	7807.040	113/115/117/ 119/121/123	809.001	77	9.4198	59/91
4076	24/39	7706.004	85/87	7807.050	113/115/117/ 119/121/123	809.002	77	9.4205	60/63
4077	24/39	7710.010	85	7807.060	113	809.500	77	9.4207	60/63
4078	17/18/39	7710.020	85	7807.100	113/117/121	809.510	77	9.4208	60/63
4079	17/18/39	7710.030	87	7807.110	113/117/121	809.520	77	9.4209	60/63
4098	22/39	7720.183	85	7807.120	119	809.530	77	9.4211	77
4099	22/39	7730.060	85	7807.130	119	809.540	77	9.4216	17
50.51370	54	7730.200	85	7807.140	113/117/121	9.3390	19	9.4217	17
50.51380	54	7803.211	85/91	7807.200	113/115/ 117/121	9.3394	45	9.4218	67
5038	135	7803.212	85/91	7807.210	113/115/ 117/121	9.4104	38	9.4219	60/63

ARTIKKEL NO.	SIDE	ARTIKKEL NO.	SIDE	ARTIKKEL NO.	SIDE	ARTIKKEL NO.	SIDE	ARTIKKEL NO.	SIDE
9.4220	19	9.4313	24	9.4414	45	9.4979	47	9.6672	65
9.4221	19	9.4314	24	9.4415	45	9.4990	76	9.6674	65
9.4222	19	9.4318	18	9.4416	45	9.5522	76	9.6740	104
9.4235	65	9.4319	18	9.4421S	76	9.5621	50	9.6741	105
9.4237	17	9.4320	18	9.4424	46	9.5622	51	9.7051	132/133
9.4238	47	9.4321	18	9.4425	46	9.5623	51	9.7053	132/133
9.4239	47	9.4323	24	9.4426	46	9.5627	50	9.7055	132/133
9.4241	45	9.4324	24	9.4427	46	9.5628	51	9.7058	132/133
9.4244	17	9.4326	24	9.4428	46	9.5629	50	9.7061	132/133
9.4246	47	9.4327	24	9.4430	76	9.5630	51	9.7062	132/133
9.4247	47	9.4339	8	9.4431	76	9.5730	134	9.7063	132/133
9.4248	47	9.4340	8	9.4500	47	9.5731	134	9.7064	132/133
9.4253	19	9.4341	8	9.4503	46	9.5732	134	9.7075	132/133
9.4255	19	9.4342	8	9.4504	46	9.5733	134	9.7076	132/133
9.4256	19	9.4343	8	9.4506	46	9.5735	134	9.7082	132/133
9.4261	60/63	9.4346	8	9.4510	66	9.5737	134	9.7083	132/133
9.4262	60/63	9.4348	8/128/129	9.4540	47	9.5739	134	9.7090	130/131
9.4271	19	9.4349	8	9.4541	47	9.5740	134	9.7091	130/131
9.4272	19	9.4350	8	9.4550	93	9.5741	134	9.7092	130/131
9.4273	19	9.4351	8	9.4900	24/38	9.5742	134	9.7093	130/131
9.4274	19	9.4353	8	9.4901	38	9.5743	134	9.7094	130/131
9.4277	19	9.4354	8	9.4902	38	9.5745	134	9.7130	53/130/131
9.4278	19	9.4357	17	9.4903	38	9.5746	134	9.7131	53/130/131
9.4279	19	9.4358	17	9.4904	76	9.5747	134	9.7141	130/131
9.4280	19	9.4362	24	9.4905	76	9.5801	134	9.7161	52/132/133
9.4290	19	9.4367	24	9.4911	76	9.5802	134	9.7162	52/132/133
9.4291	19	9.4372	8	9.4912	38	9.5803	134	9.7163	52/132/133
9.4293	19	9.4378	24	9.4913	38	9.5804	134	9.7164	52/132/133
9.4303	8	9.4379	24	9.4928	38	9.5805	134	9.9004	65
9.4304	8	9.4390	17	9.4929	38/113/115/ 117/121/125	9.5806	134		
9.4305	17	9.4391	17	9.4931	38/113/115/ 117/121/125	9.5807	134		
9.4306	17	9.4400	65	9.4955	76	9.5808	134		
9.4307	17	9.4402	65	9.4975	47	9.6644	67		
9.4308	17	9.4404	76	9.4976	47	9.6645	65		
9.4309	24	9.4412	47	9.4977	47	9.6670	65		
9.4310	24	9.4413	47	9.4978	47	9.6671	65		

ARTITEQ SKANDINAVIA AS
KIRKEVEIEN 178
N-3140 NØTTERØY
NORGE
T +47 33 39 11 00
POST@ARTITEQ.NO
WWW.ARTITEQ.NO

2741

ALLE VÅRE PRODUKTER ER
100% RESIRKULERBARE

